



Gegenschwimm-, Massage- und Luftsprudelanlagen

WALTER WIDMER AG 

Schwimmbad - Whirlpool - Sanierung

Industriestrasse 24
9300 Wittenbach
+41 71 298 54 54
info@ww-ag.ch
www.ww-ag.ch





SCHWIMMEN NEU ERLEBEN





“DIE PERFEKTE KOMBINATION AUS POWER UND FLEXIBILITÄT. MIT DEN INNOVATIVEN LÖSUNGEN EVA-STREAM UND EVA MOVE VERWANDELN SIE IHR SCHWIMMBECKEN IN EINEN ORT FÜR FITNESS, ENTSPANNUNG UND SPASS.”



NEU
siehe S. 302/305

EVA Move:

- Leichtes, kabelloses tragbares Design für flexible Nutzung überall
- Kompakt & mit starker Leistung
- App-Steuerung
- Schnelle Ladezeit von nur 4 Stunden



EVStream:

- Leistungsstarke Gegenstromanlage
- Geeignet für jedes Becken
- Stufenlos einstellbare Trainingsmodi: Fitness, Ausdauertraining und Rehabilitation



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



EVASTREAM

Die EVAstream verwandelt jedes Schwimmbecken ganz einfach in eine Home-Fitness Umgebung. Nutzen Sie Ihr Schwimmbecken für mehr als nur eine erfrischende Runde an warmen Sommertagen. Sie können Ihren Tag mit einem energiegeladenen Training beginnen oder abends entspannt untertauchen, um den ganzen Stress eines vollen Tages abzustreifen. Die EVAstream sorgt dafür, dass Sie das ganze Jahr über in den Genuss Ihres Schwimmbeckens kommen!



EINBAUNISCHEN WIDEX

D

116005	(a) WideX Einbaunische aus Edelstahl		3'095.00
116007	(b) WideX Einbaunische aus Edelstahl mit Streichflansch		3'177.00
116016	(c) WideX Einbaunische aus Polypropylen		2'090.00
116037	Flanschsatz für Streichfolie für Einbaunische aus Polypropylen (116016)		248.00
116038	WideX Einbaunische aus Polypropylen mit Stehbolzen 3° Neigung		2'090.00



BLENDEN WIDEX

Blenden in ABS weiss und silbergrau auf Anfrage.

D

116018	(d) WideX1 Wave Blende in ABS anthrazit 955 x 335 mm, für 1 Turbine		722.00
116020	(e) WideX1 Wave Blende in Edelstahl 955 x 335 mm, für 1 Turbine		1'383.00
116019	(f) WideX2 Wave Blende in ABS anthrazit 955 x 335 mm, für 2 Turbinen		722.00
116021	(g) WideX2 Wave Blende in Edelstahl 955 x 335 mm, für 2 Turbinen		1'383.00



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



FERTIGBAUSÄTZE WIDEX

Bei Kabelverlängerungen muss Art. Nr. 116036 und 116041 dazu bestellt werden.

D

116014	(a) FIT Fertigbausatz 225 m ³ /h, 5,5 m/s mit Turbine 1,2 kW und 8 m Kabel, inkl. Netzteil und neu mit Fernbedienung mit Steuerung EVA Experience	14'166.00
116003	(a) PRO Fertigbausatz 350 m ³ /h, 8,5 m/s mit Turbine 2 kW und 8 m Kabel, inkl. Netzteil und neu mit Fernbedienung mit Steuerung EVA Experience	15'614.00
116015	(b) MAX Fertigbausatz 450 m ³ /h, 2x 5,5 m/s mit 2 Turbinen 2,4 kW und 8 m Kabel, inkl. Netzteil und neu mit Fernbedienung mit Steuerung EVA Experience	22'852.00



GEGENSTROMANLAGE SM FÜR AUFPUTZ-MONTAGE

Bei Kabelverlängerungen muss Art. Nr. 116036 und 116041 dazu bestellt werden. Ausführung mit Gehäuse in weiss oder anthrazit auf Anfrage.

D



116030*	(c) SM FIT für nachträglichen Einbau 225 m ³ /h, 5,5 m/s mit Turbine 1,2 kW, 8 m Kabel, inkl. Fernbedienung, Netzteil, ohne Befestigungssatz, mit Steuerung EVA Experience	15'874.00
116000*	(c) SM PRO für nachträglichen Einbau 350 m ³ /h, 8,5 m/s, mit Turbine 2 kW, 8 m Kabel, inkl. Fernbedienung, Netzteil, ohne Befestigungssatz, mit Steuerung EVA Experience	17'323.00
116031*	(d) SM MAX für nachträglichen Einbau 450 m ³ /h, 2x 5,5 m/s, mit 2 Turbinen 2,4 kW, 8 m Kabel, inkl. Fernbedienung, Netzteil, ohne Befestigungssatz, mit Steuerung EVA Experience	26'269.00
116032*	(e) Befestigungssatz mit 2 Saugnäpfen	145.00
116033*	(f) Befestigungswinkel, 0 - 40 mm Wasserstand zu Beckenrand	339.00
116034*	(f) Befestigungswinkel, 80 - 120 mm Wasserstand zu Beckenrand	339.00
116035*	(f) Befestigungswinkel, 160 - 200 mm Wasserstand zu Beckenrand	339.00



TIPP
Die Gegenstromanlagen SquareX1 ist auf Anfrage erhältlich.

*Nicht ab Lager lieferbar und nur bis Ende 2025 erhältlich!

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF




ZUBEHÖR EVASTREAM **C / D**

116022	(a) 3-Fach Piezo Taster mit luxuriösem ABS Design in anthrazit, mit 10 m Kabel			683.00
116025	(a) 3-Fach Piezo Taster mit luxuriösem ABS Design in anthrazit, mit 30 m Kabel			810.00
116023	(b) 3-Fach Piezo Taster mit luxuriösem ABS Design in weiss, mit 10 m Kabel			684.00
116026	(b) 3-Fach Piezo Taster mit luxuriösem ABS Design in weiss, mit 30 m Kabel			810.00
116039	(c) 3-Fach Piezo Taster mit luxuriösem ABS Design in silbergrau, mit 10 m Kabel			684.00
116027	(c) 3-Fach Piezo Taster mit luxuriösem ABS Design in silbergrau, mit 30 m Kabel			810.00
116024	(d) Edelstahl Blende aus V4A für 3-Fach Piezo-Taster			319.00
074322	Nische in V4A für Piezo Taster			377.00
074305	(e) Nische in ABS für EVAStream 3-Fach Piezo Taster			290.00
074360	Flanschsatz aus V4A für Streichfolie (für Nische 074305)			209.00
116036	(f) Kabelanschlusssdose für Kabel 3 x 16 mm² auf Kabel 3 x 25 mm², für 1 EVAStream Turbine			282.00
116041	Kabel-Set 3 x 25 mm², Länge 20 m, für Verlängerung pro Turbine			952.00

ZUBEHÖR FÜR BESTEHENDE EVASTREAMS **D**

116028	(g) EVA Platine zu Experience Controller / Upgrade für ältere EVAStream			767.00
116040	(h) Fernbedienung inkl. Netzteil im IP 67 Gehäuse			891.00



EVAstream Move



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

EVASTREAM MOVE

Der EVAstream Move verwandelt jedes Schwimmbecken ganz einfach in ein mobiles Fitnessstudio. Nutzen Sie Ihr Schwimmbecken für mehr als nur eine erfrischende Runde an warmen Sommertagen. Mit seiner leichten und tragbaren Konstruktion können Sie Ihr Training überall hin mitnehmen. Beginnen Sie Ihren Tag mit einem energiegeladenen Training oder tauchen Sie abends entspannt unter, um den ganzen Stress eines vollen Tages abzustreifen. Der EVAstream Move sorgt dafür, dass Sie das ganze Jahr über in den Genuss Ihres Schwimmbeckens kommen, egal wo Sie sind!

EVASTREAM MOVE (Turbinengehäuse in schwarz oder weiss erhältlich)

D

116100* EVAstream Move kabellos mit Akku, 250 m³/h, 6 m/s, inkl. Steuerung IP20 und Ferbedienung 18'012.00



TECHNISCHE DETAILS

Konfiguration der Maschine	Einzelmotormaschine
Minimale Beckengrösse	5 x 3 m (L x B)
Wassertemperatur bei Betrieb	5°C bis 35°C
Betriebstemperatur	Max 32°C, in einem trockenen und kondensationsfreien Bereich montieren
Schwimmzeit	60 Minuten bei 100% Nutzung
Gewicht (inkl. Batterie)	37 kg
Garantie Turbine	2 Jahre Werksgarantie auf die Turbine + MCU
Durchflusskapazität	Max. 250 m ³ /h (einstellbarer Durchfluss)
Max. Wassergeschwindigkeit am Auslass	6 m/s
Max. Wassergeschwindigkeit in der Schwimmzone	1:30 Sek. pro 100 m
Steuerungseingang	DMX 512
Ausgang Motor PMSM 3x DC	Drehzahlbereich 10 - 100%
IP-Schutzklasse:	IP 20
Sicherheitsmassnahmen	EVA Drehmomentregelung, Spannungs-/Stromregelung, Mosfet-Temperaturregelung
Batterieladezeit	4 Stunden (an gewöhnlicher Steckdose 230 V)
Batterie: Nennspannung, Kapazität, Typ, Gewicht, Garantie	30 V (SELV), 60 Amperestunden, Li-Ion NMC 8S 30Vdc60A, 1 Jahr Garantie auf die Batterie

ACHTUNG

Achten Sie darauf, dass die EVAstream Move während des Akku-Ladevorgangs mindestens 3,5 m vom Beckenrand entfernt gehalten wird.

*Nicht ab Lager lieferbar! Lieferzeit 5 - 6 Wochen.



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

GEGENSTROMANLAGE XANAS GETRENNT

- variabler Standort der Pumpe möglich
- **regelbare Attraktionspumpe IE 3 Motor bis 72 m³/h**
- einzigartige, ultraflache Bauweise 30 mm, Ø 285 mm
- beleuchteter Sensortaster für EIN/AUS
- effektive und zuverlässige automatische Luftbeimischung
- Sensortaster zur Regulierung des Volumenstroms
- integrierte Ansaugung über tropfenförmiges Lochraster
- salzwasserbeständig bis 3'000 mg/l bzw. 0,5% Salzgehalt



XANAS GETRENNT EINBAUSATZ PU

C

111417	Einbausatz PU XANAS, Anschluss DN 65/15		1'136.00
111414	Einbausatz PU XANAS, Anschluss DN 65/15 inkl. Folienflansch		1'323.00
111415	Einbausatz PU XANAS, Anschluss DN 65/15		1'215.00
111416	Einbausatz PU XANAS, Anschluss DN 65/15		1'417.00



XANAS GETRENNT EINBAUSATZ V4A

C

111413	Einbausatz V4A XANAS, Anschluss DN 65/15		1'848.00
--------	--	---	----------



XANAS Q-LINE GETRENNT FERTIGMONTAGE

C

111422*	Fertigmontage XANAS Q-Line Sensortaster Inox matt, 10 m Kabel	 	2'833.00
111423*	Fertigmontage XANAS Q-Line Sensortaster Inox matt, 10 m Kabel		2'883.00
111424*	Fertigmontage XANAS Q-Line Sensortaster Inox matt, 10 m Kabel		2'883.00
111425*	Fertigmontage XANAS Q-Line Sensortaster Inox matt, 10 m Kabel		2'883.00

*Nicht ab Lager lieferbar!



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



XANAS GETRENNT FERTIGMONTAGE C

111420 (a) Fertigmontage XANAS
Sensortaster, ABS anthrazit, 10 m Kabel  1'487.00



111421 (a) Fertigmontage XANAS
Sensortaster, ABS anthrazit, 10 m Kabel  1'487.00

111431 (b) Fertigmontage XANAS
Sensortaster, Inox matt, 10 m Kabel  2'271.00

111432 (b) Fertigmontage XANAS
Sensortaster, Inox matt, 10 m Kabel  2'271.00



111433 (b) Fertigmontage XANAS
Sensortaster, Inox matt, 10 m Kabel  2'271.00

XANAS GETRENNT PUMPENBAUSATZ REGELBAR C

111430 (c) Pumpenbausatz XANAS
P2 = 4,0 kW, 72 m³/h, 400 V, mit Frequenzumrichter 6'432.00



ZUBEHÖR XANAS GETRENNT C

111426 Überwinterungsflansch XANAS PVC weiss 310.00



MYFLUVO APP – SMARTER BADESPASS
Myfluvo ist eine Remote-App mit der alle Fluvo Schwimmbadattraktionen sowohl einzeln als auch gemeinsam gesteuert, kombiniert und voreingestellt werden können. Alle im Pool installierten Attraktionen können komfortabel ein- und ausgeschaltet werden. Die Intensitäten der verschiedenen Attraktionen lassen sich in der gewünschten Stärke und Dauer einstellen.

111319* Gateway für Fluvo System 2.0 Hardware zur Ansteuerung über Myfluvo App 1'541.00

- Intuitive Ansteuerung sämtlicher Fluvo Schwimmbadattraktionen
- Erstellen von Trainings-, Massageprogrammen und Lichtsequenzen
- Speicherung erstellter Programmsequenzen
- Nachrüstbar für bestehende Fluvo Produkte

Funktion nur in Kombination mit einem Gateway.



*Nicht ab Lager lieferbar!



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



GEGENSTROMANLAGE XANAS COMPACT

Für den direkten Einbau am Becken. Kompakte Bauweise und einfacher Einbau. Geringer Zeitaufwand und ohne aufwändige Verrohrung.

XANAS COMPACT EINBAUSATZ

C



111175	(a) Einbausatz PU XANAS Compact Anschluss DN 65/15		956.00
111176	(a) Einbausatz PU XANAS Compact Anschluss DN 65/15, inkl. Folienflanschsatz		1'149.00
111177	(a) Einbausatz PU XANAS Compact Anschluss DN 65/15		1'230.00
111185	(a) Einbausatz PU XANAS Compact Anschluss DN 65/15 inkl. Streichfolienflansch		1'065.00
111178	(a) Einbausatz PU XANAS Compact Anschluss DN 65/15		1'510.00



XANAS COMPACT FERTIGMONTAGE MIT DREHGRIFFEN

C

111179	(b) Fertigmontage XANAS Compact ABS weiss, 2 m Kabel		784.00
111181	(b) Fertigmontage XANAS Compact ABS weiss, 2 m Kabel		784.00
111180	(c) Fertigmontage XANAS Compact Inox matt, 2 m Kabel		1'667.00
111182	(c) Fertigmontage XANAS Compact Inox matt, 2 m Kabel		1'667.00
111184	(c) Fertigmontage XANAS Compact Inox matt, 2 m Kabel		1'667.00



XANAS COMPACT PUMPENBAUSATZ TYP WK, INKL. SCHALTBOX CONTROL NT 1.0

Hinweis: Pumpe mit Frequenzumrichter auf Anfrage.

C

111183	Q = 1'000 l/m - 60 m ³ /h, 3.0 kW / Drehstrom 400 V inkl. Stützfuss		3'345.00
--------	--	--	----------

ZUBEHÖR FÜR XANAS COMPACT

C



111426	Überwinterungsflansch XANAS PVC weiss		310.00
--------	---------------------------------------	--	--------



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



GEGENSTROMANLAGE C2 COMPACT RONDO

Kompakte Bauweise für eine schnelle und einfache Montage. Geringe Montagekosten. Ohne Verrohrung.

C2 COMPACT RONDO EINBAUSATZ

C



111042	(a) Einbausatz Bronze C2 Rondo		681.00
--------	--------------------------------	--	--------

111041	(b) Einbausatz inox C2 Rondo		377.00
--------	------------------------------	--	--------

111043	Einbausatz inox C2 Rondo		455.00
--------	--------------------------	--	--------



C2 COMPACT RONDO FERTIGMONTAGE

C

111072	(c) ABS weiss		858.00
--------	---------------	--	--------

111092	(d) Inox poliert V4A		1'666.00
--------	----------------------	--	----------

111071	(c) ABS weiss, inkl. Folienflanschsatz		980.00
--------	--	--	--------

111093	(d) Inox poliert V4A, inkl. Folienflanschsatz		1'880.00
--------	---	--	----------



C2 COMPACT RONDO PUMPENBAUSATZ, INKL. SCHALTKASTEN MIT ZEITRELAIS

C

111101	(e) Q = 1000 l/min., P2 = 3,0 kW, Drehstrom 400 V, Nennstrom 5,55 A, IE3-Motor	C2 / 3,0	4'090.00
--------	--	----------	----------



TIPP

Die Gegenstromschwimmanlagen wurden für den privaten Bereich konzipiert. Sie sind bis zu einer Salzkonzentration (NaCl) von 1000 mg/l geeignet. Salzwasserbeständige Anlagen bis 4500 mg/l auf Anfrage.



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



GEGENSTROMANLAGE C2G GETRENNT RONDO

Variabler Standort der Pumpen möglich.

C2G GETRENNT RONDO EINBAUSATZ

C



a

111044	(a) Einbausatz Bronze		955.00
--------	-----------------------	---	--------

111046	(a) Einbausatz Bronze		1'090.00
--------	-----------------------	---	----------

111047	(a) Einbausatz Inox		1'133.00
--------	---------------------	---	----------



b

111069	(a) Einbausatz Bronze		1'010.00
--------	-----------------------	---	----------

111068	(b) 90° für Mauerstärke ab 18 cm		1'754.00
--------	----------------------------------	---	----------

C2G GETRENNT RONDO FERTIGMONTAGE

C



c

111072	(c) ABS weiss		858.00
--------	---------------	---	--------

111092	(d) Inox poliert V4A		1'666.00
--------	----------------------	---	----------

111074	(c) ABS weiss, inkl. Folienflanschsatz		980.00
--------	--	---	--------



d

111096	(d) Inox poliert V4A, inkl. Folienflanschsatz		1'880.00
--------	---	---	----------

**C2G GETRENNT RONDO PUMPENBAUSATZ MIT ANGEBAUTEM STÜTZFUSS
INKLUSIV SCHALKASTEN MIT ZEITRELAIS**


C



e

111107	(e) Q = 1000 l/min., P2 = 3,0 kW, Drehstrom 400 V, Nennstrom 5,55 A, IE3-Motor	C2G / 3,0	3'834.00
--------	---	-----------	----------



	Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
	ZUBEHÖR			C
a	111127	(a) Impuls-Düse MD9 für Vibrationsmassage aus Kunststoff, Kunststofffiltersieb		662.00
	111137	(b) Impuls-Düse MD3 für Vibrationsmassage aus Kunststoff, 1,8 m Schlauch		362.00
	111138	(c) Massageschlauch 1,8 m, Einfachausführung für Druckpunktmassage		362.00
	161094	Handgriff 45° pro Stück		255.00
	111125	(d) Haltegriff 90° pro Stück		165.00
	111129	(e) Rundhaltebügel für C2 zu Rondo Fertigmontage in ABS und Inox		734.00
	111128	(e) Rundhaltebügel für C2 zu Rondo Fertigmontage in ABS und Inox		734.00
	111136	(e) Rundhaltebügel für C2G zu Rondo Fertigmontage in ABS und Inox		734.00
				

Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
ERSATZTEILE			C
111143	(a) Winterabdeckung PVC mit O-Ring zu Rondo		164.00
111144	(b) Blind-Abdeckung wasserdicht zu Rondo C2G		352.00
111147	(b) Blind-Abdeckung wasserdicht zu Rondo C2		342.00
111148	(b) Blind-Abdeckung wasserdicht zu Rondo C2		342.00
111141	(c) Stützkonsole höhenverstellbar		328.00
111142	(d) Wandkonsole für 0,75 kW - 4,0 kW		475.00
111-072	(e) Schrittschalter Rapa		164.00
111-096	(f) Fraba DW Schalter		249.00
111-101	(g) Einschubsatz Rondo schwarzgrau		114.00
111-178	(h) Einschubsatz Rondo inox silber		114.00
111-105	(i) Schlauchkupplung für Rondo C2		229.00
111-108	(i) Schlauchkupplung für Rondo C2G		229.00
111-107	(j) Schaltmembrane C2G Classic		162.00
111-111	(j) Schaltmembrane C2 Classic		162.00



TIPP
 Die Gegenstromschwimmanlagen wurden für den privaten Bereich konzipiert. Sie sind bis zu einer Salzkonzentration (NaCl) von 1000 mg/l geeignet. Salzwasserbeständige Anlagen bis 4500 mg/l auf Anfrage.

Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
C2G RONDO MIT 3-WEGE BESGO VENTIL UND 3 MASSAGEDÜSEN			C
111044	(a) C2G Rondo Einbausatz		955.00
111092	(b) C2G Rondo Fertigmontage, Inox poliert V4A		1'666.00
111219	(c) Rio Compact Einbausatz Massagedüse (Es benötigt 3 Stk.)		392.00
111196	(d) Comfort pro Massagedüse, Inox V4A 20 m³/h, inkl. Fliesenblende und Luftventil V4A (Es benötigt 3 Stk.)		749.00
111064	(e) Pumpe Typ WK P2 = 3,0 kW, 400 V, 5,55 A Gewindeanschluss, 60 m³/h		3'282.00
083330	(f) 3-Wege Besgo Ventil DN 65 / Ø 75 mm		1'016.00
111154	(g) Schaltkasten P2 = 3,0 kW, 400 V, 6,5 A für Steuerung Besgo Ventil		1'361.00



INFO
 Pumpen und Schaltkasten für Wasserattraktionen finden Sie auf der Seite 319.

 Für Kombinationsanlagen fragen Sie uns an, wir machen Ihnen gerne ein Angebot!


Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

RIO SCHWALL EINBAUSATZ C
 Bestehend aus: Einbaugehäuse zum Einbetonieren, Rohrabgang gerade
 Nicht enthalten: Rohrleitung, Winkel, Muffen, Absperrreinheiten (Kugelventile)
Einbausätze zum Einschweissen in Edelstahlpool auf Anfrage.

111250	(a) Einbaugehäuse für Attraktionen		743.00
111202	(b) Einbaugehäuse für Druckwellenschalter		455.00
111158	(c) Einbausatz für Ansaugung Secur für den Einbau ab 0,6 m unter dem Wasserspiegel		1'017.00

RIO SCHWALL FERTIGMONTAGE C
 Schwalldusche (Edelstahl 1.4571) matt, gebeizt und gebürstet, Carbon schwarz.

111253	(d) Schwalldusche Cobra Maxi, Maulweite 500 mm, 24 - 42 m ³ /h, Höhe 800 mm, matt Inox V4A		5'218.00
111262	(d) Schwalldusche Cobra Midi-Spezial, Maulweite 315 mm, 25 m ³ /h, Höhe 600 mm, matt Inox V4A		3'157.00
111252*	(e) Schwalldusche Cobra Carbon solebeständig, Maulweite 500 mm, 24 - 42 m ³ /h, Höhe 800 mm, schwarz Material: Carbon Weiss auf Anfrage		6'777.00
111239	(f) Druckwellenschalter inkl. Schrauben, matt Inox V4A		635.00
111159	(g) Ansaugsieb Secur 32 m ³ /h bei 0,5 m/s, matt Inox V4A		743.00



*Nicht ab Lager lieferbar!



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



RIO COMPACT PRO EINBAUSATZ DN 50/20

Bestehend aus: Einbausatz zum Einbetonieren aus ABS oder Edelstahl (Inox)
Nicht enthalten: Rohrleitungen, Winkel, Muffen, Absperreinheiten (Kugelventile)

C

111219	(a) Einbausatz gerade	ABS/PVC			392.00	
111194	(b) Einbausatz gerade	Inox/PVC				830.00
111236	(c) Einbausatz 90° Abgang	ABS/PVC			440.00	
111242	(a) Einbausatz gerade	ABS/PVC			634.00	
111241	(c) Einbausatz 90° Abgang	ABS/PVC			741.00	
111234	(a) Einbausatz gerade für Düse ABS und Inox	ABS/PVC			751.00	
111218	(d) Einbausatz gerade für Düse Inox	Inox/PVC			743.00	
111237	(e) Einbausatz 90° Abgang	Inox/PVC				789.00



INFO

Für Kombinationsanlagen fragen Sie uns an, wir machen Ihnen gerne ein Angebot!

Artikelnummer	Bezeichnung			Preis CHF
EINBAUSATZ DRUCKWELLENSCHALTER				C
111202	(a) Einbausatz	PVC	 	455.00
111243	(a) Einbausatz	PVC		614.00
111259	(b) Einbausatz für Druckwellenschalter kompl. in Inox, Aussendurchmesser 110 mm zum Einschweissen in Edelstahlbecken	Inox V4A		432.00
EINBAUSATZ PIEZOSCHALTER				C
111060	(c) Einbausatz	ABS	  	473.00
111245	(d) Einbausatz	ABS		581.00
111254	(e) Einbausatz	Inox		750.00
EINBAUSATZ ANSAUGUNG SECUR DN 100				C
111158	(f) Einbausatz für den Einbau ab 0,6 m unter dem Wasserspiegel		  	1'017.00
111161	Einbausatz für den Einbau ab 0,6 m unter dem Wasserspiegel			1'100.00

INFO
Für Kombinationsanlagen fragen Sie uns an, wir machen Ihnen gerne ein Angebot!



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



RIO COMPACT FERTIGMONTAGE DÜSE BALANCE 12 m³/h **C**

111213*	(a) Balance pro 12 m³/h	ABS weiss		403.00
111214*	(a) Balance pro 12 m³/h	ABS weiss		547.00
111195	(b) Balance 12 m³/h compact	Inox V4A		628.00
111197	(b) Balance 12 m³/h compact	Inox V4A		756.00
111248	(b) Balance 12 m³/h compact	Inox V4A		561.00



RIO COMPACT FERTIGMONTAGE DÜSE COMFORT 20 m³/h **C**

111217*	(c) Comfort pro 20 m³/h	ABS weiss		640.00
111196	(d) Comfort 20 m³/h compact	Inox V4A		749.00
111198	(d) Comfort 20 m³/h compact	Inox V4A		885.00
111249	(d) Comfort 20 m³/h compact	Inox V4A		668.00



RIO COMPACT FERTIGMONTAGE DÜSE KARIBIC 48 - 60 m³/h, Ø 150 MM **C**

111226	(e) Karibic Düse beweglich 48 - 60 m³/h	Inox V4A		803.00
111227	(e) Karibic Düse beweglich 48 - 60 m³/h	Inox V4A		925.00



INFO

Pumpen und PN-Schaltkasten für Wasserattraktionen finden Sie auf der Seite 319.

.....

Für Kombinationsanlagen fragen Sie uns an, wir machen Ihnen gerne ein Angebot!

*Nur solange Vorrat!



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



FERTIGMONTAGE DRUCKWELLENSCHALTER Ø 130 MM **C**

111239	(a) Druckwellenschalter Ø 130 mm	Inox V4A		635.00
111192	(a) Druckwellenschalter Ø 130 mm	Inox V4A		749.00



FERTIGMONTAGE PIEZOSCHALTER «OHNE LEUCHTRING» Ø 105 MM **C**

111061	(b) Piezoschalter rund, 10 m Kabel	Inox V4A		627.00
111062	(b) Piezoschalter rund, 10 m Kabel	Inox V4A		763.00
111436	(b) Piezoschalter rund, 10 m Kabel	Inox V4A		627.00
111437	(b) Piezoschalter rund, 10 m Kabel	Inox V4A		627.00



FERTIGMONTAGE ANSAUGSIEB SECURE 320 X 270 MM (NUR FÜR WANDEINBAU) **C**

- Lochdurchmesser = 8 mm
- 32 m³/h bei 0,5 m/s

111159	(c) Ansaugsieb Secur	Inox V4A		743.00
111160	(c) Ansaugsieb Secur	Inox V4A		1'000.00
111162	(c) Ansaugsieb Secur	Inox V4A		743.00

INFO
 Pumpen und PN-Schalt-
 kasten für Wasser-
 attraktionen finden Sie
 auf der Seite 319.

.....

Für Kombinations-
 anlagen fragen Sie uns
 an, wir machen Ihnen
 gerne ein Angebot!



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



KUNSTSTOFFPUMPEN FÜR WASSERATTRAKTIONEN TYP WK **C**

Niederdruck-Kunststoffpumpen der Baureihe WK für Wasserattraktionen, mit Gewindeanschluss, Chloridgehalt max. 4'500 mg/l!. **Aufpreis für Solewasserausführung auf Anfrage - Lieferzeit ca. 8 Wochen**

	P2			bei 10 mWs		
111371 (a)	1,5 kW	2,85 A	400 V	42 m³/h	Saug/Druck 2½" / 2" AG	2'185.00
111372 (a)	1,9 kW	3,50 A	400 V	48 m³/h	Saug/Druck 2½" / 2" AG	2'684.00
111064 (b)	3,0 kW	5,55 A	400 V	60 m³/h	Saug/Druck 2½" / 2" AG	3'382.00
111375 (a)	4,0 kW	7,10 A	400 V	96 m³/h	Saug/Druck 3" / 2½" AG	3'964.00



SELBSTANSAUGENDE PUMPE TYP SMK **C**

Kreiselpumpe mit Gewindeanschluss, Chloridgehalt max. 4'500 mg/l
Weitere Ausführungen auf Anfrage

	P2			bei 10 mWs		
111380	1,5 kW	2,85 A	400 V	42 m³/h	Saug/Druck 2½" AG	2'749.00
111381	3,0 kW	5,55 A	400 V	54 m³/h	Saug/Druck 2½" AG	3'725.00



AUSTAUSCHSATZ FÜR REPARATUREN 400 V PUMPEN (komplett mit Motor, Laufrad und Gehäusedichtung) **C**

111108	Austauschsatz Fluvo Pumpe P2 = 1,9 kW, 400 V, 3,5 A für Reparaturen bis Baujahr 2010	2'318.00
111103	Austauschsatz Fluvo Pumpe P2 = 1,9 kW, 400 V, 3,5 A für Reparaturen ab Baujahr 2011	2'318.00
111109	Austauschsatz Fluvo Pumpe P2 = 3,0 kW, 400 V, 5,55 A für Reparaturen bis Baujahr 2010	2'731.00
111104	Austauschsatz Fluvo Pumpe P2 = 3,0 kW, 400 V, 5,55 A für Reparaturen ab Baujahr 2011	2'731.00



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



SCHALKASTEN TYP CONTROL NT 1 **C**
 Schaltkasten 400 V Mit Steuerfunktionen: Externe Schaltung, Piezotaster, DW-Schalter (mit PE-Wandler), mit Zeitrelais einschliesslich 5 m Schlauch

111315	(a) Schaltkasten P2 = 1,1 kW, 400 V, 3,15 A	1'039.00
111170	(a) Schaltkasten P2 = 1,5 kW, 400 V, 3,50 A	1'039.00
111150	(a) Schaltkasten P2 = 1,9 kW, 400 V, 4,40 A	1'039.00
111149	(a) Schaltkasten P2 = 3,0 kW, 400 V, 6,50 A	1'039.00
111174	(a) Schaltkasten P2 = 4,0 kW, 400 V, 7,10 A	1'039.00
111153	(a) Schaltkasten P2 = 1,9 kW, 400 V, 4,40 A zu Besgo Ventil 230 V für zwei Wasserattraktionen mit 1 Pumpe	1'361.00
111154	(a) Schaltkasten P2 = 3,0 kW, 400 V, 6,50 A zu Besgo Ventil 230 V für zwei Wasserattraktionen mit 1 Pumpe	1'361.00
111317	(b) Wandlerbox 3.0 für Sensortaster (Bei Verwendung Schaltkasten Control NT wird die Wandlerbox nicht benötigt)	373.00



EINBAUSATZ ZU LUFTSPRUDELPLATTE EDELSTAHL **C**

111332*	30 x 30 cm	PVC	 	439.00
111333*	30 x 50 cm	PVC	 	452.00
111336*	50 x 50 cm	PVC	 	561.00



FERTIGMONTAGE ZU LUFTSPRUDELPLATTE EDELSTAHL **C**
 Bestehend aus: Luftsprudelplatte Edelstahl 1.4571

111341*	30 x 30 cm, 40 m³/h	Inox V4A	 	1'710.00
111342*	30 x 50 cm, 60 m³/h	Inox V4A	 	2'087.00
111345*	50 x 50 cm, 100 m³/h	Inox V4A	 	2'974.00

*Nicht ab Lager lieferbar!



	Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF	
	<p>EINBAUSATZ ZU SAUGSIEB UND SAUGGITTER 490 X 490 MM C</p>				
	111166*	Einbaueinheit für 1 Saugsieb/-gitter, 1 x DN 250	 	1'093.00	
	<p>FERTIGMONTAGE SAUGGITTER (NUR FÜR WANDEINBAU) 490 X 490 MM C</p>				
	111156*	1 Saugsieb Secur 190 Maschenweite = 5 mm bei 0,5 m/s = 190 m ³ /h	Inox V4A	 	3'198.00
	<p>EINBAUSATZ ZU SAUGSIEB 320 X 270 MM SECUR C Für den Einbau ab 0,6 m unter dem Wasserspiegel Zum Einschweissen in Edelstahlpools auf Anfrage.</p>				
	111158	Einbaueinheit für Ansaugung Secur, Anschluss: DN 100	  	1'017.00	
	<p>EINBAUSATZ ZU SAUGSIEB 320 X 270 MM SECUR C Für den Einbau ab 0,6 m unter dem Wasserspiegel Seitenkanalverdichter siehe Seite 100.</p>				
	111159	Ansaugsieb Secur Lochdurchmesser = 8 mm bei 0,5 m/S = 32 m ³ /h	Inox V4A	 	743.00

*Nicht ab Lager lieferbar!

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



GEGENSTROMANLAGE POWER-STREAM

C


Die Power-Stream kann ein Volumen von bis zu 400 m³/h erzeugen. Die Konstruktion ist verschleissarm, da die Kraftübertragung berührungslos erfolgt. Alle elektrischen Komponenten sind vom Poolwasser getrennt. Die Sicherheit ist also gewährleistet. Sie ist gegenüber herkömmlichen Gegenstromanlagen bedeutend leiser und energiesparender. Die Leistung lässt sich über drei integrierte, beleuchtete Piezotaster jederzeit regulieren, so dass auch ein entspannteres Schwimmen möglich ist.




112190*	(a) Fitstar Einbausatz V4A Power-Stream I und II			2'895.00
---------	--	--	--	----------



112191*	(b) Fitstar Anschlusssatz Power-Stream I 2,6 kW, 270 m ³ /h inkl. Frequenzsteuerung, mit 3 beleuchteten Piezo-Tastern, stufenlos regelbar			11'859.00
---------	--	--	--	-----------



112192*	(b) Fitstar Anschlusssatz Power-Stream II 5,5 kW, 400 m ³ /h inkl. Frequenzsteuerung, mit 3 beleuchteten Piezo-Tastern, stufenlos regelbar			13'814.00
---------	---	--	--	-----------



112193*	Fitstar Flanschsatz Power-Stream			995.00
---------	----------------------------------	--	--	--------

112194*	Fitstar Flanschsatz Power-Stream			1'633.00
---------	----------------------------------	--	--	----------

*Nicht ab Lager lieferbar!



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



GEGENSTROMANLAGE TAIFUN – «RUNDE ARMATUR» **C**

- mit Piezo-Schalter
- geeignet für alle Beckenarten
- serienmässig mit Schiebersatz
- einbau- und montagefreundlich
- komplette Anlage besteht immer aus Einbausatz und Anschluss-Satz



112000	(a) Einbausatz Typ Taifun, Einbautiefe 24 cm		1'027.00
--------	--	--	----------



112001	(b) Einbausatz Typ Taifun, Einbautiefe 15 cm		970.00
--------	--	--	--------



112009	(c) Einbausatz Taifun, Taifun Duo aus Edelstahl, Einbautiefe 24 cm		1'399.00
--------	--	--	----------

112006	Anschluss-Satz Taifun 3,4 kW runde Armatur, mit 380 V Pumpe, Leistung 2,6 kW, Leistungsaufnahme 3,4 kW		4'805.00
--------	--	--	----------

112014	Fitstar Düsenstockverlängerung für Taifun-Armatur, für Einbausatz V4A (112009) zusätzlich zu Anschlusssatz		70.00
--------	--	--	-------

112043	(d) Flanschset für alle GSA Typ Taifun		109.00
--------	--	--	--------

112003	Flanschset aus V4A		249.00
--------	--------------------	--	--------

112044	Einbaufansch für Fertigbecken mit Stehbolzen und Konterflansch für alle GSA Typ Taifun		372.00
--------	--	--	--------

112020	(e) Haltegriff für GSA Taifun, uni, runde Armatur		414.00
--------	---	--	--------



ZUBEHÖR GEGENSTROMANLAGE TAIFUN **C**

112030	(f) Winkelsatz 90° G 2½" zu Einbausatz		332.00
--------	--	--	--------

112047	(g) Pumpenkonsolle für 1,5, 2,2 und 2,6 kW Pumpen		369.00
--------	---	--	--------

112023	(h) Massageschlauch Taifun		105.00
--------	----------------------------	--	--------

112045	(i) Blindplatte zu UNI, Taifun, Taifun Duo		180.00
--------	--	--	--------



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



GEGENSTROMANLAGE TAIFUN – «RECHTECKIGE ARMATUR» **C**

- mit Piezo-Schalter
- geeignet für alle Beckenarten
- serienmässig mit Schiebersatz
- einbau- und montagefreundlich
- komplette Anlage besteht immer aus Einbausatz und Anschluss-Satz

112000	(a) Einbausatz Typ Taifun, Einbautiefe 24 cm		1'027.00
112001	(b) Einbausatz Typ Taifun, Einbautiefe 15 cm		970.00
112009	(c) Einbausatz Taifun, Taifun Duo aus Edelstahl, Einbautiefe 24 cm		1'399.00
112005	Anschluss-Satz Taifun 3,4 kW rechteckige Armatur, mit 380 V Pumpe / Leistung 2,6 kW, Leistungsaufnahme 3,4 kW		4'716.00
112014	Fitstar Düsenstockverlängerung für Taifun-Armatur, für Einbausatz V4A (112009) zusätzlich zu Anschlusssatz		70.00
112043	(d) Flanschsatz für alle GSA Typ Taifun		109.00
112003	Flanschsatz aus V4A		249.00
112044	Einbaufansch mit Stehbolzen und Konterflansch für alle GSA Typ Taifun		372.00



ZUBEHÖR GEGENSTROMANLAGE TAIFUN **C**

112030	(e) Winkelsatz 90° G 2½" zu Einbausatz		332.00
112047	(f) Pumpenkonsole für 1,5, 2,2 und 2,6 kW Pumpen		369.00
112023	(g) Massageschlauch Taifun		105.00
112045	(h) Blindplatte zu UNI, Taifun, Taifun Duo		180.00



INFO
Auf Wunsch sind alle Anlagen auch in PN-Ausführung lieferbar.





Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

GEGENSTROMANLAGE TAIFUN DUO C

- mit Piezo-Schalter
- doppelrutige Gegenstromanlage

• komplette Anlage besteht immer aus Einbausatz und Anschluss-Satz

112002	(a) Einbausatz Typ Taifun Duo Einbautiefe 24 cm		1'162.00
112009	(b) Einbausatz Taifun, Taifun Duo aus Edelstahl, Einbautiefe 24 cm		1'399.00
112007	Anschluss-Satz Taifun Duo 3,4 kW runde Armatür mit 380 V Pumpe / Leistung 2,6 kW Leistungsaufnahme 3,4 kW		5'796.00
112043	(c) Flanschsatz für alle GSA Typ Taifun		109.00
112003	Flanschsatz aus V4A		249.00
112044	Einbaufansch mit Stehbolzen und Konterflansch für alle GSA Typ Taifun		372.00
112020	(d) Haltegriff für GSA Taifun, uni, runde Armatür		414.00

ZUBEHÖR GEGENSTROMANLAGE TAIFUN DUO C

112030	(e) Winkelsatz 90° G 2½" zu Einbausatz		332.00
112047	(f) Pumpenkonsole für 1,5, 2,2 und 2,6 kW Pumpen		369.00
112024	(g) Massageschlauch Taifun Duo mit pulsierendem Wasserstrahl, inkl. Stopfen		659.00
112025	Massageschlauch Taifun Duo mit Stopfen		125.00
112045	(h) Blindplatte zu UNI, Taifun, Taifun Duo		180.00



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



EINZELTEILE ZU GEGENSTROMANLAGEN TAIFUN / TAIFUN DUO

C

112-087	Schwingungsdämpfer für Pumpen (Lieferumfang 1 Stk.)	28.00
112040	Bogen 90° 2" IG	112.00
112-002	(a) Anschlussarmatur Taifun rund (nur Kopf) inkl. PN-Schalter	2'047.00
112-004	(b) Anschlussarmatur Taifun Duo rund (nur Kopf) inkl. PN-Schalter	2'550.00
112-201	Anschlussarmatur Taifun (Kopf rund) V4A inkl. Piezo-Schalter und Platine für Sensorschaltkasten	2'047.00
112-009	Anschlussarmatur Typ Taifun Duo (Kopf rund) V4A inkl. Piezo-Schalter und Platine für Sensorschaltkasten	2'694.00



EINZELTEILE ZU GEGENSTROMANLAGEN UNI / JUNIOR

C

112043	Flanschsatz für Folienbecken UNI	109.00
112-000	(c) Anschlussarmatur UNI rund inkl. PN-Schalter	2'047.00
112-001	(d) Anschlussarmatur Junior rechteckig inkl. PN-Schalter	1'628.00
112048	Massageschlauch UNI/Junior	95.00



INFO

Auf Wunsch sind alle Anlagen auch in PN-Ausführung lieferbar.



Gegenstromanlagen Double-Jet



INFO
 Weitere Wasserattraktionen von Fitstar wie Wasserpilz, Luftsprudelliegen, Schwallduschen, Wildwasserkanal Düsen etc. auf Anfrage.

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

GEGENSTROMANLAGE DOUBLE-JET **C**

- starke 2,6 kW Pumpe erbringt eine Förderleistung von 60 m³/h auf 2 Düsen
- Bedienung mit Piezo-Schalter
- 2 Ansaugungen mit Siebdurchmesser Ø 280 mm
- Ansaugeschwindigkeit entspricht den Vorgaben der DIN 13451
- inkl. Schaltkasten

112145	Einbausatz Typ Double-Jet		1'686.00
112146	Anschluss-Satz Double-Jet 1 x 2,6 kW DS		3'731.00
112148	Flanschsatz Double-Jet		309.00
112144	Flanschsatz Double-Jet		356.00
112147	Komplett-Satz Double-Jet 1 x 2,6 kW DS kompl. mit Einbauteilen, Stehbolzen und Konterring		5'269.00

DÜSEN ZU GEGENSTROMANLAGEN DOUBLE-JET EINZELN **C**

112162	Einstrahldüse		328.00
112161	Einbausatz zu GSA-Düse		387.00

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF


MASSAGEANLAGE TYP STANDARD
inkl. Piezo-Schalter und Schaltkasten
Speziell für betonierte WP's oder Sprudelbecken geeignet



4 MASSAGEDÜSEN

C

112097	(a) Einbausatz für 4 Düsen		1'937.00
112098	(b) Anschluss-Satz 4-fach 1,5 kW, 230 V		5'395.00
112091	Flanschsatz 4-fach komplett für Massageanlage		247.00



6 MASSAGEDÜSEN

C

112126	Einbausatz für 6 Düsen 1,5 kW, 230 V		2'635.00
112128	Anschluss-Satz 6-fach		6'040.00
112092	Flanschsatz 6-fach komplett für Massageanlage		317.00



EINZELTEILE STANDARD MASSAGEDÜSEN 7 m³/h

C

112135	(c) Einbausatz zu Massagedüse Standard		347.00
112-175	Flanschsatz für Massageanlage Standard		33.00
112004	Flanschsatz aus V4A		65.00



EINZELTEILE STANDARD MASSAGEDÜSEN 7 m³/h

C

112134	(d) Einbausatz zu Massagedüse Standard		158.00
112136	(e) Massagedüse V4A mit Lenkstrahl (7 m³/h) G 1 ½"		158.00
112137	(f) Mehrlochdüse V4A (7 m³/h) G 1 ½"		180.00



Massageanlage Combi-Whirl

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

MASSAGEANLAGE COMBI-WHIRL Ø 160 MM

- mit Pumpe, Massageplatte, Ansaugsieb
- mit Schalter und Schaltkasten
- ohne Verrohrungsmaterial, Schieber, usw.



BODENMASSAGE 1 X 40 m³/h

C

112099	(a) Rohbauteil komplett mit Fertigbauteil 2,2 kW		5'751.00
112100	Flanschsatz		177.00



WANDMASSAGE 2-FACH 2 X 30 m³/h

C

112101	(b) Rohbauteil komplett mit Fertigbauteil 2,6 kW		6'878.00
112102	Flanschsatz		240.00



WANDMASSAGE 3-FACH 3 X 30 m³/h

C

112103	(c) Rohbauteil komplett mit Fertigbauteil 4 kW		14'096.00
112104	Flanschsatz		364.00



WANDMASSAGE 4-FACH 4 X 30 m³/h

C

112105	(d) Rohbauteil komplett mit Fertigbauteil 4 kW		14'619.00
112110	Flanschsatz		428.00

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



EINZELTEILE ZU FITSTAR COMBI-WHIRL MASSAGEDÜSE

C

112059 (a) Wandeinbaugehäuse mit Injektor
Druckseite G 2" 30 m³/h 507.00

112058 (b) Bodeneinbaugehäuse 90° mit Injektor
G 2" 40 m³/h 559.00




112057 (c) Massageplatte V4A Ø 160 mm
mit 8 mm Bohrungen für
Art. 112059 + 112058 220.00

112072 (d) Flanschsatz (pro Düse und pro
Ansaugung)   63.00



071354 (e) Flanschsatz aus V4A
(pro Düse oder pro Ansaugung)  107.00

112056 (f) Fitstar Luftansaugventil mit
Schlauchschellen und Schlauchtülle ½" AG
NW 19 (ohne Schlauch) 97.00



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



BRONZE-ANSAUGGEHÄUSE FÜR WASSERATTRAKTIONEN

C

071250	(a) Ansauggehäuse DN 65 aus Rotguss, kompl. mit Ansaugsieb V4A Ø 200 mm haarsicher, Anschlussgewinde 2½" IG		565.00
--------	---	--	--------



071248	(a) Ansauggehäuse DN 65 aus Rotguss, kompl. mit Ansaugsieb V4A Ø 280 mm haarsicher, Anschlussgewinde 2½" IG		651.00
--------	---	--	--------

071249	(a) Ansauggehäuse DN 65 aus Rotguss, kompl. mit Ansaugsieb V4A Ø 350 mm haarsicher, Anschlussgewinde 2½" IG		1'165.00
--------	---	--	----------



071251	(a) Ansauggehäuse DN 80 aus Rotguss, kompl. mit Ansaugsieb V4A Ø 350 mm, haarsicher, PVC-Bundbuchse und Flansch DN 80		1'546.00
--------	---	--	----------

071254	(b) Folienflansch für Ansauggehäuse DN 65		60.00
--------	---	--	-------

071255	(b) Folienflansch für Ansauggehäuse DN 80		134.00
--------	---	--	--------



071354	(c) Flanschsatz aus V4A für Ansauggehäuse DN 65		107.00
--------	---	--	--------

071355	Flanschsatz aus V4A für Ansauggehäuse DN 80		205.00
--------	---	--	--------

BRONZE-ANSAUGGEHÄUSE FÜR WASSERATTRAKTIONEN

C



071258	(d) Ansauggehäuse DN 65 mit Stehbolzen aus Rotguss, ohne Ansaugsieb. Anschlussgewinde 2½" AG x 2" IG		439.00
--------	--	--	--------

ANSAUGSIEB EINZELN ZU ANSAUGUNG

C



071-084	(e) Ansaugsieb Ø 200 mm V4A für Ansauggehäuse DN 65, 16,2 m³/h	144.00
---------	--	--------

071-086	(f) Ansaugsieb Ø 280 mm V4A für Ansauggehäuse DN 65, 31,9 m³/h	174.00
---------	--	--------

071-083	(f) Ansaugsieb Ø 350 mm V4A für Ansauggehäuse DN 65, 52,7 m³/h	818.00
---------	--	--------

TECHNISCHE DATEN

Ansaugmenge nach DIN EN 13451	DN 65 / Ø 280 mm	DN 65 / Ø 350 mm	DN 80 / Ø 350 mm
Durchflussmenge bei v=0,5 m/s	31,9 m³/h	52,7 m³/h	52,7 m³/h
Haarausziehkraft bei v=0,5 m/s	5,0 N	4,0 N	4,0 N



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



LUFTSPRUDELSITZ 500 MM - ohne PN-Schalter und ohne Schaltkasten **C**

112106	(a) Einbausatz Luftsprudelsitz 1-fach schmale Ausführung 40 m ³ /h		420.00
--------	---	--	--------

112107	Einbausatz Luftsprudelsitz 2-fach 80 m ³ /h		878.00
--------	--	--	--------



112108	Anschluss-Satz kompl. zu Luftsprudelsitz 1-fach mit Abdeckblech und Gebläse 0,5 kW, 230 V		1'940.00
--------	---	--	----------

112109	(b) Anschluss-Satz kompl. zu Luftsprudelsitz 2-fach mit Abdeckblech und Gebläse 0,9 kW, 230 V		2'760.00
--------	---	--	----------



ZUBEHÖR FÜR LUFTSPRUDELSITZ 500 MM **C**

112052	Abdeckblech Luftsprudelsitz schmale Ausführung für 40 m ³ /h		504.00
--------	---	--	--------



LUFTSPRUDELLIEGE **C**
 Ganzkörper Massage für höchste Ansprüche. Ein Massageerlebnis der ganz exklusiven Art. Ohne Piezoschalter und Schaltkasten (muss separat bestellt werden).
WEDI-Block aus Polystyrol-Hartschaum für Luftsprudelliege: L = 1745 mm, B = 725 mm (Nur Block, ohne Liege)
 Die Luftsprudelliegen von Hugo Lahme sind jetzt auch fertig montiert in einem Block erhältlich. Das bedeutet eine enorme Zeitersparnis an der Baustelle. Mehrere Blöcke können zu einer durchgehenden Sprudelbank zusammengebaut werden. Leicht, feuchteresistent und chlorwassergeeignet. Trägermaterial für Fliesen.
Ausführung für 2 oder 3 Liegen auf Anfrage.



112186*	(c) Einbausatz für 1 Liege komplett mit PVC Schutzabdeckung, verrohrte Ringleitung sowie justierbarer Montagehilfe		4'953.00
---------	--	--	----------

112185*	(d) Anschlusssatz für 1 Liege komplett mit Abdeckplatten aus V4A und Seitenkanalverdichter 1,1 kW, DS inkl. Schalldämpfer		5'282.00
---------	---	--	----------

112187*	(e) WEDI-Block aus Polystyrol-Hartschaum für Luftsprudelliege		6'613.00
---------	---	--	----------

	Total inkl. WEDI-Block für 1 Liege		16'848.00
--	------------------------------------	--	-----------



ZUBEHÖR FÜR LUFTSPRUDELLIEGEN (muss separat bestellt werden) **C**



112082	(f) Einbautopf für PN- und Piezo-Schalter		161.00
--------	---	--	--------

112157	(g) Piezo-Schalttereinsatz mit LED-Ring, 20 m Kabel		553.00
--------	---	--	--------

112149	Schaltkasten für Piezo-Schalter 1,1 - 1,5 kW, 400 V, 2,5 - 3,6 A		724.00
--------	--	--	--------

112008	Flanschsatz aus V4A		137.00
--------	---------------------	--	--------

*Nicht ab Lager lieferbar!



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



PIEZO-SCHALTER C

112082	(a) Einbautopf PN- und Piezo-Schalter		161.00
112085	(b) Einbautopf PN- und Piezo-Schalter für Fertigbecken mit Stehbolzen		237.00
112152	(c) Piezo-Schaltereinsatz mit LED-Ring, 5 m Kabel Ø aussen 110 mm		473.00
112157	(c) Piezo-Schaltereinsatz mit LED-Ring, 20 m Kabel Ø aussen 110 mm		553.00
112158	(c) Piezo-Schaltereinsatz mit LED-Ring, 5 m Kabel Ø aussen 133 mm		289.00
112081	Flanschsatz für Einbautopf PN- und Piezo-Schalter		53.00
112008	Flanschsatz aus V4A		137.00
112173	(d) Piezo-Schaltereinsatz mit LED-Ring, 5 m Kabel mit Kontermutter + Schlauchtülle NW 19 Ø aussen 58 mm, Achtung: mit Beckenhinterfüllung anwendbar!		519.00

SCHALKASTEN ZU PIEZO-SCHALTER C

112077	Schaltkasten für Piezo-Schalter 0,5 - 0,9 kW, 230 V, F4AT		372.00
112149	Schaltkasten für Piezo-Schalter 1,1 - 1,5 kW, 400 V, 2,5 - 3,6 A		724.00
112154	Schaltkasten für Piezo-Schalter 2,2 kW, 400 V, 4 - 6 A		724.00
112155	Schaltkasten für Piezo-Schalter 2,6 kW, 400 V, 5,5 - 8,5 A		724.00
112181	Schaltkasten für Piezo-Schalter Stern-Dreieck, Sanftanlauf, 4,0 kW, 400 V		2'590.00
112156	Elektronisches Schaltelement für bestehende PN-Schaltkasten		233.00
112176	Schaltkasten für Piezo-Schalter 3-Takt, 400 V zu Besgo Ventil, 2,6 kW, 5,5 - 8,5 A		746.00
112182	Schaltkasten für Piezo-Schalter 3-Takt, 400 V zu Besgo Ventil mit Stern-Dreieck, Sanftanlauf, 4,0 kW		2'518.00

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



PUMPEN

C

112-080	(a) Pumpe 1,1/1,5 kW, 20 m³/h, 2" 400 V 2,7 A	2'186.00
112-190	Pumpe 1,5/1,9 kW, 30 m³/h, 2" 230 V 9,5 A	2'526.00
112-076	Pumpe 2,2/2,8 kW, 48 m³/h, 2" 4,8 A (Uni, Junior)	2'207.00
112-078	Pumpe 2,6/3,4 kW, 60 m³/h, 2" 6,2 A (Taifun)	2'439.00
112-077	Pumpe 2,6/3,4 kW, 60 m³/h, 2½" 6,2 A (Taifun Duo)	2'446.00
112-094	Pumpe 2,6 kW, 400 V, Klebemuffe PVC Ø 75 mm	2'738.00
112-079*	Pumpe 4,0 kW, 120 m³/h, Sanftanlauf 8,6/5 A	5'434.00
112-082	(b) Pumpen Druckstutzen R 2" 90° für 2,2 kW Pumpen	114.00
112-083	(b) Pumpen Druckstutzen R 2" 90° für 2,6 kW Pumpen	114.00
112-084	Pumpen Druckstutzen R 2½" 90° für 2,6 kW Pumpen	137.00
112-081	(c) Pumpen Druck- und Saugstutzen Ø 90 mm für 4,0 kW und 5,5 kW Pumpen	114.00
112-087	Schwingungsdämpfer für Pumpen (Lieferumfang 1 Stk.)	28.00
112047	(d) Pumpenkonsole für 1,5, 2,2 und 2,6 kW Pumpen	369.00
112046	Pumpenkonsole für 4 und 5,5 kW Pumpen	391.00



PNEUMATIK-SCHALTER

C

112082	(e) Einbautopf PN- und Piezo-Schalter		161.00
112085	Einbautopf PN- und Piezo-Schalter Fertigbecken mit Stehbolzen		237.00
112080	(f) PN-Schalter-Einsatz mit Blende V4A Ø 110 mm mit 5 m Schlauch		197.00
112087	(f) PN-Schalter-Einsatz mit Blende V4A Ø 133 mm mit 5 m Schlauch		239.00
112008	Flansch aus V4A		137.00
112081	(g) Flansch für PN + Piezo-Schalter		53.00
112-068	PN-Luftschlauch rot 7/4 x 1,5 mm, Rolle à 25 m		111.00
112-066	PN-Luftschlauch rot 7/4 x 1,5 mm		9.00/m



*Muss mit Schaltkasten Sanftanlauf betrieben werden.





Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

PNEUMATIKSCHALTKASTEN

C

112071	PN-Schaltkasten für 0,75 kW, 230 V mit Motorschutzschalter, 4,5 - 7,5 A	671.00
112073	PN-Schaltkasten für 0,9 kW, 230 V ohne Motorschutz	337.00
112070	PN-Schaltkasten für 2,0 kW, 230 V, 7 - 12 A	671.00
112079	PN-Schaltkasten für 1,1 kW, 400 V, 2,4 - 3,6 A	671.00
112075	PN-Schaltkasten für 2,2 kW 400 V, 4 - 6 A (7322050)	671.00
112074	PN-Schaltkasten für 2,6 kW 400 V, 6 - 9 A (7322060)	671.00
112083	PN-Schaltkasten 4,0 kW, mit Stern-Dreieck, Sanftanlauf, 400 V, 4 - 6 A	2'439.00
112175	PN-Schaltkasten 3-Takt 2,2 kW 400 V, 4 - 6 A zu Besgo Ventil, für 2 Wasserattraktionen mit einer Pumpe	768.00
112174	PN-Schaltkasten 3-Takt 2,6 kW 400 V, 5,5 - 8,5 A zu Besgo Ventil, für 2 Wasserattraktionen mit einer Pumpe	768.00




ERSATZTEILE

C

112-069	(a) PN-Wandler DW 20	275.00
112-065	(b) PN-Wandler D 3P	328.00
112-176	(c) Schrittschalter/Stromstossrelais für 1 Pumpe	130.00





*Nicht ab Lager lieferbar!



Nachrüstlösungen - bestehende Pumpe kann verwendet werden

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
	<p>GEGENSTROMANLAGEN VISA</p> <ul style="list-style-type: none"> Leistung 65 m³/h Volumenregulierung über die Düse mit Anschlussmöglichkeit für Massageschlauch zuschaltbare Luftbeimischung über Piezo 	<p>C</p> <ul style="list-style-type: none"> Material Frontblende ABS (silber gebürstet) Blende 410 x 345 x 65 mm Leistungsaufnahme 3,5 kW / 400 V integrierte Ansaugung
114-2001996	Umbausatz VISA, inkl. Steuerkasten, ohne Pumpe, ohne Flanschsatz	2'006.00
	<p>GEGENSTROMANLAGEN PINO</p> <ul style="list-style-type: none"> Leistung 65 m³/h Frontblende Edelstahl V4A, matt gebürstet schwenkbare Düse mit Anschlussmöglichkeit für Massageschlauch 	<p>C</p> <ul style="list-style-type: none"> schaltbare Luftbeimischung über Piezo Leistungsaufnahme 3,5 kW / 400 V integrierte Ansaugung
114-2002198	Umbausatz PINO, inkl. Steuerkasten und Halteflansch, ohne Pumpe	3'604.00
	<p>GEGENSTROMANLAGEN JETSTREAM JUNO</p> <ul style="list-style-type: none"> Leistung 65 m³/h Frontblende Edelstahl V4A, matt gebürstet schwenkbare Düse mit Anschlussmöglichkeit für Massageschlauch 	<p>C</p> <ul style="list-style-type: none"> schaltbare Luftbeimischung über Piezo Leistungsaufnahme 3,5 kW / 400 V integrierte Ansaugung Luft- und Durchflussmenge einstellbar
113172	Fertigbauteil aus Edelstahl V4A, inkl. Piezoschalter, ohne Pumpe 3,5 kW	3'097.00
	<p>GEGENSTROMANLAGEN PINO 2 V4A</p> <ul style="list-style-type: none"> Leistung 75 m³/h Frontblende Edelstahl V4A, matt gebürstet schwenkbare Düse mit Anschlussmöglichkeit für Massageschlauch 	<p>C</p> <ul style="list-style-type: none"> schaltbare Luftbeimischung über Piezo Leistungsaufnahme 3,5 kW / 400 V integrierte Ansaugung
113226*	Fertigbauteil Pino 2 für ST500, inkl. Steuerkasten und passendem Halteflansch, ohne Pumpe	4'861.00
113219*	Fertigbauteil Pino 2 für Bambo 2, inkl. Steuerkasten und passendem Halteflansch, ohne Beleuchtung und ohne Pumpe	4'478.00
	<p>GEGENSTROMANLAGEN BAMBO 2 V4A PIEZO</p> <ul style="list-style-type: none"> Leistung 75 m³/h Frontblende Edelstahl V4A, matt gebürstet schwenkbare Düse mit Anschlussmöglichkeit für Massageschlauch 	<p>C</p> <ul style="list-style-type: none"> schaltbare Luftbeimischung über Piezo Leistungsaufnahme 3,5 kW / 400 V integrierte Ansaugung Luft- und Durchflussmenge einstellbar
113015*	Fertigbauteil Bambo 2 V4A Piezo, ohne Pumpe	3'719.00

*Nicht ab Lager lieferbar!

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



GEGENSTROMANLAGEN JETSTREAM PURO COMPACT

Die puristische Gegenstromanlage mit der bewährten FLAT-Stream Technologie.

All In One-Lösung: Düse, Piezo-Schalter und Ansaugung in nur einem Bauteil.

Ruhigere Wasseroberfläche als bei herkömmlichen Gegenstromanlagen.

- flache Ausführung 300 x 500 x 20 mm
- ohne Luftbeimischung
- integrierter Piezo-Schalter
- Volumenstrom 65 m³/h bei 0,8 bar
- Anschlussspannung 400 V

GEGENSTROMANLAGE PURO COMPACT

C



113241	(a) UWE Rohbauteil Puro Compact		1'381.00
--------	---------------------------------	--	----------



113243	(b) UWE Rohbauteil Puro Compact		2'114.00
--------	---------------------------------	--	----------

113240	UWE Fertigbauteil Puro V4A Compact inkl. Steuerung, ohne Pumpe 3,5 kW		2'483.00
--------	---	--	----------

113242	Flanschsatz		475.00
--------	-------------	--	--------

113024	(c) Pumpe 3,5 kW, 400 V, 2" AG, 65 m ³ /h, 6,3 A		2'026.00
--------	---	--	----------

113245	Flanschsatz		131.00
--------	-------------	--	--------



ZUBEHÖR

C

113049	(d) Wandkonsole für 3,5 kW Pumpe		681.00
--------	----------------------------------	--	--------

113046	(e) Höhenverstellbare Bodenkonsole für 3,5 kW		678.00
--------	---	--	--------



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



GEGENSTROMANLAGE TRIVA

Die neue und bestens erprobte Gegenstromanlage JetStream TriVA mit der innovativen FLAT-Stream-Technologie erzeugt eine flache, kraftvolle und gleichmässige Strömung knapp unter der Wasseroberfläche.

- für professionelles Training geeignet
- ruhigere Wasseroberfläche als bei herkömmlichen Gegenstromanlagen
- 150 m³/h und 225 m³/h Wasserleistung
- 3-Stufen-Bedienung über JetStream PIEZO, der neuen drucksensitiven Einknopf-Steuerung

GEGENSTROMANLAGE TRIVA 150 m³/h

C



113072	(a) Rohbauteil TriVA Düse 3-Fach 150 m ³ /h 4x Ansaugung Wave 40, Piezo-Schalter		4'208.00
--------	--	--	----------



113181	(b) Rohbauteil TriVA V4A 150 m ³ /h 4x Ansaugung Wave 40, Piezo-Schalter		4'475.00
--------	--	--	----------

113073	(c) Fertigmontage TriVA Edelstahl V4A, Düse 3-Fach, 150 m ³ /h 4x Ansaugung Wave 40, Piezo-Schalter, Steuerung ohne Pumpen		5'244.00
--------	--	--	----------

113038	Flanschsatz TriVA 150 m ³ /h		1'187.00
--------	---	--	----------

113022	Flanschsatz TriVA 150 m ³ /h		728.00
--------	---	--	--------

113025	(d) Pumpe 3,5 kW, 400 V, 2 1/2" AG, 75 m ³ /h, 6,3 A. Es müssen 2 Pumpen bestellt werden!		2'142.00
--------	---	--	----------

GEGENSTROMANLAGE TRIVA 225 m³/h

C



113033	(e) Rohbauteil TriVA Düse 3-Fach 225 m ³ /h 2x Ansaugung Wave 100, Piezo-Schalter		4'757.00
--------	---	--	----------



113182	(f) Rohbauteil TriVA V4A 225 m ³ /h 2x Ansaugung Wave 100, Piezo-Schalter		5'240.00
--------	---	--	----------

113034	(c) Fertigmontage TriVA Edelstahl V4A, Düse 3-Fach, 225 m ³ /h 2x Ansaugung Wave 100, Piezo-Schalter, Steuerung ohne Pumpen		5'546.00
--------	---	--	----------

113035	Flanschsatz TriVA 225 m ³ /h		1'406.00
--------	---	--	----------



113023	Flanschsatz TriVA 225 m ³ /h		927.00
--------	---	--	--------

113025	(d) Pumpe 3,5 kW, 400 V, 2 1/2" AG, 75 m ³ /h, 6,3 A. Es müssen 3 Pumpen bestellt werden!		2'142.00
--------	---	--	----------

ZUBEHÖR

C



113049	Wandkonsole für 3,5 kW Pumpe		681.00
--------	------------------------------	--	--------



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



GEGENSTROMANLAGEN VISA

C

Die hochwertige neue Gegenstromanlage VISA besteht aus einem Hochleistungskunststoff und überzeugt durch ihre kompakte Bauform in einem edlen 2-farbigem Design, damit passt sie sich allen Grautönen des Beckens perfekt an. Sie ist ausgestattet mit einem beleuchteten Piezotaster und einer integrierten Ansaugung. Die VISA ist gemacht für jeden Beckentyp.

- Leistung 65 m³/h
- Volumenregulierung über die Düse
- zuschaltbare Luftbeimischung auf Piezo-Knopfdruck
- Wanddurchführung in ABS
- Material Frontblende ABS (silber gebürstet, schwarz)
- Blende 410 x 345 x 65 mm
- Piezotaster 7 m, optional 20 m
- Leistungsaufnahme 3,5 kW, 3 ~ 400 V



113224	(a) UWE Rohbauteil VISA aus ABS			398.00
--------	---------------------------------	--	--	--------

113225	UWE Fertigbauteil VISA ABS Frontblende, Beleuchteter Piezotaster 7 m Kabel, Steuerkasten, Pumpe 3,5 kW, 400 V, 2" AG, 65 m ³ /h, 6,3 A			3'823.00
--------	--	--	--	----------



113030	(b) Flanschsatz	 		171.00
--------	-----------------	---	--	--------

113031	(c) Flanschsatz			122.00
--------	-----------------	--	--	--------



ZUBEHÖR

C

113060	(d) Griffpaar, silber			200.00
--------	-----------------------	---	--	--------

113061	(d) Griffpaar, silber	 		375.00
--------	-----------------------	---	--	--------



113048	(e) Massageschlauch			160.00
--------	---------------------	--	--	--------



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



GEGENSTROMANLAGEN PINO

Zeitlose Gegenstromanlage PINO

- Edelstahlanlage mit integriertem Piezotaster und integrierter Ansaugung.
- gebürstete Blende V4A 1.4571
- schwenkbare Düse mit Anschlussmöglichkeit für Massageschlauch
- schaltbare Luftbeimischung über den Piezotaster
- Leistung 65 m³/h 3 ~ 400 V

C

UWE Fertigbauteil PINO: Frontblende Edelstahl V4A, matt gebürstet, beleuchteter Piezo-Taster, 7 m Kabel, Steuerkasten, Pumpe 3,5 kW, 400 V, 3 ~, 65 m³/h, Entkopplungsschläuche für Druck- und Saugstutzen, Montagezubehör.



113000	(a) UWE Rohbauteil aus ABS			551.00
--------	----------------------------	--	--	--------

113227	UWE Fertigbauteil PINO			4'760.00
--------	------------------------	--	--	----------



113228	(b) UWE Flanschsatz PINO	 		250.00
--------	--------------------------	---	--	--------

113229	(b) UWE Halteflansch PINO			135.00
--------	---------------------------	---	--	--------

113041	(c) Massageschlauch 1,5 m			156.00
--------	---------------------------	--	--	--------



113047	(c) Massageschlauch 2,5 m			191.00
--------	---------------------------	--	--	--------

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



GEGENSTROMSCHWIMM-DÜSE PURO SOLO, FÜR TREPPENEINBAU GEEIGNET **C**

- flache Ausführung 209 x 209 x 10 mm
- ohne Luftbeimischung
- Volumenstrom 65 - 75 m³/h bei 0,8 bar

113192 (a) Puro Solo Düse komplett inkl. Rohbauteil und Frontplatte 1'017.00

113184 Flanschsatz 147.00

113099 Flanschsatz 116.00

ACHTUNG
 Komplette Düse exkl. Ansaugung, Pumpe, Drücker usw. Zubehör siehe Seite 349.

KOMPLETTSATZ JETSTREAM PURO 2 **C**

Die spezielle Gegenschwimmanlage für den Einbau in Treppen bei Polyesterbecken. Die FLAT-Stream-Technologie erzeugt eine flache, kraftvolle und gleichmässige Strömung knapp unter der Wasseroberfläche.

- für senkrechte Treppenhöhe (ohne Radian gemessen) von mindestens 230 mm
- 2 Stk. Ansaugungen Wave 40, DIN-Konform, können im Rollladen-Schacht oder im Becken gegenüber den beiden Düsen eingebaut werden
- mit Piezo-Drücker und mit Piezo-Steuerkasten
- Pumpe 3,5 kW, 400 V, 75 m³/h
- Seewasserbeständig, bis 3,5%

GEGENSTROMANLAGE PURO 2 **C**

113215 UWE Rohbauteil Puro 2
 2x Puro-Düse, 1x Piezodrücker, 2x Wave 40 2'179.00

113216 (b) Fertigmontage Puro 2 mit Edelstahlblenden, ohne Pumpe, 2x Front-Blende Puro-Düse quadratisch, 1x Piezodrücker-Blende quadratisch, 2x Ansaugung-Blende quadratisch, 1x Piezo-Steuerkasten 2'670.00

113025 (c) Pumpe 3,5 kW, 400 V, 2 1/2" AG, 75 m³/h, 6,3 A 2'142.00

113217 Flanschsatz 617.00

113218 Flanschsatz 401.00

ZUBEHÖR **C**

113049 (d) Wandkonsole für 3,5 kW Pumpe 681.00

113046 (e) Höhenverstellbare Bodenkonsole für 3,5 kW 678.00



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



GEGENSTROMANLAGEN JETSTREAM JUNO **C**

- Aufnahmeleistung 3,5 kW
- Volumenstrom 60 m³/h bei 0,8 bar
- Schwenkdüse
- einstellbares Luftperlbad
- Ein-/Aus-Schalter in Pneumatikausführung / Piezo
- mit Steuerkasten
- Anschlussspannung 400 V



113000 (a) Rohbauteil aus ABS 551.00

113010 (b) Fertigbauteil aus ABS weiss ohne Pumpe 3,5 kW, PN-Schalter passend zu Rohbauteil ABS (113000) 2'219.00

113160 (c) Fertigbauteil aus ABS in Edelstahl-Design, PN-Schalter ohne Pumpe 3,5 kW, passend zu Rohbauteil ABS (113000) 2'443.00



113172 (d) Fertigbauteil aus Edelstahl V4A, Piezoschalter ohne Pumpe 3,5 kW, passend zu Rohbauteil ABS (113000) 3'097.00

113032 Flanschsatz   255.00

113037 Flanschsatz  184.00



113170 (e) Rohbauteil aus V4A  1'555.00

113171 Fertigbauteil aus Edelstahl V4A, Piezoschalter ohne Pumpe 3,5 kW, passend zu Rohbauteil V4A (113170)  3'097.00



113024 (f) Pumpe 3,5 kW, 400 V, 2" AG, 65 m³/h, 6,3 A 2'026.00



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



ZUBEHÖR

C

113049 (a) Wandkonsole für 3,5 kW Pumpe 681.00

113046 (b) Höhenverstellbare Bodenkonsole für 3,5 kW 678.00



113044 (c) Griffpaar weiss  172.00

113045 (c) Griffpaar weiss   370.00

113060 (d) Griffpaar silber  200.00



113061 (d) Griffpaar silber   375.00

113041 (e) Massageschlauch 1,5 m 156.00

113047 (e) Massageschlauch 2,5 m 191.00

113043 (f) Massagedüse 50.00



113175 (g) Haltegriff in V4A, Juno in V4A (113172 und 113171)  564.00



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



GEGENSTROMANLAGEN BAMBO 2 / BAMBO 2 LUX

- Aufnahmeleistung 3,5 kW
- Volumenstrom 75 m³/h bei 0,8 bar
- zwei Schwenkdüsen mit regelbarer Schubkraft
- einstellbares Luftperlbad
- Ein-/Aus-Schalter in Pneumatikausführung / Piezo
- Anschlussspannung 400 V



BAMBO 2 OHNE BELEUCHTUNG

**Bambo 2 in Ausführung ABS weiss oder mit Beleuchtung auf Anfrage.
Bambo 2 in Ausführung Edelstahl V4A und Licht auf Anfrage.**



Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
113007	Rohbauteil aus ABS	1'808.00
113177	(a) Fertigbauteil aus Edelstahl V4A, PN-Schalter ohne Pumpe 3,5 kW, passend zu Rohbauteil ABS	3'519.00
113165	Flanschsatz	472.00
113246	Flanschsatz	304.00
113176*	Rohbauteil aus V4A	3'099.00
113178*	(b) Fertigbauteil aus Edelstahl V4A, Piezo-Schalter ohne Pumpe 3,5 kW, passend zu Rohbauteil V4A	3'719.00
113025	(c) Pumpe 3,5 kW, 400 V, 2½" AG, 75 m ³ /h, 6,3 A	2'142.00



ZUBEHÖR



Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
113050	Wandkonsole	713.00
113046	(d) Höhenverstellbare Bodenkonsole für 3,5 kW	678.00
113044	(e) Griffpaar weiss	172.00
113045	(e) Griffpaar weiss	370.00
113060	Griffpaar silber	200.00
113061	Griffpaar silber	375.00
113041	(f) Massageschlauch 1,5 m	156.00
113043	(g) Massagedüse	50.00



*Nicht ab Lager lieferbar

Massageanlage Libra



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



MASSAGEANLAGEN LIBRA 3, 4, 5

- Aufnahmeleistung 3,5 kW
- Volumenstrom 40 m³/h / 50 m³/h / 60 m³/h
- 3, 4 oder 5 Wellnessdüsen: 10 - 12 m³/h pro Düse
- konstantes Luftperlbad
- Anschlussspannung 400 V
- mit Ansaugung 2x
- **ohne Schalter und Steuerung**



LIBRA 3

C

113054	(b) Rohbauteil aus ABS		1'449.00
113087	(a) Fertigbauteil mit Edelstahlblenden ohne Pumpe		1'138.00
113069	Flanschsatz	 	477.00
113084	Flanschsatz		490.00
113024	(c) Pumpe 3,5 kW, 400 V, 2" AG, 65 m ³ /h, 6,3 A		2'026.00
Total ohne Flanschsatz			4'613.00



LIBRA 4

C

113055	(e) Rohbauteil aus ABS		1'741.00
113088	(d) Fertigbauteil mit Edelstahlblenden ohne Pumpe		1'288.00
113070	Flanschsatz	 	576.00
113085	Flanschsatz		576.00
113024	(c) Pumpe 3,5 kW, 400 V, 2" AG, 65 m ³ /h, 6,3 A		2'026.00
Total ohne Flanschsatz			5'055.00



Massageanlage Libra



Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
LIBRA 5			C
113056	(b) Rohbauteil aus ABS		2'047.00
113089	(a) Fertigbauteil mit Edelstahlblenden ohne Pumpe		1'480.00
113071	Flanschsatz	 	674.00
113086	Flanschsatz		662.00
113024	(c) Pumpe 3,5 kW, 400 V, 2" AG, 65 m ³ /h, 6,3 A		2'026.00
Total ohne Flanschsatz			5'553.00
EINLOCH-MASSAGEDÜSE SOLO 10 - 12 m³			C
Kein Mensch ist wie der andere. Entsprechend unterschiedlich sind die Fragen nach der richtigen Platzierung einer Massagedüse in der Beckenwand. Die Antwort ist Libra. Die Düsen werden exakt dort platziert, wo Sie es gerne hätten. Zum Beispiel in der Höhe Ihres Nackens, Ihres Steissbeines oder Ihrer Knie.			
<ul style="list-style-type: none"> • Volumenstrom pro Düse 10 - 12 m³/h • mit autom. Luftansaugung • Düsen, Pumpen und Ansaugungen nach Wahl • alle Frontteile in Edelstahl 			
113199	(e) Libra Solo Einlochdüse komplett rund inkl. Rohbauteil und Frontplatte 10 - 12 m ³ /h		464.00
113198*	(d) Libra Solo Einlochdüse komplett rund inkl. Rohbauteil 10 - 12 m ³ /h		1'255.00
113183	Flanschsatz zu Libra Düse	 	117.00
113029	Flanschsatz zu Libra Düse		85.00

*Nicht ab Lager lieferbar

Gegenschwimm- mit Massageanlage

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



KOMPLETTSATZ JETSTREAM JUNO/LIBRA 3 **C**
Automatisch umschaltbare Anlage mit Besgo-Ventil.

Mit nur einer Pumpe ist die Gegenschwimmanlage umschaltbar auf 3 Stk. Massagedüsen.
 Mit Piezo-Drücker von GSA einfach bedienbar.

Die Technik - Ihr Vorteil:

- nur 1 Technischacht notwendig
- 1 Pumpe für 2 Attraktionen
- Ansaugung erfolgt über Gegenschwimmanlage, dadurch entfällt eine zusätzliche Ansaugung
- mit Piezo-Steuerkasten
- Umstellung mit Besgo 3-Wege-Ventil
- mit bestehendem Piezo-Drücker von GSA JUNO wird automatisch zwischen Gegenschwimm- und Massagebetrieb umgeschaltet
- einfache Installation und Bedienung



KOMPLETTSATZ JUNO/LIBRA 3 QUAD, V4A-BLENDEN **C**



113210	(a) Rohbauteil JUNO/LIBRA 3			1'824.00
--------	-----------------------------	--	--	----------

113211	(b) Fertigmontage JUNO/LIBRA 3, ohne Pumpe, ohne Besgo-Ventil			4'724.00
--------	---	--	--	----------

113025	(c) Pumpe 3,5 kW, 400 V, 2½" AG, 75 m³/h, 6,3 A			2'142.00
--------	---	--	--	----------



083330	Besgo 3-Wege Ventil DN 65/ d 75 mm			1'016.00
--------	------------------------------------	--	--	----------

113212	Flanschsatz JUNO/LIBRA	 		609.00
--------	------------------------	---	--	--------

113213	Flanschsatz JUNO/LIBRA			474.00
--------	------------------------	---	--	--------



ZUBEHÖR **C**

113049	(d) Wandkonsole für 3,5 kW Pumpe			681.00
--------	----------------------------------	--	--	--------

113046	(e) Höhenverstellbare Bodenkonsole für 3,5 kW Pumpe			678.00
--------	---	--	--	--------



113041	(f) Massageschlauch 1,5 m			156.00
--------	---------------------------	--	--	--------

113043	Massagedüse			50.00
--------	-------------	--	--	-------



Ansaugungen und Pumpen

Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
ANSAUGUNGEN SOLO			C
113186	(a) Solo Ansaugung komplett rund Ø 300 mm Rohbauteil und Frontplatte max. 64 m³/h bei 0,5 m/sec		810.00
113187	(b) Solo Ansaugung Wave 40 komplett quadratisch 285 x 285 mm, Rohbauteil und Frontplatte max. 40 m³/h bei 0,5 m/sec		1'025.00
113174	Solo Ansaugung Wave 40 komplett quadratisch inkl. Robauteil. Frontplatte 285 x 285 mm, max. 40 m³/h bei 0,5 m/sec		1'044.00
113184	(c) Flanschsatz zu Ansaugung		147.00
113099	(d) Flanschsatz		116.00
PUMPEN			C
113026	(e) Pumpe 2,5 kW, 400 V, 2" AG, 44 m³/h, 4,6 A nicht selbstansaugend		1'922.00
113024	Pumpe 3,5 kW, 400 V, 2" AG, 65 m³/h, 6,3 A nicht selbstansaugend		2'026.00
113025	Pumpe 3,5 kW, 400 V, 2½" AG, 75 m³/h, 6,3 A nicht selbstansaugend		2'142.00
113201	(f) Pumpe 3,5 kW 400 V, 3-Phasen, Eingang 2½" AG, Ausgang 2" AG, selbstansaugend bis max. 3 m Höhe		2'643.00
113049	(g) Wandkonsole zu Pumpe 3,5 kW und 2,5 kW 2" AG		681.00
113050	Wandkonsole zu Pumpe 3,5 kW 2½" AG		713.00

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



PN- UND PIEZO-SCHALTER **C**



113057 (a) Rohbauteil PN- und Piezo-Schalter 283.00

113051 (b) Rohbauteil PN- und Piezo-Schalter 618.00

113150 Flanschsatz zu PN- und Piezo-Schalter (Artikel Nr. 113057) 101.00

113028 Flanschsatz zu PN- und Piezo-Schalter 62.00

113075 Fertigbauteil PN-Schalter, mit 10 m Schlauch, Blende V4A rund, ohne Steuerkasten 274.00



113222 (c) Fertigbauteil PN-Schalter, mit 10 m Schlauch, V4A quadratisch, ohne Steuerkasten 606.00

113077 PN-Steuerkasten für 2,5 kW: 4 - 6,3 A 683.00

113078 PN-Steuerkasten für 3,5 kW: 5,5 - 8 A 691.00



113173 (d) Fertigbauteil Piezo rund, mit 7 m Kabel, ohne Steuerkasten 544.00

113179 (d) Fertigbauteil Piezo rund, mit 20 m Kabel, ohne Steuerkasten 741.00

113168 (e) Fertigbauteil Piezo quadratisch, mit 7 m Kabel, ohne Steuerkasten 663.00



113166 (e) Fertigbauteil Piezo quadratisch, mit 20 m Kabel, ohne Steuerkasten 876.00

113167 (f) Piezo-Steuerkasten 3,5 kW, 400 V 1 Wasserattraktion, 1 Pumpe 887.00

113169 Piezo-Steuerkasten 3,5 kW, 400 V mit Zusatzfunktion für Besgo-Ventil für mehrere Attraktionen 1'347.00



ACHTUNG
Besgo-Ventile finden Sie auf Seite 220.



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



PERLA LUFT 40 - 60 m³/h

- für Bodensprudler, Luftsprudelsitze und Sprudelliegen
- Plattengröße 50 x 30 cm
- die Perla Luft kann auch mit 30 m³/h Wasser für Fusssohlen-Massage betrieben werden

C

113230	(a) Rohbauteil für Luftsprudelplatte		872.00
113231	(b) Luftsprudelplatte V4A		712.00
113232	(c) Luftsprudelplatte V4A		712.00
113244	(d) Flanschsaetz (für Art. Nr. 113231)		398.00

INFO
 Seitenkanalverdichter
 siehe Seite 100.
 Schalter und Steuerung
 siehe Seite 350.




ZUBEHÖR JETSTREAM TREVI

C

113040	Massageschlauch		151.00
--------	-----------------	--	--------

TIPP
 Montageanleitung
 beachten. In die
 Zuleitung vom Seiten-
 kanalverdichter ist eine
 Rohrschleife zu legen,
 die mindestens
 300 - 500 mm über
 dem Wasserspiegel
 liegen muss.



*Nicht ab Lager lieferbar