



**Einbauteile aus
Rotguss, Bronze
und Edelstahl V4A**

WALTER WIDMER AG 

Schwimmbad - Whirlpool - Sanierung

Industriestrasse 24
9300 Wittenbach
+41 71 298 54 54
info@ww-ag.ch
www.ww-ag.ch





NEU
siehe S. 193

EVA OPTIC



Gleichmässige Ausleuchtung: Für Sicherheit und angenehme Atmosphäre.



Kompatibel: Passend für gängige Schwimmbadnischen.



Intelligente Leistung: Maximale Lichtleistung ohne Verluste (IPC-System).



Wasserkühlung: Verlängert Lebensdauer und Effizienz der LEDs.



Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
OBERFLÄCHENABSAUGER/SKIMMER, EINBAUTIEFE 24 CM			C
071001	(a) Oberflächenabsauger Einbautiefe 24 cm mit 2" IG Anschluss		1'107.00
071002	(a) Oberflächenabsauger aus Bronze Gbz10* Einbautiefe 24 cm mit 2" IG Anschluss		1'416.00
071004	Flanschsatz aus Bronze Gbz10* mit Blende V4A	 	187.00
071018	Flanschsatz V4A ohne Blende		187.00
ZUBEHÖR SKIMMER 071001			C
071005	(b) Blendrahmen aus V4A		148.00
071006	(c) Fliesenrahmen für Deckel		140.00
071008	(d) Doppelfliesenrahmen in Verbindung mit Wasserstandsregler Nr. 071023		228.00
071010	(e) Absaugplatte (Ø 167 mm)		53.00
071011	(f) Verlängerung aus Rotguss Länge 50 mm		280.00
071012	Verlängerung aus Rotguss Länge 100 mm		392.00
071014	Verlängerung aus Rotguss Länge 300 mm		806.00
071015	(g) Verlängerung aus Rotguss Länge 100 mm mit 350 mm breiter Saugöffnung		464.00
071027	(h) Blendrahmen aus V4A für Nr. 071015 (Verlängerung breite Saugöffnung)		360.00
071016	(i) Flanschsatz zu Nr. 071015 aus Bronze Gbz10* breite Saugöffnung		232.00
071-039	Allfit Befestigungsset zu elektr. Niveauregler		37.00



*Bronze-Armaturen werden hauptsächlich in Solebädern eingesetzt. Bei Bronzeeinbauteilen gilt ein Grenzwert von 6% Salzgehalt




	Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
	ERSATZTEILE SKIMMER 071001		A
	071-025	(j) Deckel einzeln V4A (182 x 182 mm)	166.00
	071-021	(k) Skimmerklappe aus V4A	124.00
	071-024	(l) Skimmerkorb	54.00
	071-022	Skimmerkorb rechteckig tief (alte Ausführung)	184.00
	071-029	Dichtung zu Skimmerflansch	24.00
	WASSERSTANDSREGLER MECHANISCH / EINBAUTIEFE 11 CM zu Skimmer 071001 / 071002		C
	071023	(m) Wasserstandsregler mechanisch aus Rotguss, Einbautiefe 11 cm passend zu Skimmer Nr. 071001	467.00
	071026	Wasserstandsregler mechanisch aus Bronze Gbz10* , Einbautiefe 11 cm	539.00
	ERSATZTEILE WASSERSTANDSREGLER 071023		A
	071-031	(n) Schwimmerschalter Jomo, bis 10 bar	146.00
	071-026	Deckel einzeln V4A	144.00
			

*Bronze-Armaturen werden hauptsächlich in Solebädern eingesetzt. Bei Bronzeeinbauteilen gilt ein Grenzwert von 6% Salzgehalt

Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
OBERFLÄCHENABSAUGER/SKIMMER, EINBAUTIEFE 16 CM			C
071000	(a) Oberflächenabsauger, Einbautiefe 16 cm mit 2" IG Anschluss		1'155.00
071004	(b) Flanschsatz aus Bronze Gbz10* mit Blende V4A	 	187.00
071018	Flanschsatz V4A ohne Blende		187.00
ZUBEHÖR SKIMMER 071000			C
071005	(c) Blendrahmen aus V4A		148.00
071017	(d) Fliesenrahmen für Deckel		158.00
071011	(e) Verlängerung aus Rotguss Länge 50 mm		280.00
071012	Verlängerung aus Rotguss Länge 100 mm		392.00
071014	Verlängerung aus Rotguss Länge 300 mm		806.00
071015	(f) Verlängerung aus Rotguss Länge 100 mm mit 350 mm breiter Saugöffnung		464.00
071027	(g) Blendrahmen aus V4A für Nr. 071015 (Verlängerung breite Saugöffnung)		360.00
071016	(h) Flanschsatz zu Nr. 071015 aus Bronze Gbz10* breite Saugöffnung		232.00



*Bronze-Armaturen werden hauptsächlich in Solebädern eingesetzt. Bei Bronzeeinbauteilen gilt ein Grenzwert von 6% Salzgehalt

	Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
	ERSATZTEILE SKIMMER 071000		A
	071-027	(i) Deckel einzeln V4A (312 x 155 mm)	300.00
	071-020	(j) Skimmerklappe 2-teilig	80.00
	071-023	(k) Skimmerkorb	94.00
	WASSERSTANDSREGLER MECHANISCH / EINBAUTIEFE 14 CM		C
	071024	(l) Wasserstandsregler mechanisch aus Rotguss, Einbautiefe 14 cm passend zu Skimmer Nr. 071000	648.00
	ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE WASSERSTANDSREGLER 071024		A
	071025	Fliesenrahmen für Deckel	166.00
	071-032	(m) Schwimmerschalter Schwab	152.00
	071-030	Deckel einzeln V4A	228.00
			
			

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
<p>BODENABLÄUFE MIT ANTIWIRBELDECKEL C</p> <p>Aus Sicherheitsgründen wird der Einbau von 2 Bodenabläufen im Abstand von 2 m empfohlen, wenn diese als Ansaugteil des hydraulischen Systems genutzt werden.</p>		
071031	(a) Bodenablauf mit senkrechtem Abgang G 2" IG mit Antiwirbeldeckel 168 mm V4A	183.00
071033	(b) Bodenablauf mit rechtwinkligem 90°-Abgang G 2" IG mit Antiwirbeldeckel 168 mm V4A	225.00
071028	(c) Bodenablauf mit rechtwinkligem 90°-Abgang G 2" IG aus Bronze Gbz10* mit Antiwirbeldeckel 168 mm V4A	260.00
071039	(d) Bodenablauf G 1½" IG mit Stehbolzen und Konterflansch (innendichtend) mit Antiwirbeldeckel 168 mm V4A	257.00
071029	(d) Bodenablauf G 1½" IG mit Stehbolzen und Konterflansch (innendichtend) aus Bronze Gbz10* mit Antiwirbeldeckel 168 mm V4A	296.00
071034	Flanschsatz aus Bronze Gbz10*	67.00
071038	Flanschsatz aus V4A	116.00
<p>ERSATZTEILE BODENABLÄUFE A</p>		
071-001	(e) Antiwirbeldeckel einzeln 168 mm V4A	77.00
071-005	(f) Rost aus Rotguss 120 mm V4A	123.00
071-070	Flanschdichtung	12.00
<p>BODENABLÄUFE MIT ROST C</p>		
071035	(g) Bodenablauf mit 90°-Abgang G 2" IG mit Rost 170 mm V4A	343.00
071036	Flanschsatz aus Bronze Gbz10*	91.00
<p>ERSATZTEILE BODENABLAUF 071035 A</p>		
071-007	Rost 170 mm V4A	152.00
071-072	Flanschdichtung	15.00

*Bronze-Armaturen werden hauptsächlich in Solebädern eingesetzt. Bei Bronzeeinbauteilen gilt ein Grenzwert von 6% Salzgehalt



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



UNIVERSAL-WANDDURCHFÜHRUNGEN **C**

071057	(a) 60 mm, 1½" innen/innen		95.00
071045	(b) 100 mm, 2" x 1½" innen/innen		120.00
071059	(c) Bronze Gbz10* , 100 mm, 2" x 1½" innen/innen		138.00
071040	(c) Bronze Gbz10* , 200 mm, 2" innen/innen		154.00
071044	(c) 240 mm, 2" x 1½" innen/innen		159.00
071058	(c) Bronze Gbz10* , 240 mm, 2" x 1½" innen/innen		188.00
071041	Bronze Gbz10* , 240 mm, 2" innen/innen		169.00
071042	Bronze Gbz10* , 300 mm, 2" innen/innen		190.00
071128	Flanschsatz aus V4A zu Wanddurchführung		58.00
071055	Flanschsatz aus V4A zu Wanddurchführung		82.00



WANDDURCHFÜHRUNGEN UND VERBINDUNGSELEMENTE AUS ROTGUSS **C**

071048	(d) 240 mm, 1½" innen/innen		130.00
071050	(e) Verbindungselement, 100 mm, 2" innen/innen		115.00
071051	(f) Verbindungselement, 100 mm, 2" innen/aussen		115.00
112040	(g) Bogen 90° G 2" innen		112.00



SCHALUNGSHILFE **C**
Montagehilfe bei Betonbecken mit Schalung.

071054	(h) Schalungshilfe rot für Wanddurchführungen 2"		20.00
071056	(h) Schalungshilfe rot für Wanddurchführungen 1½"		20.00



MESSWASSERENTNAHME **C**
Nur mit Wanddurchführungen Universal einsetzbar.
Ansauggeschwindigkeit bis 8 m³/h nach den Vorgaben der DIN EN 13451.

112-192	(i) Adapter zu Ansaugsieb und zugleich Flanschsatz		76.00
112-193	(j) Ansaugsieb Ø 130 mm Edelstahl		161.00
112-194	(k) Ansaugsieb Ø 130 mm weiss		184.00

*Bronze-Armaturen werden hauptsächlich in Solebädern eingesetzt. Bei Bronzeinbauteilen gilt ein Grenzwert von 6% Salzgehalt



TIPP
Für Fertigbecken wählen Sie eine Düse für Fliesenbecken und zusätzlich einen Kontersatz.

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

EINLAUFDÜSEN MIT KUGEL UND BLENDE AUS V4A **C**

071070	Kugeldüse, flache V4A Blende, 1 1/2", 40 mm, Ø 8 mm		121.00
071071	Kugeldüse, flache V4A Blende, 1 1/2", 40 mm, Ø 12 mm		121.00
071072	Kugeldüse, flache V4A Blende, 1 1/2", 40 mm, Ø 18 mm		121.00
071088	Kugeldüse, flache V4A Blende, 1 1/2", 40 mm, 4x Ø 8 mm		121.00
071073	Kugeldüse, flache V4A Blende, 1 1/2", 70 mm, Ø 8 mm		139.00
071074	Kugeldüse, flache V4A Blende, 1 1/2", 70 mm, Ø 12 mm		139.00
071075	Kugeldüse, flache V4A Blende, 1 1/2", 70 mm, Ø 18 mm		139.00
071076	Kugeldüse, flache V4A Blende, 2", 40 mm, Ø 8 mm		125.00
071077	Kugeldüse, flache V4A Blende, 2", 40 mm, Ø 12 mm		125.00
071086	Kugeldüse, Bronze Gbz10* , flache V4A Blende, Ø 12 mm		197.00
071078	Kugeldüse, Bronze Gbz10* , flache V4A Blende, Ø 18 mm		125.00
071085	Kugeldüse, Bronze Gbz10* , flache V4A Blende, 4x Ø 8 mm		146.00
071079	Kugeldüse, flache V4A Blende, 2", 70 mm, Ø 8 mm		146.00
071080	Kugeldüse, flache V4A Blende, 2", 70 mm, Ø 12 mm		146.00
071087	Kugeldüse, Bronze Gbz10* , flache V4A Blende, Ø 12 mm		218.00
071081	Kugeldüse, Bronze Gbz10* , flache V4A Blende, Ø 18 mm		147.00



KONTERSÄTZE **C**

071082	Kontersatz G 1 1/2"		24.00
071083	Kontersatz G 2"		29.00

*Bronze-Armaturen werden hauptsächlich in Solebädern eingesetzt. Bei Bronzeeinbauteilen gilt ein Grenzwert von 6% Salzgehalt



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



EINLAUFDÜSEN MIT KUGEL UND BLENDE AUS V4A

C

071090	Kugeldüse, flache V4A Blende, 1½", 40 mm, Ø 8 mm		163.00
071091	Kugeldüse, flache V4A Blende, 1½", 40 mm, Ø 12 mm		163.00
071092	Kugeldüse, flache V4A Blende, 1½", 40 mm, Ø 18 mm		163.00
071093	Kugeldüse, flache V4A Blende, 2", 40 mm, Ø 8 mm		177.00
071094	Kugeldüse, flache V4A Blende, 2", 40 mm, Ø 12 mm		177.00
071095	Kugeldüse, flache V4A Blende, 2", 40 mm, Ø 18 mm		177.00



EINLAUFDÜSEN ZUM ABFLANSCHEN EINER FOLIE

Ohne Grundelement, nur mit Universal-Wanddurchführung einsetzbar.

C

071100	(a) Flanschteil aus Rotguss, Blende V4A, Kugel, Ø 8 mm		108.00
071101	(a) Flanschteil aus Rotguss, Blende V4A, Kugel, Ø 12 mm		108.00
071102	(a) Flanschteil aus Rotguss, Blende V4A, Kugel, Ø 18 mm		108.00
071-099	(b) Flansch IG aus Bronze Gbz10* mit Schrauben/Dichtung zu Flanschteil		54.00



EINLAUFDÜSEN

C

071107	(c) Grundelement aus Rotguss 62 mm, Düseneinsatz aus V4A, flache Ausführung, 1½" IG, Ø 12 mm		170.00
071108	(c) Grundelement aus Rotguss 62 mm, Düseneinsatz aus V4A, flache Ausführung, 1½" IG, Ø 18 mm		212.00
071161	Flanschteil mit 12 mm Kugel		126.00

*Bronze-Armaturen werden hauptsächlich in Solebädern eingesetzt. Bei Bronzeeinbauteilen gilt ein Grenzwert von 6% Salzgehalt

	Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF	
	DÜSEN-OBERTEILE MIT KUGEL UND BLENDE Quadratische Blenden auf Anfrage.		C	
	071-056	(a) Düsen-Oberteil aus V4A, Kugel Ø 8 mm	90.00	
	071-055	(a) Düsen-Oberteil aus V4A, Kugel Ø 12 mm	90.00	
	071-053	(a) Düsen-Oberteil aus V4A, Kugel Ø 18 mm	71.00	
	071-058	(a) Düsen-Oberteil aus V4A, Kugel Ø 22 mm	90.00	
	071-059	(a) Düsen-Oberteil aus V4A, Kugel Ø 4 x 8 mm	90.00	
	071-060	Düsen-Oberteil aus ABS weiss, Kugel Ø 8 mm	90.00	
	071-057*	Düsen-Oberteil aus ABS weiss, Kugel Ø 12 mm	90.00	
		VERSCHLUSS-STOPFEN		C
		071127	(b) Stopfen M45 x 1,5 mit O-Ring zu Kugel-Einlaufdüsen	29.00
	EINLAUFMUSCHELN Auf Anfrage auch in rilsan weiss erhältlich, nicht ab Lager.		C	
	071110	(c) Einlaufmuschel, 2" 40 mm Blende V4A 	154.00	
	071112	(d) Einlaufmuschel, 1½" 40 mm Blende V4A 	110.00	

*Nur solange Vorrat!



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



EINLAUFFITTINGE MIT VERSTELLBAREM QUERSCHNITT

C

071118 (f) Einlauffitting mit verstellbarem Querschnitt V4A, 2", 40 mm 261.00



ANSAUGFITTINGE

C

071120 (g) Steckverschluss-Grundelement Blende V4A G 2", 40 mm 97.00

071121 (h) Steckverschluss-Grundelement Blende V4A G 2", 70 mm 138.00



071122 (i) Steckverschluss-Grundelement Blende V4A G 2" mit Flanschsatz 136.00

071123 (j) Steckverschluss-Tülle V4A 50.00

071124 (k) Steckverschluss-Stopfen V4A 58.00



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



BODENEINSTRÖMDÜSEN

C

071139 (a) Bodendüse mengenregulierbar und verschliessbar, G 2", Blende V4A 190.00

071140 (a) Bodendüse mengenregulierbar und verschliessbar, G 1½", Blende V4A 178.00



071141 (b) Bodendüse mengenregulierbar und verschliessbar mit Anschlusswinkel, G 1½", Blende V4A 370.00

071144 (c) Flanschsatz kompl. aus Bronze Gbz10* 67.00



112008 Flanschsatz aus V4A 137.00

071150 (d) PVC Reduktion Ø 98 mm / Ø 63 mm 51.00

071151 (e) PVC Übergangsstück Ø 98 mm / 1½" IG 45.00



071152 (e) PVC Übergangsstück Ø 98 mm / 2" IG 45.00

071154 (f) PVC Übergangsstück Ø 98 mm / 1½" AG 51.00

071153 (g) Rohrstück 33 cm Ø 110 mm x NW98 ND6 25.00



*Bronze-Armaturen werden hauptsächlich in Solebädern eingesetzt. Bei Bronzeeinbauteilen gilt ein Grenzwert von 6% Salzgehalt



Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
RINNENABLÄUFE			C
071131	(h) Rinnenablauf 100 x 65 mm aus Rotguss kompl. mit Rost, mit senkrechtem Abgang 2" IG		129.00
071132	(i) Rinnenablauf 160 x 65 mm aus Rotguss mit senkrechtem Abgang 2" IG		142.00
RINNENSTEINFITTINGE			C
071133*	(j) Rinnensteinfitting G 2½" AG x G 2" IG, ohne Dichtung aus Rotguss, kompl. mit Rost Ø 108 mm		220.00
071-070	Dichtung für Rinnensteinfitting 071133		12.00
071135	(j) Rinnensteinfitting G 2" AG, 40 mm Gewindelänge kompl. mit Rost Ø 92,5 mm, ohne Dichtung		155.00
071134	(k) Rinnensteinfitting G 2" AG, 70 mm Gewindelänge kompl. mit Rost Ø 92,5 mm, ohne Dichtung		172.00
071-045	Dichtung für Rinnenfitting 071135 + 071134		10.00



*Nur solange Vorrat!

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



LED / PAR56 UNTERWASSERSCHEINWERFER **C**
 Stellen Sie sich Ihren kompletten Unterwasserscheinwerfer zusammen.

071205	(a) Einbaunische kompl. aus Rotguss		390.00
071234	Einbaunische kompl. aus Bronze Gbz10**		450.00
071206	(b) Einbaunische kompl. mit Stehbolzen und Konterflansch		581.00
071245	(c) Einbaunische V4A zum Einschweißen in Edelstahlbecken		464.00
071204	(d) Flanschsatz aus Bronze Gbz10**		130.00
071219	Flanschsatz V4A		223.00
071246	Flanschsatz für Einbaunische V4A 071245		212.00
071260	(e) Scheinwerfereinsatz LED aus Rotguss, Blende V4A kompl. 2500 lm, 3000 K, mit 5 m Kabel		711.00
071261	(e) Scheinwerfereinsatz LED aus Bronze Gbz10** , Blende V4A kompl. 2500 lm, 3000 K, mit 5 m Kabel		818.00
071262	(e) Scheinwerfereinsatz LED aus Rotguss, Blende V4A kompl. 2500 lm, 3000 K, mit 10 m Kabel		843.00
071263	(e) Scheinwerfereinsatz LED aus Rotguss, Blende V4A kompl. 2500 lm, 3000 K, mit 20 m Kabel		933.00
071207*	(f) Scheinwerfereinsatz aus Rotguss, Blende V4A kompl. mit Leuchte 300 W / 12 V, 2,5 m Kabel		542.00
071235*	(f) Scheinwerfereinsatz aus Bronze Gbz10** , Blende V4A kompl. mit Leuchte 300 W / 12 V, 2,5 m Kabel		633.00
071214*	(f) Scheinwerfereinsatz aus Rotguss, Blende V4A mit 10 m Kabel		734.00
071217*	(f) Scheinwerfereinsatz aus Rotguss, Blende V4A mit 20 m Kabel		911.00



NEU



ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE **C**

071218	(g) Verteildose rechteckig aus Rotguss für alle Scheinwerfer mit Kabelquerschnitte 2 x 6 mm ²		332.00
071-123	O-Ring 95 x 6,3 mm zu 300 W UWS (Birrendichtung)		23.00
071-121	Flanschdichtung zu 071204		21.00
071-142	O-Ring 169 x 3 mm für 300 W UWS (Haltering)		23.00
071-122	Blende V4A für 300 W / LED UWS		169.00



*Nur solange Vorrat!

**Bronze-Armaturen werden hauptsächlich in Solebädern eingesetzt. Bei Bronzeeinbauteilen gilt ein Grenzwert von 6% Salzgehalt



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



LED-UNTERWASSERSCHEINWERFER MIDI

Stellen Sie sich Ihren kompletten Unterwasserscheinwerfer zusammen.

C

Beispiel: Für Betonbecken die Einbaunische (Art. 071223) und den Scheinwerfer-Einsatz (Art. Nr. 071224).
Je nach Beckenart wird ein zusätzlicher Flanschsatz benötigt (z.B. für Folienbecken Art. Nr. 071222 etc.).
Passende Standard-Trafos finden Sie auf Seite 149.



071223	(h) Einbaunische aus Rotguss kompl.		260.00
071222	Flanschsatz aus Bronze Gbz10**	 	61.00
071228	Flanschsatz aus V4A		85.00
071224	(i) LED Scheinwerfer-Einsatz 8 W, 650 Lumen, Blende V4A Ø 110 mm, mit 2 m Kabel		469.00
071241	LED Scheinwerfer-Einsatz 8 W / 650 Lumen, Blende V4A Ø 110 mm, mit 10 m Kabel		577.00
071243	LED Scheinwerfer-Einsatz 8 W / 650 Lumen, Blende V4A Ø 110 mm, mit 20 m Kabel		671.00
061-109	Kabel Silikon 2 x 1,5 mm ²		9.00/m
071-116	Steckschlüssel für Quetschverschraubung zu Kabel		109.00



LED-UNTERWASSERSCHEINWERFER

mit Kontermutter ohne Einbautopf, für Whirlpools und Whirlwannen.

C

071230	(j) Maxi LED Unterwasser-Scheinwerfer kompl. mit Kontersatz für Whirlpools und Oberflurbecken, 650 Lumen, 8 W, mit 2 m Kabel, Blende Ø 85 mm V4A beschichtet		542.00
071296	(k) Trafo EVGE 25 VA, 230 V / 11,5 V, AC 2 A		248.00
061-109	Kabel Silikon 2 x 1,5 mm ²		9.00/m



ERSATZTEILE

A

071-101*	(l) Halogen-Ersatzlampe 50 W / 12 V, GY6,35		19.20
071-102*	(l) Halogen-Ersatzlampe 75 W / 12 V, GY6,35		20.80
071-100*	(l) Halogen-Ersatzlampe 175 W / 12 V, GY6,35		266.00
071-274*	(m) Ersatzleuchtmittel-Set mit O-Ring und Trockenbeutel 2 x 50 W GY6,35		148.00
071-275*	(m) Ersatzleuchtmittel-Set mit O-Ring und Trockenbeutel 2 x 65 W GY6,35		158.00

*Nur solange Vorrat!

**Bronze-Armaturen werden hauptsächlich in Solebädern eingesetzt. Bei Bronzeeinbauteilen gilt ein Grenzwert von 6% Salzgehalt

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
ERSATZTEILE UNTERWASSER-SCHEINWERFER		S
	071-233 LED Ersatzlampe 8 W, GU 5,3, 650 Lumen passend zu 071224 / 071230 / 071241 / 071242 / 071243 / 071244	46.00
	071-260 NEU Ersatzlampe UWS LED PAR 56	282.00
	063008* (a) Ersatzlampe PAR 56 300 W / 12 V	70.00
	071-095 (b) LED Ersatzlampe warmweiss 7,5 W, (entspricht 43 W Halogen) GU5,3, als Ersatz 071-103, 071-104 und 071-105	84.00
	071-105* (c) Halogen-Ersatzlampe 20 W / 12 V, GU5,3	19.40
	071-276 Ersatzleuchtmittel-Set mit O-Ring Halogen 50 W / 12 V, GU5,3	57.00
	071-110 Blende Ø 85 mm zu Maxi SW V4A zu 071230	156.00
	071-111 Blende Ø 85 mm zu Maxi SW weiss zu 071230	156.00
	071-108 (d) Blende Ø 71 mm zu Midi SW V4A zu 071232	106.00
	071-109 (e) Blende Ø 71 mm zu Midi SW weiss zu 071232	106.00
	071-106 Blende Ø 57 mm zu Mini SW V4A zu 071236	98.00
	071-107 Blende Ø 57 mm zu Mini SW weiss zu 071236	86.00
	071-112 (f) Blende Ø 110 mm zu Midi SW V4A zu 071220	166.00
	071-158 Blende Ø 140 mm zu Midi SW V4A zu Midi Fertigbecken	356.00
		

*Nur solange Vorrat!



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



24V DC POWER LED 3.0 GROSS SCHEINWERFER BLENDE Ø 270 MM
 Ausstrahlwinkel 80°, ab 6 m Beckenbreite.
Ausführung in warmweiss (3000 K) und kaltweiss (4500 K) auf Anfrage.

C

071205	(g) Einbaunische gross kompl. aus Rotguss	 	390.00
071206	(h) Einbaunische gross kompl. aus Rotguss mit Stehbolzen		581.00
071245	(i) Einbaunische V4A	 	464.00
071204	Flanschsatz aus Bronze Gbz10*	 	130.00
071219	Flanschsatz aus V4A		223.00
071380	(j) 16er Power LED Scheinwerfer-Einsatz 3.0, 6000 K / 7900 Lumen, 24 V / 56 W weiss (Tageslicht), Blende V4A 270 mm, 10 m Kabel		1'344.00
071381	(j) 16er Power LED Scheinwerfer-Einsatz 3.0, 5500 Lumen, 24 V / 56 W RGBW, Blende V4A 270 mm, 10 m Kabel		1'555.00
	Aufpreis für längeres Kabel		12.00/m



24 V DC POWER LED 3.0 MITTEL SCHEINWERFER BLENDE Ø 146 MM
 Ausstrahlwinkel 120°, bis 6 m Beckenbreite.
Ausführung in warmweiss (3000 K) und kaltweiss (4500 K) auf Anfrage.

C

071268	(k) Einbaunische mittel kompl. aus Rotguss		272.00
071265	(l) Einbaunische V4A	 	390.00
071269	Flanschsatz aus Bronze Gbz10*	 	85.00
071368	Flanschsatz aus V4A		275.00
071382	(m) 8er Power LED Scheinwerfer-Einsatz 3.0, 6000 K / 4300 Lumen, 24 V / 24 W weiss (Tageslicht), Blende V4A 146 mm, 10 m Kabel		1'107.00
071383	(m) 8er Power LED Scheinwerfer-Einsatz 3.0, 3000 Lumen, 24 V / 24 W RGBW, Blende V4A 146 mm, 10 m Kabel		1'256.00
	Aufpreis für längeres Kabel		12.00/m



*Bronze-Armaturen werden hauptsächlich in Solebädern eingesetzt. Bei Bronzeinbauteilen gilt ein Grenzwert von 6% Salzgehalt

	Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
	<p>24 V DC POWER LED 3.0 KLEIN SCHEINWERFER BLENDE Ø 110 MM Ausstrahlwinkel 50° Ausführung in warmweiss (3000 K) und kaltweiss (4500 K) auf Anfrage.</p>			C
	071223	(a) Einbaunische klein		260.00
	071238	(b) Einbaunische V4A		479.00
	071222	(c) Flanschsatz mit Dichtung und Schrauben aus Bronze Gbz10*		61.00
	071228	Flanschsatz aus V4A		85.00
	071384	(d) 4er Power LED Scheinwerfer-Einsatz 3.0, 6000 K / 1890 Lumen, 24 V / 8 W, weiss (Tageslicht), 10 m Kabel, Blende V4A Ø 110 mm		628.00
	071385	(d) 4er Power LED Scheinwerfer-Einsatz 3.0, 1220 Lumen, 24 V / RGBW, 10 m Kabel, Blende V4A Ø 110 mm		628.00
		Aufpreis für längeres Kabel		8.00/m
	<p>24 V DC POWER LED 3.0 SCHEINWERFER BLENDE Ø 71 MM INKL. KONTERMUTTER Speziell für Whirlpools. Ausführung in warmweiss (3000 K) und kaltweiss (4500 K) auf Anfrage.</p>			C
	071386	(e) 4er Power LED Scheinwerfer-Einsatz, 6000 K / 1890 Lumen, 24 V / 8 W, weiss, Kontermutter G 1½", 10 m Kabel		660.00
	071387	(e) 4er Power LED Scheinwerfer-Einsatz, 1220 Lumen, 24 V / 8 W, RGBW, Kontermutter G 1½", 10 m Kabel		660.00
		Aufpreis für längeres Kabel		8.00/m

*Bronze-Armaturen werden hauptsächlich in Solebädern eingesetzt. Bei Bronzeinbauteilen gilt ein Grenzwert von 6% Salzgehalt



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



ZUBEHÖR ZU 24 V DC POWER LED 3.0

Bei RGBW Leuchten muss ein Vorschaltgerät verwendet werden, welches als Master eingesetzt werden kann (Art. 071339). Werden mehrere Geräte benötigt, muss ein Vorschaltgerät (Master) eingesetzt werden. Alle anderen Geräte dürfen Netzgeräte sein. Wenn ein Dimmer eingesetzt wird, kann ausschliesslich mit Netzgeräten gearbeitet werden, da der Dimmer eine Slow-DMX-Funktion besitzt.

Bei monochromen Leuchten sind für den Betrieb Netzgeräte ausreichend.



071340	(f) Netzgerät (Slave) für LED 3.0 weiss, 24 V / 200 VA 4 Stück 16er LED. In Verbindung mit Unterverteilung (Art. 071388) 6 Stück 8er LED und 8 Stück 4er LED	918.00
--------	--	--------

071342	Netzgerät für 2x 4er Power LED 3.0 weiss 24 V / 25 VA für 2 Stk. nicht regelbar	334.00
--------	--	--------



071339	Vorschaltgerät (Master) für LED 3.0 RGBW, 24 V / 200 VA, in Verbindung mit Unterverteilung (Art. 071388) 6 Stück 8er LED und 8 Stück 4er LED	1'566.00
--------	--	----------

071388	(g) Unterverteilung LED	125.00
--------	-------------------------	--------

071341	(h) Dimmer/Farbwechsler für LED 3.0 weiss oder RGBW für Vorschaltgerät und Netzgerät, Einbau in Unterputzdose	467.00
--------	--	--------



071337	(i) DMX-Einsteckmodul weiss oder RGBW passend für Vorschaltgerät (Master)	479.00
--------	--	--------

071290	(j) Optional: Funkfernbedienung und Empfänger inkl. Modul, Antenne und 5 m Kabel zu Vorschaltgerät (Master)	995.00
--------	--	--------



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



UNTERWASSER-LAUTSPRECHER IP68

Stellen Sie sich Ihren kompletten Unterwasser-Lautsprecher zusammen.

C

Beispiel: Für Betonbecken wählen Sie die Einbaunische (Art. 071205) und den Lautsprecher-Einsatz (Art. Nr. 071280). Je nach Beckenart wird ein zusätzlicher Flanschsatz benötigt (z.B. für Folienbecken Art. Nr. 071204 etc.).



071205	(a) Einbaunische gross kompl. aus Rotguss		390.00
--------	---	--	--------

071206	(b) Einbaunische gross kompl. aus Rotguss mit Stehbolzen		581.00
--------	--	--	--------

071245	(c) Einbaunische V4A		464.00
--------	----------------------	--	--------



071204	(d) Flanschsatz aus Bronze Gbz10*		130.00
--------	--	--	--------

071219	Flanschsatz aus V4A		223.00
--------	---------------------	--	--------

071246	Flanschsatz für Einbaunische		212.00
--------	------------------------------	--	--------



071280	(e) Unterwasser-Lautsprecher IP68, 30 W IPM, 8 Ohm, 100 Hz, mit Edelstahlblende und 15 m Kabel, 1 UW-Lautsprecher ist für 35 m ² Wasserfläche ausgelegt, Einbautiefe ca. 0,6 – 1,0 m unter dem Wasserspiegel		2'562.00
--------	---	--	----------



*Bronze-Armaturen werden hauptsächlich in Solebädern eingesetzt. Bei Bronzeinbauteilen gilt ein Grenzwert von 6% Salzgehalt





Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

REVOLUTION, DIE NEUE DIMENSION DER BEHNCKE EDELSTAHL EINBAUTEILE

- neue, veredelte, moderne, gebürstete Edelstahloptik
- modular aufbaubar
- 1 Modell (Rohbauteil) passt für alle Beckenauskleidungen mit passenden Adaptern
- flache Blende, nur 3 mm über Beckenauskleidung
- industrielles, funktionales Design - Torx Schrauben veredelt in Revolution Optik als Designelement
- variable Anschlussmöglichkeiten
- Opferanode integriert = zusätzlichen Korrosionsschutz

REVOLUTION SYSTEM 170 - BODENABLAUF UND UNTERWASSERSCHEINWERFER **C**

072180*	(a) Revolution 170 Einbautopf V4A Bodenablauf / UWS		222.00
072181*	(b) Revolution 170 Streichflansch, Bodenablauf / UWS		71.00
072182*	(c) Revolution 170 Klemmflansch, Bodenablauf / UWS		37.00
072183*	(d) Revolution 170 Blende zweiteilig, Bodenablauf		160.00
072184*	(e) Revolution 170 Blende einteilig, Bodenablauf		90.00
072185*	(d) Revolution 170 Blende zweiteilig, Bodenablauf		172.00
072160*	(f) Revolution 170 Blende zweiteilig für UWS EVA LED SubAqua**		175.00
072161*	(g) Revolution 170 Blende einteilig für UWS EVA LED SubAqua**		99.00
072162*	(f) Revolution 170 Blende zweiteilig für UWS EVA SubAqua**		188.00

**Ohne SubAqua Scheinwerfereinsatz, diese finden Sie auf den Seiten 194 und 195.

072-160*	(h) Revolution 170 PVC Adapter, Kabeldurchführung für UWS, kompl. G1 1/2" - M16 x 1,5 mm		82.00
----------	--	--	-------



*Verfügbar ab Sommer 2025



Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
REVOLUTION SYSTEM 240 - BODENABLAUF UND UNTERWASSERSCHNITWERFER			C
072186*	(a) Revolution 240 Einbautopf V4A Bodenablauf / UWS		346.00
072187*	(b) Revolution 240 Streichflansch, Bodenablauf / UWS		120.00
072188*	(c) Revolution 240 Klemmflansch, Bodenablauf / UWS		91.00
072189*	(d) Revolution 240 Blende zweiteilig, Bodenablauf		258.00
072190*	(e) Revolution 240 Blende einteilig, Bodenablauf		162.00
072191*	(d) Revolution 240 Blende zweiteilig, Bodenablauf		279.00
072164*	(f) Revolution 240 Blende zweiteilig inkl. Scheinwerfereinsatz PAR56 / LED Seamaid kaltweiss		526.00
072165*	(g) Revolution 240 Blende einteilig inkl. Scheinwerfereinsatz PAR56 / LED Seamaid kaltweiss		427.00
072166*	(f) Revolution 240 Blende zweiteilig inkl. Scheinwerfereinsatz PAR56 / LED kaltweiss		549.00
072-161*	(h) Revolution 240 PVC Adapter, Kabeldurchführung für UWS kompl. G1 1/2"-M25 x 1,5mm		61.00



*Verfügbar ab Sommer 2025





Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
REVOLUTION SYSTEM - WANDDURCHFÜHRUNG UND EINLAUFDÜSE			C
072192*	(a) Revolution Wanddurchführung 250 mm G1 ½" V4A		122.00
072193*	(b) Revolution Verlängerung für Wanddurchführung von 250 mm auf 300 mm, G1 ½"		27.00
072194*	(c) Revolution Streichflansch für Wanddurchführung		59.00
072195*	(d) Revolution Klemmflansch für Wanddurchführung		37.00
072196*	(e) Revolution Einlaufdüse 1 x 7,9 mm Kugel, Ø 105 mm, V4A		174.00
072197*	(f) Revolution Einlaufdüse 3 x 7,9 mm Kugel, Ø 105 mm, V4A		170.00
072198*	(g) Revolution Einlaufdüse 4 x 7,9 mm Kugel, Ø 105 mm, V4A		174.00



*Verfügbar ab Sommer 2025



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



SKIMMER V4A TYP 100 / 200 / 200 H / 400 / 401
Durchflussmenge 10 - 15 m³/h

C

Skimmer V4A Typ 200: für Beton Saugbreite 20 cm, Einbautiefe 24 cm, Anschluss 2", Überlauf Ø 50 mm, serienmässig ausgerüstet zur Aufnahme eines mechanischen Wasserstandsreglers, max. Wasserdurchsatz 12 m³/h
Skimmer V4A Typ 100: für Beton Saugbreite 20 cm, Einbautiefe 17 cm, Anschluss 2", Überlauf Ø 50 mm, max. Wasserdurchsatz 12 m³/h



072000	(a) Skimmer V4A Typ 200		821.00
072024	Skimmer V4A Typ 200 mit Streichflansch (50 mm)		1'219.00
072006	Skimmer V4A Typ 200 jedoch ohne Deckel		734.00
072015	Skimmer V4A Typ 200 H		1'050.00
072009	(b) Skimmer V4A Typ 400, wie Typ 200, jedoch mit 300 mm Verlängerung		1'234.00
072007	Skimmer V4A Typ 401, wie Typ 200, jedoch mit 300 mm Verlängerung und 3° Neigung		1'312.00
072008	(c) Skimmer V4A Typ 100		998.00
072001	(d) Flanschsatz poliert zu Skimmer Typ 100/200/280/400/401 Edelstahl		144.00
072002	(e) Abdeckblende zu Skimmer Typ 100/200/280/400/401 Chromstahl		115.00
072035	Abdeckblende Spezial Typ 200		163.00
072003	(f) Fliesenausgleichsrahmen für Deckel Höhe 50 mm (alle Typen)		100.00
072004	(f) Fliesenausgleichsrahmen für Deckel Höhe 100 mm (alle Typen)		122.00



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



ERSATZTEILE SKIMMER TYP 100 / 200 / 400 / 401

C

072-001	(g) Skimmerkorb aus Kunststoff rund	65.00
072-026	(h) Skimmerkorb aus Edelstahl rund	126.00
072-040	(i) Skimmerkorb zu Typ 100 rechteckig	145.00
072-002	Skimmerklappe inkl. Achse Edelstahl zu Typ 200/280/400/401	116.00
072-003	Achsstange mit Feder zu Skimmerwehr Typ 200	32.50
072-004	Schaumstoffteil für Skimmerklappe Typ 200	13.00
072-005	Deckel Edelstahl	129.00
054029	Skimmerabsaugplatte Hayward, zu Skimmer Typ 200	46.00



MINI SKIMMER TYP B075

C

Mini Skimmer Typ B075, Saugbreite 15 cm, komplett mit Deckel, Siebkorb, Dichtung und Flanschblende. Sauganschluss 2", Edelstahlgehäuse mit 10 x M 6-Innengewinde für Dichtflansch. Dieser Oberflächenabsauger ist speziell für den Einbau in Stahlmantelbecken konzipiert.



072023	(j) Mini Skimmer Typ B075 inkl. Flansch und Dichtung	743.00
072-046	Folienflansch, gebürstet V4A	99.00
072-047	Dichtung EPDM 3 mm, weiss	17.50



SKIMMER V4A TYP B 500 ULTIMATE LEVEL

C

Saugbreite 460 mm Saugöffnung. Komplett mit Deckel, Edelstahl-Siebkorb, Überlauf Ø 50 mm und Sauganschluss 2" IG / 2 1/2" AG zur Optimierung der Rohrreibungsverluste. Dieser Oberflächenabsauger verfügt über eine Beruhigungskammer zur Aufnahme eines elektronischen Wasserstandsregler. Minimale Wasserstandskante von 30 mm ist möglich.



072016	(k) Skimmer Typ B 500 Ultimate Level		1'893.00
072026	NEU Skimmer Typ B 500 Ultimate Level mit Streichflansch		2'291.00
072018	(l) Folienflansch für Typ B 500 Ultimate Level inkl. Dichtung und Schrauben		274.00
072017	(m) Abdeckblende für Typ B 500 Ultimate Level (mit 2 Schrauben zum Abdecken des Folienflansches oder der Fliesenkante)		244.00
072045*	NEU Abdeckblende/Folienflansch Typ B 500 Ultimate Level		276.00
072-026	Skimmerkorb aus Edelstahl		126.00
072-039	Skimmerklappe mit Achse		143.00
072-048	Achsstange zu Skimmerklappe		20.00



*Verfügbar ab Sommer 2025



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



SKIMMER V4A TYP 500 / 501 SLIM – FÜR MINIMALE WASSERSTANDSKANTE / Durchflussmenge 7 - 14 m³/h **C**
 Grosse Skimmerwehr im hinteren Teil des Skimmers – Sauganschluss 2" IG / 2½" AG. Der Skimmer verfügt über eine Niveaueinheit in der eine elektronische Niveauregulierung angebracht werden muss. Minimale Wasserstandskante von ca. 60 mm ist möglich.

072036	(a) Skimmer Typ 500 Slim, Öffnung 454 x 85 mm mit tiefem Skimmerkorb		1'827.00
072048	Skimmer Typ 500 Slim mit Streichflansch (50 mm), Öffnung 454 x 85 mm		1'995.00
072037	Skimmer Typ 501 Slim mit 3° Neigung inkl. Blende, beckenseitig austauschbar, Öffnung 500 x 85 mm		2'253.00
072038	(b) Flanschsatz zu Skimmer Typ 500 Slim		237.00
072039	(c) Abdeckblende V4A zu Flanschsatz 072038		224.00
072044	Abdeckblende Typ 500 Slim/ Folienflansch		293.00
072040	Abdeckblende V4A		212.00



SKIMMER V4A TYP 600 SLIM – FÜR MINIMALE WASSERSTANDSKANTE / Durchflussmenge 12 - 24 m³/h **C**
 Grosse Skimmerwehr im hinteren Teil des Skimmers – Sauganschluss 2" IG / 2½" AG. Der Skimmer verfügt über eine Niveaueinheit in der eine elektronische Niveauregulierung angebracht werden muss. Minimale Wasserstandskante von ca. 60 mm ist möglich. Mit tiefem Skimmerkorb.

072041	(d) Skimmer Typ 600 Slim, Öffnung 665 x 85 mm		2'064.00
072042	(e) Flanschsatz		243.00
072047	(f) Abdeckblende V4A		271.00
072043	Abdeckblende V4A		266.00



ERSATZTEILE SKIMMER TYP 500 / 501 / 600 SLIM **C**

072-026	Skimmerkorb aus Edelstahl rund		126.00
072-028	(g) Skimmerkorb aus Edelstahl tiefe Ausführung rund		140.00
081130	(h) Wasserstandsregler Skimmer Level Control mit Schwimmerschalter und Halteschiene, ohne Magnetventil		600.00
072-039	(i) Skimmerklappe V4A zu Typ 500/600 Slim mit Achse		143.00
072-038	Flanschdichtung zu Typ 500 Slim		53.50
072-043	Flanschdichtung zu Typ 600 Slim		57.00
072-005	Behncke Deckel V4A zu Typ 100, 200, 400, 500, 600		129.00
072-048	Achsstange zu Skimmerklappe		20.00



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



SKIMMER V4A TYP 280
Durchflussmenge 6 - 10 m³/h
 Für Beton-, Fliesen- oder Fertigbecken, Saugbreite 20 cm, Sauganschluss 1 ½" IG, Überlauf 1 ¼" IG, Frischwasseranschluss ½", Halterung für Niveauelektrode, Edelstahlgehäuse mit Dichtflansch und 8 x M6 IG. Kann nur mit elektronischem Wasserstandsregler (081130) betrieben werden.
Siebeinsatz muss separat dazu bestellt werden.

C



072013	(j) Skimmer V4A Typ 280		776.00
--------	-------------------------	--	--------

072014	(k) Siebeinsatz mit Skimmerklappe aus V4A, Sichtflächen poliert		402.00
--------	---	--	--------

072001	(l) Flanschsatz poliert zu Skimmer Typ 200/400/401/280 Edelstahl		144.00
--------	--	--	--------



ERSATZTEILE SKIMMER TYP 280 C

072-035	Skimmerklappe zu Typ 280 inkl. Achse		116.00
---------	--------------------------------------	--	--------

072-029	(m) Sauganschluss, Anschluss NW 38		85.00
---------	------------------------------------	--	-------



SKIMMER V4A TYP 300
Durchflussmenge 12 - 20 m³/h
 Für Betonbecken, Saugbreite 30 cm, Einbautiefe 24 cm, Anschluss 2", Überlauf Ø 50 mm, Frischwasseranschl. ½", Halterung für Niveausonde.
Siebeinsatz muss separat dazu bestellt werden.

C



072010	(n) Skimmer V4A Typ 300		1'020.00
--------	-------------------------	--	----------

072012	(o) Siebeinsatz zu Skimmer Typ 300 mit Skimmerklappe aus Kunststoff, Sichtflächen (Blende) hochglanzpoliert, Edelstahl		549.00
--------	--	--	--------

072011	(p) Flanschsatz zu Skimmer Typ 300 Edelstahl		237.00
--------	--	--	--------



ERSATZTEILE SKIMMER TYP 300 C

072-006	Skimmerklappe inkl. Achse		182.00
---------	---------------------------	--	--------

072-030	Sauganschluss, Anschluss NW 38		70.00
---------	--------------------------------	--	-------



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



WASSERSTANDSREGLER

Wasserstandsregler mechanisch Spez. Typ Nussbaum: Schwimmventil 3/8" Messing PN10, höhenverstellbares Niveau über 5 cm, Befestigung mit Kontermutter und Dichtung zum problemlosen Ein- und Ausbau.
Wasserstandsregler Skimmer Level Control: Komplett mit Niveauschwimmer, 10 m Kabel und Schaltkasten ohne Magnetventil, passend zum Skimmer Typ 200, 280, 300, 500 und 600 Slim. Fühlerkabel kann mit abgeschirmtem Kabel 0,75 mm² bis zu 50 m verlängert werden.

Die Magnetventile finden Sie auf Seite 217.



061085	(a) Wasserstandsregler mechanisch Spez. Typ Nussbaum	264.00
061086	(b) Wasserstandsregler mechanisch Typ 200/400/401	119.00
081130	(c) Wasserstandsregler Skimmer Level Control	600.00

WANDDURCHFÜHRUNGEN UNIVERSAL V4A

072150	(d) Wanddurchführung V4A, 250 mm, 1 1/2" IG x 1 1/2" IG		165.00
072151	(d) Wanddurchführung V4A, 300 mm, 1 1/2" IG x 1 1/2" IG		172.00
072152	(d) Wanddurchführung V4A, 250 mm, 1 1/2" IG x 2" IG		165.00
072153	(d) Wanddurchführung V4A, 300 mm, 1 1/2" IG x 2" IG		172.00

WANDDURCHFÜHRUNGEN UNIVERSAL V4A

Passend zu Düsen zum Abflanschen einer Folie.

072175	(e) Wanddurchführung V4A, 75 mm, Flansch x 1 1/2" IG		162.00
072171	(f) Wanddurchführung V4A, 250 mm, Flansch x 1 1/2" IG		175.00
072172	(f) Wanddurchführung V4A, 300 mm, Flansch x 1 1/2" IG		179.00
072173	(f) Wanddurchführung V4A, 250 mm, Flansch x 2" IG		172.00
072174	(f) Wanddurchführung V4A, 300 mm, Flansch x 2" IG		175.00





Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

EINLAUFDÜSEN V4A **C**

072142	(a) Düseneinheit, 1 1/2", 45 mm, 1 x Ø 7,9 mm		190.00
072132	(a) Düseneinheit, 1 1/2", 45 mm, 3 x Ø 7,9 mm		190.00
072112	(a) Düseneinheit, 1 1/2", 45 mm, 4 x Ø 7,9 mm		190.00
072136	(a) Düseneinheit, 2", 45 mm, 1 x Ø 7,9 mm		214.00
072134	(a) Düseneinheit, 2", 45 mm, 3 x Ø 7,9 mm		214.00
072114	(a) Düseneinheit, 2", 45 mm, 4 x Ø 7,9 mm		214.00
072143	(a) Düseneinheit, 1 1/2", 70 mm, 1 x Ø 7,9 mm		190.00
072133	(a) Düseneinheit, 1 1/2", 70 mm, 3 x Ø 7,9 mm		190.00
072113	(a) Düseneinheit, 1 1/2", 70 mm, 4 x Ø 7,9 mm		190.00
072137	(a) Düseneinheit, 2", 70 mm, 1 x Ø 7,9 mm		232.00
072135	(a) Düseneinheit, 2", 70 mm, 3 x Ø 7,9 mm		232.00
072120	(b) Kontersatz 1 1/2" kompl.		65.00
072121	(b) Kontersatz 2" kompl.		67.00

EINLAUFDÜSEN ZUM ABFLANSCHEN EINER FOLIE **C**
zu Wanddurchführung Universal

072102	(c) Flanschteil aus V4A rund mit Kugelöffnung 1 x Ø 7,9 mm inkl. Flanschsatz	120.00
072106	(c) Flanschteil aus V4A rund mit Kugelöffnung 3 x Ø 7,9 mm inkl. Flanschsatz	128.00
072105	(c) Flanschteil aus V4A rund mit Kugelöffnung 4 x Ø 7,9 mm inkl. Flanschsatz	134.00
072122	(d) Flanschsatz einzeln	42.00

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



EINLAUFDÜSEN V4A

Achtung: Kontersatz muss separat bestellt werden!

C

072025	(e) Düse 45 mm R 2" AG, Kugelöffnung 4 x Ø 7,9 mm inkl. Flanschsatz		220.00
072138	(e) Düse 70 mm R 2" AG, Kugelöffnung 3 x Ø 7,9 mm inkl. Flanschsatz		220.00
072118	(e) Düse 70 mm R 2" AG, Kugelöffnung 4 x Ø 7,9 mm inkl. Flanschsatz		220.00
072121	(f) Kontersatz 2" kompl.		67.00



DÜSENERTEIL MIT KUGEL UND BLENDE RUND

Gewinde M45 x 1,5

C

072116	(g) Düsenoberteil V4A Kugelöffnung 1 x Ø 7,9 mm		81.00
072111	(g) Düsenoberteil V4A Kugelöffnung 3 x Ø 7,9 mm		86.00
072110	(g) Düsenoberteil V4A Kugelöffnung 4 x Ø 7,9 mm		86.00
072117*	(g) Düsenoberteil V4A Kugelöffnung 1 x Ø 25 mm		85.00



BODENEINLAUFDÜSEN V4A

C

072155	(h) Grundelement zu Bodeneinströmdüse V4A, 40 mm, 2" AG / 1 1/2" IG		100.00
072156	(i) Flanschsatz		48.00
072159	(j) Bodeneinlaufdüse V4A, 1 1/2" AG 40 mm, 3 - 4,5 m³/h		113.00
072157	(k) Blinddeckel PVC		47.00



*Nur solange Vorrat!



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



BODENABLAUF V4A TYP 150 **C**

072080	(a) Bodenablauf-Topf Typ 150		229.00
072081	(b) Bodenablauf-Topf Typ 150 mit Streichflansch		284.00
072082	(c) Einteilige Blende HFS Typ 150 mit Dichtung und Schrauben		184.00
072083	(d) Zweiteilige Blende HFS Typ 150 mit Dichtung und Schrauben		165.00
072101	(e) Flanschsatz V4A für Typ 150		97.00



BODENABLAUF V4A TYP 190 **C**

072084	(f) Bodenablauf-Topf Typ 190		365.00
072085	(g) Bodenablauf-Topf Typ 190 mit Streichflansch		425.00
072086	(h) Einteilige Blende HFS Typ 190 mit Dichtung und Schrauben		115.00
072087	(i) Zweiteilige Blende HFS Typ 190 mit Dichtung und Schrauben		190.00
072103	(j) Flanschsatz V4A für Typ 190		115.00



BODENABLAUF V4A **C**

072033	(k) Bodenablauf rechteckig V4A, Anschluss 2" IG, Abgang rechtwinklig, mit Antiwirbeldeckel		180.00
072034	Flanschsatz zu Bodenablauf Edelstahl		63.00



Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
LED / PAR56 EDELSTAHL SCHEINWERFER LED			C
072053	(a) Nische V4A		332.00
072049	(b) Nische V4A		443.00
072052	(c) Flanschsatz zu Scheinwerfer		109.00
072068	(d) LED Scheinwerfereinsatz kaltweiss 13 W Seamaid, Blende V4A mit 5 m Kabel		646.00
072069	(d) LED Scheinwerfereinsatz kaltweiss 13 W Seamaid, Blende V4A mit 10 m Kabel		691.00
072070	(d) LED Scheinwerfereinsatz kaltweiss 13 W Seamaid, Blende V4A, 20 m Kabel		781.00
072071	(d) LED Scheinwerfereinsatz RGB 16 W Seamaid, Blende V4A, mit Fernbedienung, 20 m Kabel		891.00
072054*	(e) Scheinwerfereinsatz einzeln 300 W PAR 56 mit 2,5 m Kabel		399.00
072059*	(e) Scheinwerfereinsatz einzeln 300 W PAR 56 mit 10 m Kabel		468.00
072062*	(e) Scheinwerfereinsatz einzeln 300 W PAR 56 mit 20 m Kabel		630.00

*Nur solange Vorrat!



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



POWER LED SCHEINWERFER

Dank EVA Optic hat die LED-Unterwasserbeleuchtung ein ganz neues Qualitätsniveau erreicht. Hohe Lichtleistung und ein sehr kompaktes Design sind nur einige der einmaligen Eigenschaften der EVA Optic LED Unterwasserbeleuchtung: Keine Elektronik im Scheinwerfer A6 und A12, 100% vergossen, IP68 Schutz bis zu 25 m Wassersäule (2,5 bar). Die Scheinwerfer werden inkl. Netzteil geliefert (Ausnahme R6). Es muss zusätzlich eine Blende bestellt werden, um den Scheinwerfer einzubauen.



NISCHE V4A ZU SCHEINWERFER SUBAQUA XS

Artikelnummer	Bezeichnung	Icons	Preis CHF
074306	(a) Einbaunische V4A		319.00
074307	Flanschsatz zu Nische 074306 in V4A		92.00
074304	(b) Einbaunische V4A (mit Stehbolzen)		473.00
074309	Einbaunische V4A (mit Streichflansch)		344.00



POWER LED SCHEINWERFER SUBAQUA XS / 10 W



074230	Scheinwerfereinsatz LED SubAqua XS warmweiss 10 W 3'000 K inkl. Netzteil, 10 m Kabel, ohne Blende		844.00
074231	Scheinwerfereinsatz LED SubAqua XS warmweiss 10 W 3'000 K inkl. Netzteil, 30 m Kabel, ohne Blende		986.00
074232	(c) Scheinwerfereinsatz LED SubAqua XS Tageslicht 10 W 6'500 K inkl. Netzteil, 10 m Kabel, ohne Blende		844.00
074233	(c) Scheinwerfereinsatz LED SubAqua XS Tageslicht 10 W 6'500 K inkl. Netzteil, 30 m Kabel, ohne Blende		986.00
074234	(c) Scheinwerfereinsatz LED SubAqua XS RGBWW warmweiss 10 W 3'000 K inkl. Netzteil, 10 m Kabel, ohne Blende		1'565.00
074235	(c) Scheinwerfereinsatz LED SubAqua XS RGBWW warmweiss 10 W 3'000 K inkl. Netzteil, 30 m Kabel, ohne Blende		1'707.00
074236	(c) Scheinwerfereinsatz LED SubAqua XS RGBW tageslicht 10 W 6'500 K inkl. Netzteil, 10 m Kabel, ohne Blende		1'565.00
074237	(c) Scheinwerfereinsatz LED SubAqua XS RGBW tageslicht 10 W 6'500 K inkl. Netzteil, 30 m Kabel, ohne Blende		1'707.00



BLENDEN V4A ZU SUBAQUA XS

C

074335	(d) Blende V4A zu Nische 074306 Ø 113 mm		145.00
074336	(d) Blenden V4A zu Nische 074304 Ø 160 mm		160.00

TIPP

Unterschied RGB – RGBW mit IPL Technologie:
Bei herkömmlichen RGB Leuchten hat man bei rot, grün und blau nur 30% der Leistung. Bei RGBW Leuchten mit IPL Technologie hat man die 3-fache Leistung gegenüber einer RGB Leuchte.



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

NISCHEN V4A ZU SCHEINWERFER SUBAQUA **C**

074300	(a) Einbaunische V4A		412.00
074301	Flanschsatz zu Nische 074300 in V4A		99.00
074302	Einbaunische V4A (mit Stehbolzen kompl.)		450.00
074322	(b) Einbaunische V4A (UWE)		377.00
074303	Einbaunische V4A (mit Streichflansch kompl.)		468.00

POWER LED SCHEINWERFER SUBAQUA / 25 W **C**

074200	(c) Scheinwerfereinsatz LED SubAqua warmweiss 25 W 3'000 K inkl. Netzteil, 10 m Kabel, ohne Blende		858.00
074201	(c) Scheinwerfereinsatz LED SubAqua warmweiss 25 W 3'000 K inkl. Netzteil, 30 m Kabel, ohne Blende		1'000.00
074202	(d) Scheinwerfereinsatz LED SubAqua tageslicht 25 W 6'500 K inkl. Netzteil, 10 m Kabel, ohne Blende		858.00
074203	(d) Scheinwerfereinsatz LED SubAqua tageslicht 25 W 6'500 K inkl. Netzteil, 30 m Kabel, ohne Blende		1'000.00
074208	(e) Scheinwerfereinsatz LED SubAqua RGBWW warmweiss 25 W 3'000 K inkl. Netzteil, 10 m Kabel, ohne Blende		1'579.00
074209	(e) Scheinwerfereinsatz LED SubAqua RGBWW warmweiss 25 W 3'000 K inkl. Netzteil, 30 m Kabel, ohne Blende		1'720.00
074210	Scheinwerfereinsatz LED SubAqua RGBW tageslicht 25 W 6'500 K inkl. Netzteil, 10 m Kabel, ohne Blende		1'579.00
074211	Scheinwerfereinsatz LED SubAqua RGBW tageslicht 25 W 6'500 K inkl. Netzteil, 30 m Kabel, ohne Blende		1'720.00



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



POWER LED SCHEINWERFER SUBAQUA / 40 W und 50 W



074204	(a) Scheinwerfereinsatz LED SubAqua warmweiss 40 W 3000 K inkl. Netzteil, 10 m Kabel, ohne Blende	1'510.00
--------	---	----------

074205	Scheinwerfereinsatz LED SubAqua warmweiss 40 W 3000 K inkl. Netzteil, 30 m Kabel, ohne Blende	1'651.00
--------	---	----------



074206	(b) Scheinwerfereinsatz LED SubAqua tageslicht 40 W 6500 K inkl. Netzteil, 10 m Kabel, ohne Blende	1'510.00
--------	--	----------

074207	Scheinwerfereinsatz LED SubAqua tageslicht 40 W 6500 K inkl. Netzteil, 30 m Kabel, ohne Blende	1'631.00
--------	--	----------



074212	(c) Scheinwerfereinsatz LED SubAqua RGBWW warmweiss 50 W 3000 K inkl. Netzteil, 10 m Kabel, ohne Blende	2'264.00
--------	---	----------

074213	Scheinwerfereinsatz LED SubAqua RGBWW warmweiss 50 W 3000 K inkl. Netzteil, 30 m Kabel, ohne Blende	2'407.00
--------	---	----------

074214	Scheinwerfereinsatz LED SubAqua RGBW tageslicht 50 W 6500 K inkl. Netzteil, 10 m Kabel, ohne Blende	2'264.00
--------	---	----------

074215	Scheinwerfereinsatz LED SubAqua RGBW tageslicht 50 W 6500 K inkl. Netzteil, 30 m Kabel, ohne Blende	2'407.00
--------	---	----------



BLENDE V4A ZU SCHEINWERFER SUBAQUA



074311	(d) Blende V4A, Ø 210 mm		130.00
--------	--------------------------	--	--------

074310	(d) Blende V4A, Ø 204 mm		220.00
--------	--------------------------	--	--------

074323	(d) Blende V4A, Ø 184 mm (UWE)		187.00
--------	--------------------------------	--	--------

074327	(e) Blende V4A quadratisch, Cube Line, 210 x 210 mm		207.00
--------	---	--	--------

074328	(e) Blende V4A quadratisch, Cube Line, 210 x 210 mm		262.00
--------	---	--	--------



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

BLENDEN V4A FÜR BESTEHENDE NISCHEN ZU SCHEINWERFER SUBAQUA

C



074312 Blende V4A zu Einbaunische Wibre, Ø 265 mm 118.00



074342 Blende V4A gebördelt zu Einbaunische Wibre, Ø 265 mm 160.00



074313 Blende V4A zu Einbaunische Lahme/Astral/Behncke, Ø 270 mm 160.00

074314 Blende V4A zu Einbaunische MTS, Ø 227 mm 118.00

074343 Blende V4A gebördelt zu Einbaunische Lahme/Astral/Behncke, Ø 265 mm 160.00

074315 Blende V4A zu Einbaunische OWM, Ø 206 mm 120.00



074321 Blende V4A gebördelt zu Einbaunische OWM Artikel A-14000-141-D, quadratisch, 250 x 250 mm 288.00

074319 Blende V4A zu Einbaunische Allfit 071267 Spa Electrics, Ø 200 mm 434.00



074491 (a) Aufputz Montage-Set zu SubAqua mit Verlängerung 330 mm 556.00

074492 (b) Aufputz Montage-Set zu SubAqua ohne Verlängerung 412.00

074493 Aufputz Montage-Verlängerung 330 mm zu SubAqua 150.00

074494 Aufputz Montage-Verlängerung 122 mm zu SubAqua 150.00

074495 (c) Montage-Set 2" AG zu SubAqua 400.00



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



POWER LED SCHEINWERFER B2 FÜR WHIRLPOOL MIT KONTERMUTTER 2"
Lichtleistung ähnlich 100 W Halogen



074445	(a) Scheinwerfereinsatz LED B2 warmweiss 10 W 3000 K mit Kontermutter, inkl. Netzteil, 10 m Kabel (Bohrung 55 mm)	973.00
--------	---	--------



074456	(a) Scheinwerfereinsatz LED B2 kaltweiss 10 W 6500 K mit Kontermutter, inkl. Netzteil, 10 m Kabel (Bohrung 55 mm)	973.00
--------	---	--------

074446	(b) Scheinwerfereinsatz LED B2 RGBW kaltweiss 10 W 6500 K mit Kontermutter, inkl. Netzteil, 10 m Kabel (Bohrung 55 mm)	1'653.00
--------	--	----------

074457	(b) Scheinwerfereinsatz LED B2 RGBWW warmweiss 10 W 3000 K mit Kontermutter, inkl. Netzteil, 10 m Kabel (Bohrung 55 mm)	1'653.00
--------	---	----------

Kabellänge bis 25 m erhältlich. Lieferzeit 3 - 4 Wochen auf Anfrage



ZUBEHÖR EVA SCHEINWERFER MONOCHROM TYP SUBAQUA XS, SUBAQUA UND B2



074408	(c) UP/AP Drehdimmer 1 - 10 V (max. 35 Scheinwerfer)	193.00
--------	--	--------

074453	(d) Handsender und Empfänger (schaltend) für monochrom	350.00
--------	--	--------



074406	(e) Kabelverbindingssatz für IP68 zu SubAqua XS monochrom für das Vergiessen von bestehenden Kabeln	98.00
--------	--	-------

074409	(e) Kabelverbindingssatz für IP68 zu SubAqua monochrom für das Vergiessen von bestehenden Kabeln	98.00
--------	---	-------



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



ZUBEHÖR EVA SCHEINWERFER Q2, RX, A6, A12, SUBAQUA UND B2 RGBW(W)

C/D

116029 (f) EVA Experience Controller kompl. inkl. Netzteil
 Der EVA Controller kann mit einem Smartphone* oder
 Touchscreen-Tablet* betrieben werden.
 Folgende Betriebssysteme sind geeignet:
 • Android-Tablets mit Android-Version 12 oder höher
 • Apple-Tablets mit iOS 15.3 oder höher

849.00

* Smartphone oder Tablet sind nicht im Lieferumfang enthalten!



074451 (g) Funksender und Empfänger DMX 517.00

074455 (h) Funksender und Empfänger 2-Kanal (Impuls) 350.00




074450 (i) DMX-Regler (RGBW) Touch Controller für 4 Zonen, weiss
 WiFi-ready 10 m 573.00

074452 Aufputzdose weiss zu DMX-Regler 27.00

074402 (j) DMX ArchiTech (UP Grösse I) - Touch Display, Ein/Aus, dimmen,
 diverse Farbprogramme wählbar 871.50

074454 DMX abgeschirmtes Kabel mit 110 Ohm 13.50/m



INFO
 EVA Hydra LED Spot-
 lights auf Anfrage.





Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

SKIMMER SUPRA

Im Lieferumfang enthalten:

- Skimmergehäuse & Einschubsatz
- Skimmerkorb aus Edelstahl
- Halterung mit Justierung für elektronischen Niveauregler
- Anschlüsse für Luftansaugung und Überlauf
- Wasserstand 20 mm unter Beckenrand möglich

C



075134 (a) Skimmer Supra 2'090.00



075136 (b) Skimmer Supra mit angeschweisstem 3D-Flansch 2'290.00



075132 (c) Flansch zu Skimmer Supra 118.00



075133 (d) Flansch zu Skimmer Supra 118.00



075131 Flansch zu Skimmer Supra für PP-Folienauskleidung 131.00



075094 (e) Skimmer-Deckel in Edelstahl. Befestigung mit Mono-Fix-System. Begehbar dank massiver Bauweise aus 5 mm Edelstahl 190.00



Ausführungsbeispiel mit Skimmer Supra.



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

WAND- UND BODENDÜSE Q-LINE

Die schlitzförmigen Öffnungen erzeugen einen gleichmässigen Wasserstrahl und gewährleisten dadurch eine optimale Beckenhydraulik. Die Einströmdüse besteht aus mattgebürstetem Edelstahl V4A. Blende schlicht und quadratisch, 80 x 80 mm. Düsenöffnung Q-Line entspricht Düsenloch Ø 12,8 mm. Montage mittels Press & Fix-System. Ausführung 1½" passt in jedes 1½" Innengewinde oder PVC Rohr d 50 mm PN10. Ausführung 2" passt in jedes 2" Innengewinde oder PVC Rohr d 63 mm PN10.

C



075026	(a) Einströmdüsen 1½" Q-Line komplett		198.00
--------	---------------------------------------	--	--------



075027	(b) Einströmdüsen 1½" Q-Line komplett		234.00
--------	---------------------------------------	--	--------

075028	(c) Einströmdüsen 1½" Q-Line komplett		234.00
--------	---------------------------------------	--	--------

075020	(a) Einströmdüsen 2" Q-Line komplett		198.00
--------	--------------------------------------	--	--------

075022	(b) Einströmdüsen 2" Q-Line komplett		234.00
--------	--------------------------------------	--	--------

075023	(c) Einströmdüsen 2" Q-Line komplett		234.00
--------	--------------------------------------	--	--------



075024	(d) Einströmdüsen 2" Q-Line komplett für PP-Folienauskleidung (mit Schweissflansch)		258.00
--------	---	--	--------





Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

WAND- UND BODENDÜSE R-LINE


Die schlitzförmigen Öffnungen erzeugen einen gleichmässigen Wasserstrahl und gewährleisten dadurch eine optimale Beckenhydraulik. Die Einströmdüse besteht aus mattgebürstetem Edelstahl V4A. Blende schlicht und quadratisch, 80 x 80 mm. Düsenöffnung Q-Line entspricht Düsenloch Ø 12,8 mm. Montage mittels Press & Fix-System. Ausführung 1½" passt in jedes 1½" Innengewinde oder PVC Rohr d 50 mm PN10. Ausführung 2" passt in jedes 2" Innengewinde oder PVC Rohr d 63 mm PN10.

C



075006	(a) Einströmdüsen 1½" R-Line komplett		198.00
075007	(b) Einströmdüsen 1½" R-Line komplett		234.00
075008	(c) Einströmdüsen 1½" R-Line komplett		234.00
075000	(a) Einströmdüsen 2" R-Line komplett		198.00
075002	(b) Einströmdüsen 2" R-Line komplett		234.00
075003	(c) Einströmdüsen 2" R-Line komplett		234.00
075004	(d) Einströmdüsen 2" R-Line komplett für PP-Folienauskleidung (mit Schweissflansch)		258.00

Mit dem **Press & Fix-System** wird der Einbau einer neuen Einströmdüse zur leichten Aufgabe. Das Press & Fix-System ist zum Patent angemeldet, funktioniert auch bei einer glatten Oberfläche wie beispielsweise einem PVC-Rohr und ist vielseitig einsetzbar. Erhältlich ist das Montagesystem für Düsen, Bodendüsen, Bodenablauf, Rinnenablauf, Ansauggitter, Scheinwerfer, Standrohr, Jet-Düse, Piezo-Taster und vielen weiteren Armaturen. Das LUXSA Press & Fix-System ist flanschlos, gibt es für Folienpools jedoch mit Streich- oder Folienschweissflansch.





Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

BODENABLÄUFE Q-LINE 110/99

Durch die spezielle Bauweise wird das Wasser effizient vom Boden abgesaugt. Der Bodenablauf besteht aus mattgebürstetem Edelstahl V4A. Deckel schlicht und quadratisch 150 x 150 mm. Montage mittels Press & Fix-System. Der Bodenablauf wird in das PE-/PVC-Rohr montiert, welches in der Bodenplatte eingelegt wurde. Passend für PP- und PVC-Rohr d 110 mm (aussen) PN10.

C

075140	(a) Bodenablauf Q-Line komplett		341.00
075141	(b) Bodenablauf Q-Line komplett		354.00
075142	(c) Bodenablauf Q-Line komplett		354.00
075143	(d) Bodenablauf Q-Line komplett für PP-Folienauskleidung (mit Schweissflansch)		389.00


BODENABLÄUFE R-LINE 110/999

Durch die spezielle Bauweise wird das Wasser effizient vom Boden abgesaugt. Der Bodenablauf besteht aus mattgebürstetem Edelstahl V4A. Deckel schlicht und rund 150 mm. Montage mittels Press & Fix-System. Der Bodenablauf wird in das PE-/PVC-Rohr montiert, welches in der Bodenplatte eingelegt wurde. Passend für PP- und PVC-Rohr d 110 mm (aussen) PN10.

C



075144	(a) Bodenablauf R-Line komplett		341.00
075145	(b) Bodenablauf R-Line komplett		354.00
075146	(c) Bodenablauf R-Line komplett		354.00
075147	(d) Bodenablauf R-Line komplett für PP-Folienauskleidung (mit Schweissflansch)		389.00





Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

BODENABLÄUFE Q-LINE 125/114

C

Durch die spezielle Bauweise wird das Wasser effizient vom Boden abgesaugt. Der Bodenablauf besteht aus matt-gebürstetem Edelstahl V4A. Deckel schlicht und quadratisch 160 x 160 mm. Montage mittels Press & Fix-System. Der Bodenablauf wird in das PE-/PVC-Rohr montiert, welches in der Bodenplatte eingelegt wurde. Passend für PP- und PVC-Rohr d 125 mm (aussen) PN10.

075056	(a) Bodenablauf Q-Line komplett		341.00
075051	(b) Bodenablauf Q-Line komplett		354.00
075055	(c) Bodenablauf Q-Line komplett		354.00
075052	(d) Bodenablauf Q-Line komplett für PP-Folienauskleidung (mit Schweissflansch)		389.00


BODENABLÄUFE R-LINE 125/114

C

Durch die spezielle Bauweise wird das Wasser effizient vom Boden abgesaugt. Der Bodenablauf besteht aus matt-gebürstetem Edelstahl V4A. Deckel schlicht und rund 160 mm. Montage mittels Press & Fix-System. Der Bodenablauf wird in das PE-/PVC-Rohr montiert, welches in der Bodenplatte eingelegt wurde. Passend für PP- und PVC-Rohr d 125 mm (aussen) PN10.



075010	(a) Bodenablauf R-Line komplett		341.00
075011	(b) Bodenablauf R-Line komplett		354.00
075012	(c) Bodenablauf R-Line komplett		354.00
075018	(d) Bodenablauf R-Line komplett für PP-Folienauskleidung (mit Schweissflansch)		389.00





Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

BODENABLÄUFE Q-LINE 125/114 MIT ANSCHLUSS FÜR FLEXSCHLAUCH D 63 MM C

Durch die spezielle Bauweise wird das Wasser effizient vom Boden abgesaugt. Der Bodenablauf besteht aus mattgebürstetem Edelstahl V4A. Deckel schlicht und quadratisch, 160 x 160 mm. Montage mittels Press & Fix-System. Der Bodenablauf wird in das PE-/PVC-Rohr montiert, welches in der Bodenplatte eingelegt wurde. Passend für PP- und PVC-Rohr d 125 mm (aussen) PN10.



075057	(a) Bodenablauf Q-Line komplett		441.00
075050	(b) Bodenablauf Q-Line komplett		454.00
075054	(c) Bodenablauf Q-Line komplett		454.00
075053	(d) Bodenablauf Q-Line komplett für PP-Folienauskleidung (mit Schweissflansch)		489.00

BODENABLÄUFE R-LINE 125/114 MIT ANSCHLUSS FÜR FLEXSCHLAUCH D 63 MM C

Durch die spezielle Bauweise wird das Wasser effizient vom Boden abgesaugt. Der Bodenablauf besteht aus mattgebürstetem Edelstahl V4A. Deckel schlicht und rund, 160 mm. Montage mittels Press & Fix-System. Der Bodenablauf wird in das PE-/PVC-Rohr montiert, welches in der Bodenplatte eingelegt wurde. Passend für PP- und PVC-Rohr d 125 mm (aussen) PN10.



075015	(a) Bodenablauf R-Line komplett		441.00
075016	(b) Bodenablauf R-Line komplett		454.00
075017	(c) Bodenablauf R-Line komplett		454.00
075058	(d) Bodenablauf R-Line komplett für PP-Folienauskleidung (mit Schweissflansch)		489.00





Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

SCHEINWERFER LED RGB Q-LINE

C

Dieser LED-Scheinwerfer entspricht der neuesten Generation und erstrahlt in modernem Design. Die LED-Flat-Platine ist komplett vergossen und absolut wasserdicht. Die quadratische Blende besteht aus gebürstetem Edelstahl in V4A. Lichtfarbe: RGB oder weiss. LED-Leistung: 50 W, 531 LED's (2950 Lumen)

075068	Scheinwerfer LED RGB Q-Line inkl. Einbaugehäuse		1'745.00
075065	Scheinwerfer LED RGB Q-Line inkl. Einbaugehäuse		1'795.00
075067	Scheinwerfer LED RGB Q-Line inkl. Einbaugehäuse		1'795.00
075066	Scheinwerfer LED RGB Q-Line für PP-Auskleidung, mit Schweissflansch, inkl. Einbaugehäuse		1'879.00



SCHEINWERFER LED RGB R-LINE

C

Dieser LED-Scheinwerfer entspricht der neuesten Generation und erstrahlt in modernem Design. Die LED-Flat-Platine ist komplett vergossen und absolut wasserdicht. Die runde Blende besteht aus gebürstetem Edelstahl in V4A. Lichtfarbe: RGB oder weiss. LED-Leistung: 50 W, 531 LED's (2950 Lumen)

075072	Scheinwerfer LED RGB R-Line inkl. Einbaugehäuse		1'745.00
075069	Scheinwerfer LED RGB R-Line inkl. Einbaugehäuse		1'795.00
075071	Scheinwerfer LED RGB R-Line inkl. Einbaugehäuse		1'795.00
075070	Scheinwerfer LED RGB R-Line für PP-Auskleidung mit Schweissflansch, inkl. Einbaugehäuse		1'879.00



SCHEINWERFER ZUBEHÖR

C

075130	Schalungshilfe		144.00
--------	----------------	--	--------

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



PIEZO-TASTER MIT RGB-FARBLICHT Q-LINE

C

Der Piezo-Taster ermöglicht die Steuerung verschiedener Wellnessanlagen im Pool. Der Taster ist beleuchtet und deshalb auch bei bewegtem Wasser sofort erkennbar. Blende besteht aus gebürstetem Edelstahl in V4A, quadratisch 80 x 80 mm. Montage: mittels Press & Fix-System.

075124	(a) Piezo-Taster Q-Line		648.00
075123	(b) Piezo-Taster Q-Line		707.00
075122	(c) Piezo-Taster Q-Line für PP-Auskleidung mit Schweissflansch		731.00



PIEZO-TASTER MIT RGB-FARBLICHT R-LINE

C

Der Piezo-Taster ermöglicht die Steuerung verschiedener Wellnessanlagen im Pool. Der Taster ist beleuchtet und deshalb auch bei bewegtem Wasser sofort erkennbar. Blende besteht aus gebürstetem Edelstahl in V4A, rund Ø 80 mm. Montage: mittels Press & Fix-System.

075128	(a) Piezo-Taster R-Line		648.00
075126	(d) Piezo-Taster R-Line		707.00
075127	(b) Piezo-Taster R-Line		707.00
075125	(c) Piezo-Taster R-Line für PP-Folienauskleidung, mit Schweissflansch		731.00

INFO
Zusätzliche Luxsa Einbauteile
 Das Sortiment Luxsa umfasst noch viele weitere Einbauteile (Unterwasserscheinwerfer, Ansaugungen, Piezo etc.). Alle Artikel sind auf Anfrage erhältlich. Verlangen Sie die komplette Luxsa Preisliste.

