



Einbauteile aus Kunststoff und Trafos

WALTER WIDMER AG

Schwimmbad - Whirlpool - Sanierung

Industriestrasse 24
9300 Wittenbach
+41 71 298 54 54
info@ww-ag.ch
www.ww-ag.ch



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



ECOPROOF BELEUCHTUNGSMITTEL IP68, FÜR 12 V AC / 20 V DC TRAFOS MIT KABELVERSCHRAUBUNG ZUM EINFACHEN AUSTAUSCH ALLER HERKÖMMLICHEN PAR 56 120 / 300 W LAMPEN C

Lampe PAR56 Ecoproof mit Fernbedienung für die Renovierung von Becken deren Projektor in ABS Kunststoff beschädigt wurde. Kompatibel zu jeder Einbau-Nische dank seines Renovierungs-Kits.
Lampen nicht über Gebäudeautomation steuern. Frontglas flache Ausführung.



067100 (a) Ecoproof 60 LED Lampe kaltweiss (1450 Lumen), PAR 56, 6500 K, ON/OFF, 13 Watt, Winkel ca. 120° 111.00



067103* (a) Ecoproof 90 LED Lampe RGB (512 Lumen), PAR 56, Fernbedienung, Farbwechsel durch ON/OFF-Schaltung, 11 fixe Farben, 5 autom. Programme, 16 Watt, Winkel ca. 120° 211.00



067122 (b) Renovations-Kit mit Blende in ABS weiss, Blende Ø 290 mm kompatibel mit fast allen Einbaunischen 62.00



067123 (c) Renovations-Kit mit Blende in ABS dunkelgrau, Blende Ø 290 mm kompatibel mit fast allen Einbaunischen 62.00

BELEUCHTUNGSMITTEL STANDARD IP68, FÜR 12 V AC / 20 V DC TRAFOS ZUM EINFACHEN AUSTAUSCH ALLER HERKÖMMLICHEN PAR 56 120 / 300 W LAMPEN C

Die ideale Lösung für PAR 56 Lampen 300 W. Universell in der Grösse, mit den meisten Scheinwerfern auf dem Markt kompatibel. **Frontglas flache Ausführung.**

NEU



067115 (d) Standard 60 LED Lampe kaltweiss (1450 Lumen), PAR 56, 6500 K, ON/OFF, 13 Watt, Winkel ca. 120° 80.00



067116* (d) Standard 90 LED Lampe RGB (512 Lumen), PAR 56, Fernbedienung, Farbwechsel durch ON/OFF-Schaltung, 11 fixe Farben, 5 autom. Programme, 16 Watt, Winkel ca. 120° 188.00



067101 Standard 90 LED Lampe, warmweiss, Tageslicht und kaltweiss (1175 Lumen), 16 Watt, Winkel ca. 120° 176.00

FLACHSCHEINWERFER-EINSATZ 12 V AC ODER 20 V DC C

Flachscheinwerfer-Einsatz mit Fernbedienung zum Einschrauben in eine Wanddurchführung von 1 1/2" **Es können unsere Trafos (siehe Seite 145) verwendet werden.**



067113 (e) Flachscheinwerfer 60 LED kaltweiss (1450 Lumen), 6'500 K, ON/OFF, 13 Watt, mit weisser Blende und 2 m Kabel vormontiert 160.00



067114 (e) Flachscheinwerfer 90 LED RGB (600 Lumen), Fernbedienung, 11 fixe Farben, 5 autom. Programme 16 Watt, mit weisser Blende und 2 m Kabel vormontiert 248.00

067119 (f) Blende einzeln Edelstahl-Design zu Seamaid, Flachscheinwerfer 52.00

*Nur für Becken mit einer Lampe. Für Becken mit mehreren Lampen 067103 oder 067116 mit 067112 oder 067110 verwenden.





Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
ZUBEHÖR		C
067109	(g) Lumilink Bluetooth Module 5.0	100.00
067112	(h) 1-Kanal Funkempfänger zur Steuerung mehrerer Scheinwerfer mit Fernbedienung	108.00
067108	(i) Fernbedienung (Ersatz) für RGB	30.00
067110	(j) 4-Kanal Funkempfänger zur Steuerung mehrerer Scheinwerfer mit Fernbedienung	166.00
067118	(k) Antennen-Kit mit 3 m Kabel für Artikel 067112 und 067110	44.00
LED-BELEUCHTUNGSKIT FÜR AUFSTELLBECKEN IP68		C
Lampenset ideal für die Beleuchtung eines Aufstellbeckens aus ABS. Befestigung an einer Einlaufdüse.		
067120	(l) LED Beleuchtungskit weiss (1000 Lumen) mit 6 m Kabel, 14 Watt, 6500 K inkl. Trafo 230 V / 12 V AC und Adaptersatz für Düse 1 1/2"	143.00
VERGOSSENER SICHERHEITSTRANSFORMATOR FÜR SCHWIMMBAD-SCHEINWERFER NACH VDE0570 / EN61558 – MIT BIPOLARER LED FUNKTIONSANZEIGE		A
063011	(m) Vollverguss-Trafo 50 VA (Watt) 12 V AC mit 1 sekundärseitigem Anschluss	122.00
063000	(m) Vollverguss-Trafo 100 VA (Watt) 12 V AC IP65 CE geprüft, mit 1 sekundärseitigem Anschluss	124.00
063009	(m) Vollverguss-Trafo 100 VA (Watt) 12 V AC IP65 CE geprüft, mit 2 sekundärseitigen Anschlüssen	218.00
063001	(m) Vollverguss-Trafo 200 VA (Watt) 12 V AC IP65 CE geprüft, mit 1 sekundärseitigem Anschluss	254.00
063012	(m) Vollverguss-Trafo 200 VA (Watt) 12 V AC IP65 CE geprüft, mit 2 sekundärseitigen Anschlüssen	292.00
063002	(m) Vollverguss-Trafo 300 VA (Watt) 12 V AC IP65 CE geprüft, mit 1 sekundärseitigem Anschluss	292.00
063004	(m) Vollverguss-Trafo 600 VA (Watt) 12 V AC IP65 CE geprüft, mit 2 sekundärseitigen Anschlüssen	480.00
063005	(m) Vollverguss-Trafo 900 VA (Watt) 12 V AC IP65 CE geprüft, mit 3 sekundärseitigen Anschlüssen	638.00
073004	Trafo 400 VA (Watt) 30 V DC CE geprüft für 2 Halogen-Scheinwerfer mit 200 W / 30 V für 1 Halogen-Scheinwerfer mit 400 W / 30 V	542.00

KAPITEL 6 | EINBAUTEILE AUS KUNSTSTOFF UND TRAFOS

Ersatzlampen und -kabel

	Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
	ERSATZLAMPEN PAR 56 UNTERWASSERSCHWIMMER		A
	063007*	(a) Ersatzlampe 120 W / 12 V	96.00
	063008*	(a) Ersatzlampe 300 W / 12 V	70.00
	ERSATZLAMPEN HALOGEN UND LED-UNTERWASSERSCHWIMMER		S
	071-101	(b) Halogen-Ersatzlampe 50 W 12 V, GY6,35	19.20
	071-102	(b) Halogen-Ersatzlampe 75 W 12 V, GY6,35	20.80
	071-100*	(b) Halogen-Ersatzlampe 175 W 12 V, GY6,35	266.00
	071-095	(c) LED Ersatzlampe warmweiss 7,5 W, (entspricht 60 W Halogen) GU5,3, als Ersatz 071-103, 071-104 und 071-105	84.00
	071-105*	(d) Halogen-Ersatzlampe 20 W 12 V, GU5,3	19.40
	073-001*	Halogen-Ersatzlampe Wibre 200 W 30 V	236.00
	073-002*	Halogen-Ersatzlampe Wibre 400 W 30 V	228.00
		ERSATZKABEL HALOGEN-UNTERWASSERSCHWIMMER	
061-089		Kabel 2 x 6,0 mm ² schwarz Ø 13,6 mm (OWM/Astral)	16.10/m
061-090		Kabel 2 x 6,0 mm ² Silikon rot Ø 11,6 mm (Lahme/MTS)	16.10/m
061-091		(e) Kabel 2 x 2,5 mm ² Silikon rot Ø 11 mm (Lahme/Wibre)	14.00/m
061-109		Kabel 2 x 1,5 mm ² Silikon rot Ø 7,6 mm	9.00/m

*Nur solange Vorrat!



INFO
 Weitere OWM Einbauteile finden Sie im Kapitel 20 des Kataloges.

Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
SKIMMER			C
A-5250-W	(a) OWM Skimmer Deckel und Hals weiss		300.00
A-5350-W	(b) OWM Skimmer Deckel und Hals weiss, inkl. Flanschsatz		425.00
ZUBEHÖR SKIMMER			C
A-5260	(c) Absaugplatte (A-5270) komplett inkl. Anschlussfitting A-9050 Ø 195 mm		50.00
A-5281	(d) Verlängerung 100 mm		47.00
ERSATZTEILE SKIMMER			C
A-5250-520-W	(e) Deckel weiss (250 x 250 mm)		47.00
A-5250-521-W	(f) Hals weiss		47.00
A-5250-524	(g) Skimmerkorb inkl. Henkel in Kunststoff Masse: Ø 195 mm oben, 150 mm unten, Höhe 160 mm		32.00
A-5250-530	(h) Skimmerwehr weiss (186 x 162 mm)		59.00
A-5350-536	Blende weiss		20.00
A-5350-535	(i) Flanschsatz komplett in Kunststoff		59.00
A-5350-534	Flanschdichtung (2)		10.00
A-5311-582-G	Schrauben-Set zu Flanschsatz (20 Stk.)		14.00
A-9050	(j) Anschlussfitting G 1 1/2" für NW 38		15.00



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



NIVEAUREGLER **C**

A-5291-W (a) OWM Niveauregler Deluxe 1 - 10 bar, Deckel weiss 375.00



ZUBEHÖR NIVEAUREGLER **C**


A-5250-520-W (b) Deckel weiss (250 x 250 mm) 47.00

A-5250-521-W (c) Hals weiss 47.00

A-5291-527-K (d) Ersatzventil mit gebogener Gewindestange inkl. Schwimmer 319.00



A-5290-530 Ersatzschwimmer 15.00



BODENSAUGER CLEANY – DER BESTE MANUELLE BODENSAUGER **C**
 für Folien-, Polyester- und Betonbecken, mit Rädchen und Bürsten, drehbarer Anschlussfitting, Kreuzgelenk kommt in jede Ecke, kann dank spezieller Ansaugrippe auch zur Wandreinigung verwendet werden (saugen und bürsten).
Speziell auch für Schwimmteiche geeignet.

A-9020 (e) OWM Bodensauger Cleany 188.00

A-9020-917 Kreuzgelenk 37.00

A-9050 Anschlussfitting G 1 1/2" für NW 38 15.00

INFO
 Weitere OWM Einbauteile finden Sie im Kapitel 20 des Kataloges.



LED Unterwasserscheinwerfer rund

Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
LED UNTERWASSERSCHEINWERFER RUND, VARIABLER BELEUCHTUNGSWINKEL 0 - 15°			C
	A-14020-107 (a) Einbaunische		124.00
	A-14020-200 (b) Flanschsaetz kompl. in Kunststoff		44.00
	A-14020-200-V4A* Flanschsaetz kompl. in V4A		188.00
	A-14020-E-R-10M (c) Scheinwerfereinsatz mit LED Ignia light RGB 27 W, 1100 Lumen, (mit Fernbedienung), 10 m Kabel		755.00
	A-14020-E-R-20M (c) Scheinwerfereinsatz mit LED Ignia light RGB 27 W, 1100 Lumen, (mit Fernbedienung), 20 m Kabel		860.00
	A-14020-E-W-10M (c) Scheinwerfereinsatz mit LED Ignia light warmweiss (ohne Fernbedienung), 10 m Kabel		691.00
	A-14020-E-W-20M (c) Scheinwerfereinsatz mit LED Ignia light warmweiss (ohne Fernbedienung), 20 m Kabel		797.00
ERSATZTEILE UNTERWASSERSCHEINWERFER RUND			C
	A-14000-146 Stopfbuechse fuer Nische mit 300 W Lampe		25.00
	A-14000-146-LED Stopfbuechse fuer Nische mit LED Lampe		15.00
	A-14000-143 Scheinwerfergehaeuse		55.00
	A-14020-104 Frontring zu UWS rund		55.00
	A-14000-147-S Schrauben-Set zu Frontring (8 Stk.)		10.00
	A-14000-166 O-Ring (Scheinwerfergehaeuse-Birne)		10.00
	A-14020-110 (d) Blende zu UWS rund		50.00
	A-5311-582-G Schrauben-Set zu Flanschsaetz (18 Stk.)		14.00
	A-14020-110-V4A (e) Blende klein in V4A (Einsatz verstellbar)		130.00
	A-14020-110-G-V4A* Blende gross in V4A (Einsatz nicht verstellbar)		162.00

INFO

Weitere OWM Einbauteile finden Sie im Kapitel 20 des Kataloges.

*Nur solange Vorrat!




LED Unterwasserscheinwerfer eckig und Anschlussdose

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
LED UNTERWASSERSCHEINWERFER ECKIG, VARIABLER BELEUCHTUNGSWINKEL 0 - 15° C		
	A-14000-141-D (a) Einbaunische	107.00
A-14000-150	(b) Flanschsatz kompl. in Kunststoff  	44.00
 a	A-14008-E-R-10M (c) Scheinwerfereinsatz mit LED Ignia light RGB 27 W, 1100 Lumen (mit Fernbedienung), 10 m Kabel	776.00
A-14008-E-R-20M	(c) Scheinwerfereinsatz mit LED Ignia light RGB 27 W, 1100 Lumen (mit Fernbedienung), 20 m Kabel	880.00
A-14008-E-W-10M	(c) Scheinwerfereinsatz mit LED Ignia light warmweiss (ohne Fernbedienung), 10 m Kabel	712.00
 b	A-14008-E-W-20M (c) Scheinwerfereinsatz mit LED Ignia light warmweiss (ohne Fernbedienung), 20 m Kabel	816.00
ERSATZTEILE UNTERWASSERSCHEINWERFER ECKIG C		
 c	A-14000-146 Stopfbüchse für Nische mit 300 W Lampe	25.00
A-14000-146-LED	Stopfbüchse für Nische mit LED Lampe	15.00
A-14000-143	Scheinwerfergehäuse	55.00
A-14000-142-G	(d) Frontring zu UWS eckig, gross 240 x 240 mm	62.00
A-14000-142-V4A*	Edelstahl Frontring aus V4A	135.00
A-14000-147-S	Schrauben-Set zu Frontring (8 Stk.)	10.00
 d	A-14000-166 O-Ring (Scheinwerfergehäuse-Birne)	10.00
A-5311-582-G	Schrauben-Set zu Flanschsatz (20 Stk.)	14.00
ANSCHLUSSDOSEN INKL. SPEZIALSTOPFBÜCHSE UND VERGUSSMASSE C		
 e	A-14011 (e) Anschlussdose kompl. 21/21/21 (3 Anschlüsse) inkl. 1 kg Vergussmasse	115.00
A-14010-10	Deckel	24.00

INFO
 Weitere OWM Einbauteile finden Sie im Kapitel 20 des Kataloges.

*Nur solange Vorrat!



	Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
	BODENABLAUF ECKIG			C
	A-5033	(a) Bodenablauf quadratisch mit Gitter in Kunststoff		67.00
	ERSATZTEILE OWM BODENABLAUF ECKIG			C
	A-5033-507	(b) Gitter quadratisch in Kunststoff		25.00
	BODENABLAUF RUND			C
	A-5040	(c) Bodenablauf rund mit Gitterblende in Kunststoff		94.00
	A-5312	(c) Bodenablauf rund inkl. Flanschsatz und Gitterdeckel in Kunststoff	 	114.00
	ERSATZTEILE BODENABLAUF RUND			C
	A-5040-101	(d) Gitter rund in Kunststoff (Ø 140 mm)		29.00
	A-5312-202	(e) Flanschsatz inkl. Deckel in Kunststoff		64.00
	A-5312-203	Dichtungen rund (2)		10.00
	A-5311-582-K	Schrauben-Set zu Flanschsatz (8 Stk.)		10.00
	WANDDURCHFÜHRUNGEN – SPEZIELL STARKE AUSFÜHRUNG			C
	2" IG, Gewindelänge 55 mm, 1½" IG, Gewindelänge 88 mm, Kragendurchmesser 110 mm, Gesamtlänge 250 mm			
	061042	(f) Beckenwanddurchführung Typ OWM gesandet		69.00

Einlaufdüsen

Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
EINLAUFDÜSEN			C
 a	A-5201-W (a) Einlaufdüse weiss Ø 9 mm 2" AG		24.00
	A-5202-W (a) Einlaufdüse weiss Ø 12 mm 2" AG		24.00
	A-5203-W (a) Einlaufdüse weiss Ø 19 mm 2" AG		24.00
 b	A-5321-W (b) Einlaufdüse weiss Ø 9 mm 2" AG / 1½" IG		60.00
	A-5322-W (b) Einlaufdüse weiss Ø 12 mm 2" AG / 1½" IG		60.00
	A-5323-W (b) Einlaufdüse weiss Ø 19 mm 2" AG / 1½" IG		60.00
 c	A-5331-W (c) Einlaufdüse weiss Ø 9 mm 2" AG / 1½" IG		44.00
	A-5332-W (c) Einlaufdüse weiss Ø 12 mm 2" AG / 1½" IG		44.00
	A-5333-W (c) Einlaufdüse weiss Ø 19 mm 2" AG / 1½" IG		44.00
 d	ERSATZTEILE ZU ALLEN EINLAUFDÜSEN		C
	A-5201-E-W (d) Einsatz weiss Ø 9 mm		15.00
	A-5202-E-W (d) Einsatz weiss Ø 12 mm		15.00
	A-5203-E-W (d) Einsatz weiss Ø 19 mm		15.00
 e	A-5321-E-W (e) Einsatz weiss Ø 9 mm		32.00
	A-5322-E-W (e) Einsatz weiss Ø 12 mm		32.00
	A-5323-E-W (e) Einsatz weiss Ø 19 mm		32.00
 f	A-5220-506-W Einschraubplatte weiss		15.00
	A-5209-W (f) Verschlusszapfen weiss 1½" mit O-Ring		15.00
	A-9050 (g) Anschlussfitting 1½" für NW 38		15.00
 g	A-5320-500 Flanschsatz kompl. in Kunststoff		22.00
	A-5330-512 Dichtung (2) zu Einlaufdüse		5.00



Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
SKIMMER V20			A
061020	(a) Skimmer V20 nicht mit Pevicol kleben		464.00
061021	(b) Flanschsatz		126.00
ZUBEHÖR SKIMMER V20			A
061023	(c) Skimmerhalsverlängerung 50 mm		54.00
061022	(d) Skimmerblende ABS weiss		54.00
061095	(e) Skimmerbeckenwanddurchführung		188.00
061024	(f) Absaugplatte (Ø 200 mm)		82.00
061025	(g) Niveau-Ventil MTS R 1/2", 2 bis 4 bar		106.00
ERSATZTEILE SKIMMER V20			A
061-021	(h) Skimmerwehr (240 x 160 mm)		68.00
061-022	(i) Skimmerkorb olivgrün		58.00
061-019	(j) Deckel (213 x 213 mm)		54.00



Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
EINLAUFDÜSEN			A
061026	(a) Grundelement 40 mm, 2" Aussengewinde, 50 mm innen		24.00
061027	(a) Grundelement 70 mm, 2" Aussengewinde, 50 mm innen		26.00
061028	(b) Grundelement 40 mm, 2" Aussengewinde, 50 mm innen		26.00
061029	(b) Grundelement 70 mm, 2" Aussengewinde, 50 mm innen		33.00
061034	(c) Befestigungssatz Kontermutter mit Dichtung 2" IG		3.60
061030	(d) Flanschsatz		28.00
061033	(e) Einlaufdüse Ø 8 mm		17.00
061032	(e) Einlaufdüse Ø 25 mm		17.00
061039	(f) Verschlussstopfen (ideal als Winterverschlussstopfen)		24.00
061035	(g) Verstellbare Kulissee		21.00
061036	(h) Muschel als Einlauf oder Überlauf verwendbar		24.00
061037	(i) Anschlussnippel für Bodensauggerät		30.00
061038	(j) Montageschlüssel zur Befestigung der Grundelemente und Einlaufdüsen		64.00



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



BODENABLAUF **A**

061040	(a) Bodenablauf aus ABS		164.00
061-027	Flanschring		38.00
061-028	Flanschdichtung		22.00
061-029	Schrauben-Set (8 Stk.)		24.00
061-030	Chromstahldeckel		36.00



LED / PAR56 UNTERWASSERSCHLEINWERFER RUND ZUBEHÖR UND EINZELTEILE **A**

061057	(b) Einbaunische		202.00
061058	(c) Einbaunische		324.00
061-032	(d) Flanschsatz komplett zu UWS		56.00
061056	Scheinwerfereinsatz LED 13 W, Seamaid, kaltweiss, Edelstahlblende mit 5 m Kabel		792.00
061059	(e) Scheinwerfereinsatz LED 13 W, Seamaid, kaltweiss, Kunststoffblende mit 5 m Kabel		478.00
061060	(e) Scheinwerfereinsatz LED 13 W, Seamaid, kaltweiss, Kunststoffblende mit 10 m Kabel		532.00
061061	(e) Scheinwerfereinsatz LED 13 W, Seamaid, kaltweiss, Kunststoffblende mit 20 m Kabel		640.00
061055*	(e) Scheinwerfereinsatz 300 W (ohne Nische) mit Edelstahlblende, 3 m Kabel		594.00
061047*	(f) Scheinwerfereinsatz 300 W (ohne Nische) mit Kunststoffblende, 3 m Kabel		280.00
061091	(g) Anschlussdose weiss ohne Vergussmasse		68.00
061-090	Aufpreis für längeres Kabel 2 x 6 mm ²		16.10/m



*Nur solange Vorrat!



KAPITEL 6 | EINBAUTEILE AUS KUNSTSTOFF UND TRAFOS

Einbauteile aus Kunststoff

Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
		
	ELEKTRISCHE ANSCHLUSSBOX UNIVERSAL (LICHTPAKET) S	
	Wasserdichte Kabelanschlussbox für den Erdeinbau (IP 68, mit Schraubdeckel), geeignet für Verbindungen jeglicher elektrischen Gartenanschlüsse wie z.B. Scheinwerfer, Elektroanschlüsse für Schwimmbäder usw. (Masse 30 x 30 x 35 cm). Beinhaltet: 1 Anschlussbox Universal, 5 Wanddurchführungen, Klebemuffe, Ø 25 mm / 1", mit Kabelverschraubung M20, 1 Stufenbohrer, 2 Abzweigdosen (inkl. 4 Kabelverschraubungen), 1 Magic-Gel	
221027	(a) Elektrische Anschlussbox Universal (Lichtpaket)	325.00
		
	ZUBEHÖR ANSCHLUSSBOX UNIVERSAL (LICHTPAKET) S	
221028	(b) Zusätzlicher Anschlusssatz beinhaltet: 5 Wanddurchführungen, Klebemuffe Ø 25 mm / 1", Kabelverschraubung M20, 1 Stufenbohrer, 2 Abzweigdosen (inkl. 4 Kabelverschraubungen), 1 Magic-Gel	105.00
221-059	(c) Wanddurchführung, einzeln beinhaltet: Wanddurchführungen, Klebemuffe Ø 25 mm / 1", mit Kabelverschraubung M20	18.00
221-057	(d) Acrylplatte, zur bauseitigen Beleuchtung	130.00
		
	HAYWARD ANSCHLUSSDOSE C	
061121	(e) Anschlussdose weiss mit Schlauchanschluss 25 und 32 mm inkl. Vergussmasse	103.00
		



KAPITEL 6 | EINBAUTEILE AUS KUNSTSTOFF UND TRAFOS

Einbauteile aus Kunststoff

	Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
	BÜSSING ERSATZTEILE UNTERWASSERSCHINWERFER		A
	061062*	Anschlussdose grau	90.00
	061065*	(a) Nische	114.00
	061066*	Flanschsatz	78.00
	061067*	(b) Scheinwerfereinsatz mit 2,4 m Kabel	326.00
	061-041*	O-Ring zu Lampengehäuse	14.00
	061-039*	(c) Frontring	106.00
	SKIMMERKLAPPEN ZUM ANPASSEN		A
	061-062	(d) 8,5" bis max. Breite 215 mm	50.00
	061-064	(d) 10" bis max. Breite 255 mm	60.00
	RINNENABLAUF FÜR ÜBERLAUFBECKEN		A
	061010	(e) Rinnenablauf GR60 SIL in ABS grau, 2½" AG, mit Kontermutter und 2 Dichtungen 120 l/min	90.00
			

*Nur solange Vorrat!

