



Gegenschwimm-, Massage- und Luftsprudelanlagen

WALTER WIDMER AG

Schwimmbad - Whirlpool - Sanierung

Industriestrasse 24
9300 Wittenbach
+41 71 298 54 54
info@ww-ag.ch





EVA

SCHWIMMEN NEU ERLEBEN



“DIE PERFEKTE KOMBINATION AUS
POWER UND FLEXIBILITÄT.

MIT DEN INNOVATIVEN LÖSUNGEN EVA-
STREAM UND EVA MOVE VERWANDELN SIE
IHR SCHWIMMBECKEN IN EINEN ORT FÜR
FITNESS, ENTSPANNUNG UND SPASS.”



NEU

siehe S. 326 - 330

EVAstream Move:

- Leichtes, kabelloses, tragbares Design für flexible Nutzung überall
- Kompakt & mit starker Leistung
- App-Steuerung
- Schnelle Ladezeit von nur 4 Stunden



EVAstream Next:

- Komplettes Leistungsspektrum: von 175–550 m³/h, mit Einzel- oder Doppelturbine
- International zertifiziert für private und öffentliche Schwimmbäder
- Plug-and-Play-Installation: einfach und fehlerfrei dank intelligenter Anschlüsse und Zubehör
- Kein Hochspannungsanschluss nötig – läuft über eine Standard-Steckdose
- Nahtlose Synchronisierung mit EVAsubaqua
- Lange Lebensdauer: abgedichtetes Lagersystem, robust und wartungsarm
- Modulares System: Premiumdesign mit anpassbaren Funktionen, Beleuchtung und Abdeckungen

Übersicht Gegenstromanlage EVAstream Next


EVASTREAM NEXT 175

Nutzungsempfehlung	Freizeit Schwimmer
Durchsatzleistung	35 - 175 m³/h (regulierbare Strömung)
Max. Wassergeschwindigkeit am Auslass	0,8 - 4,3 m/s
Max. Strömungsgeschwindigkeit	2:15 sec. pro 100 Meter
Mindestmasse Becken (L x B)	4,5 x 2,5 m


EVASTREAM NEXT 225

Nutzungsempfehlung	Freizeit Schwimmer
Durchsatzleistung	45 - 225 m³/h (regulierbare Strömung)
Max. Wassergeschwindigkeit am Auslass	1,1 - 5,5 m/s
Max. Strömungsgeschwindigkeit	1:40 sec. pro 100 Meter
Mindestmasse Becken (L x B)	4,5 x 2,5 m


EVASTREAM NEXT 275

Nutzungsempfehlung	Erfahrene Schwimmer
Durchsatzleistung	55 - 275 m³/h (regulierbare Strömung)
Max. Wassergeschwindigkeit am Auslass	1,3 - 6,7 m/s
Max. Strömungsgeschwindigkeit	1:25 sec. pro 100 Meter
Mindestmasse Becken (L x B)	4,5 x 2,5 m


EVASTREAM NEXT 450

Nutzungsempfehlung	Erfahrene Schwimmer
Durchsatzleistung	90 - 450 m³/h (regulierbare Strömung)
Max. Wassergeschwindigkeit am Auslass	2 x 1,1 - 5,5 m/s
Max. Strömungsgeschwindigkeit	1:15 sec. pro 100 Meter
Mindestmasse Becken (L x B)	4,5 x 2,5 m


EVASTREAM NEXT 350

Nutzungsempfehlung	Professioneller Schwimmer
Durchsatzleistung	70 - 350 m³/h (regulierbare Strömung)
Max. Wassergeschwindigkeit am Auslass	1,7 - 8,6 m/s
Max. Strömungsgeschwindigkeit	1:10 sec. pro 100 Meter
Mindestmasse Becken (L x B)	4,5 x 2,5 m


EVASTREAM NEXT 550

Nutzungsempfehlung	Professioneller Schwimmer
Durchsatzleistung	110 - 550 m³/h (regulierbare Strömung)
Max. Wassergeschwindigkeit am Auslass	2 x 1,3 - 6,7 m/s
Max. Strömungsgeschwindigkeit	1:05 sec. pro 100 Meter
Mindestmasse Becken (L x B)	4,5 x 2,5 m




Artikelnummer

Bezeichnung

Preis CHF



a



b



c



NEU

d



NEU

e



NEU

f

EVASTREAM NEXT



2



4



1

3

SCHRITT 1 - EINBAUNISCHEN EVASTREAM NEXT

D

116005	(a) WideX Einbaunische aus Edelstahl		2'899.00
116007	(b) WideX Einbaunische aus Edelstahl mit Streichflansch		2'998.00
116016	(c) WideX Einbaunische aus Polypropylen		2'159.00
116037	Flanschsatz für Streichfolie für Einbaunische aus Polypropylen (116016)		256.00
116038	WideX Einbaunische aus Polypropylen mit Stehbolzen 3° Neigung		2'159.00

SCHRITT 2 - UNTERFLURMONTAGE EVASTREAM NEXT

D

116050	(d) EVAstream Next 175 Singleturbine zur Unterflurmontage 600 W, 175 m³/h, 4,3 m/s, 16 m Kabel, 3 × 16 mm² inkl. MCU	7'947.00
116051	(d) EVAstream Next 225 Singleturbine zur Unterflurmontage 900 W, 225 m³/h, 5,5 m/s, 16 m Kabel, 3 × 16 mm² inkl. MCU	10'057.00
116052	(e) EVAstream Next 275 Singleturbine zur Unterflurmontage 1300 W, 275 m³/h, 6,7 m/s, 16 m Kabel, 3 × 16 mm² inkl. MCU	12'040.00
116053	(e) EVAstream Next 350 Singleturbine zur Unterflurmontage 1700 W, 350 m³/h, 8,6 m/s, 16 m Kabel, 3 × 16 mm² inkl. MCU	13'656.00
116054	(f) EVAstream Next 450 Doppelturbine zur Unterflurmontage 1800 W, 2x 225 m³/h, 2x 5,5 m/s, 16 m Kabel, 3 × 16 mm² inkl. MCU	19'118.00
116055	(f) EVAstream Next 550 Doppelturbine zur Unterflurmontage 1800 W, 2x 275 m³/h, 2x 6,7 m/s, 16 m Kabel, 3 × 16 mm² inkl. MCU	21'602.00


Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



SCHRITT 3 - BLENDEN ZU EVASTREAM NEXT

D

116018	(a) WideX1 Wave Blende in ABS anthrazit 955 x 335 mm, für 1 Turbine Blenden in ABS weiss und silbergrau auf Anfrage	742.00
--------	---	--------



116020	(b) WideX1 Wave Blende in Edelstahl 955 x 335 mm, für 1 Turbine	1'429.00
--------	--	----------




116019	(c) WideX2 Wave Blende in ABS anthrazit 955 x 335 mm, für 2 Turbinen Blenden in ABS weiss und silbergrau auf Anfrage	742.00
--------	--	--------

116021	(d) WideX2 Wave Blende in Edelstahl 955 x 335 mm, für 2 Turbinen	1'429.00
--------	---	----------

	(f) WideX1 und WideX2 Wave Blende in Edelstahl 955 x 335 mm, für 1 oder 2 Turbinen Neu in den Farben schwarz, bronze, gold und satin erhältlich. Nicht ab Lager lieferbar, Lieferzeit 4 - 5 Wochen.	1'648.00
--	--	----------

SCHRITT 4 - EVA CONTROL ECA (OHNE FERNSTEUERUNG)

D



116056	(e) EVA Control Eco – ECA-Einheit mit EVA Web App, Start/Stopp, Geschwindigkeitsregelung und Timer, mit Piezo Taster nicht möglich / Nur geeignet für EVAstream Next 175	862.00
--------	---	--------

116057	(e) EVA Control 1 Essential – ECA-Einheit mit EVA Web App, Start/Stopp, Geschwindigkeitsregelung und Timer, optional Steuerung der EVA-Beleuchtung Nicht geeignet für EVAstream Next 175	989.00
--------	--	--------

116058	(e) EVA Control 2 Trainer – ECA-Einheit mit EVA Web App, Start/Stopp, Geschwindigkeitsregelung, Timer und 3 vordefinierte Schwimmprogramme, optionale Steuerung der EVA-Beleuchtung Nicht geeignet für EVAstream Next 175	1'851.00
--------	---	----------

116059	(e) EVA Control 3 Trainer – ECA-Einheit mit EVA Web App, Start/Stopp, Geschwindigkeitsregelung, Timer und 20 vordefinierte Schwimmprogramme, optionale Steuerung der EVA-Beleuchtung Nicht geeignet für EVAstream Next 175	2'225.00
--------	--	----------

NEU



NEU



Artikelnummer

Bezeichnung

Preis CHF



a

PIEZO-TASTER EINBAU

D

072180	(a) Revolution 170 Einbaupf V4A Bodenablauf / UWS	 	273.00
072199	(b) Revolution 170 Einbaupf V4A mit Streichflansch, Bodenablauf / UWS		315.00
072182	(c) Revolution 170 Klemmflansch, Bodenablauf / UWS		46.00
116062	(d) System 170 V4A Blende (poliert), zweiteilig inkl. 3x PIEZO-Taster, 7 m Kabel für Folienbecken		913.00
116063	(e) System 170 V4A Blende (poliert), einteilig inkl. 3x PIEZO-Taster, 7 m Kabel für Fliesen- und Edelstahlbecken	 	840.00
072-160	(f) Revolution 170 PVC Adapter, Kabeldurchführung für UWS, kompl. G1 1/2" - M16 x 1,5 mm		105.00



b



c



d



e

ZUBEHÖR FÜR EVASTREAM NEXT

D

116060	(g) EVA Fernbedienung IP67 mit Empfänger und Antenne, nur in Funktion mit ECA-Einheit		742.00
116041	Kabel-Set 3 x 25 mm ² , Länge 20 m, für Verlängerung pro Turbine		982.00
116036	Kabelanschlussdose für Kabel 3 x 16 mm ² auf Kabel 3 x 25 mm ² , für 1 EVAstream Turbine		290.00


ZUBEHÖR FÜR BESTEHENDE EVASTREAMS

D


116028	(h) EVA Platine zu Experience Controller / Upgrade für ältere EVAstream		767.00
116040	(g) Fernbedienung inkl. Netzteil im IP 67 Gehäuse für Serie FIT / PRO / MAX		892.00



f



g



h

NEU

Artikelnummer

Bezeichnung

Preis CHF

EVASTREAM MOVE (Turbinengehäuse in schwarz oder weiss erhältlich)

D



116061*

EVASTream Move Plug & Play Gegenstromanlage, tragbare Turbine, 900 W, 225 m³/h, 5,5 m/s, inkl. Li-Ionen-Akku 30 V DC / 45 A und Fernbedienung

17'034.00



116100*

EVASTream Move Plug & Play Gegenstromanlage, tragbare Turbine, 1300 W, 275 m³/h, 6,7 m/s, inkl. Li-Ionen-Akku 30 V DC / 60 A und Fernbedienung

19'725.00



TECHNISCHE DETAILS

	EVASTREAM MOVE 225	EVASTREAM MOVE 275
Empfohlene Anwendung	Freizeit Schwimmer	Erfahrene Schwimmer
Durchsatzleistung	45 - 225 m³/h einstellbarer Durchfluss	55 - 275 m³/h einstellbarer Durchfluss
Max. Wassergeschwindigkeit am Auslass	1,1 - 5,5 m/s	1,3 - 6,7 m/s
Max. Strömungsgeschwindigkeit	1:40 sec. pro 100 m	1:25 sec. pro 100 m
Minimale Beckenmasse (L x B)	4,5 x 2,5 m	4,5 x 2,5 m
Wassertemperatur	5 °C bis 35 °C	5 °C bis 35 °C
Garantie Turbine Ausgang Motor PMSM 3x DC	Drehzahlbereich 20 - 100%	Drehzahlbereich 20 - 100%
Schwimmdauer	60 Min. bei 100% Leistung	60 Min. bei 100% Leistung
Batterieladedauer	4 Stunden	4 Stunden
Betriebstemperatur	Max 32 °C, trocken und kondensationsfrei	Max 32 °C, trocken und kondensationsfrei
Batterietyp	Li-ion NMC 8S 30Vdc 45A2	Li-ion NMC 8S 30Vdc 60A2
Gewicht inkl. Batterie	37 kg	37 kg

ACHTUNG

Achten Sie darauf, dass die EVAstream Move während des Akku-Ladevorgangs mindestens 3,5 m vom Beckenrand entfernt gehalten wird.

*Nicht ab Lager lieferbar! Lieferzeit 5 - 6 Wochen.



Gegenstromanlagen XANAS getrennt

Artikelnummer

Bezeichnung

Preis CHF


GEGENSTROMANLAGE XANAS GETRENNT MIT SENSORTASTER ODER DREHGRIFFEN


- variabler Standort der Pumpe möglich
- einzigartige, ultraflache Bauweise 30 mm, Ø 285 mm
- effektive und zuverlässige automatische Luftbeimischung
- Sensortaster oder Drehgriffe zur Regulierung des Volumenstroms
- beleuchteter Sensortaster für EIN/AUS
- integrierte Ansaugung über tropfenförmiges Lochraster
- salzwasserbeständig bis 3'000 mg/l bzw. 0,5% Salzgehalt


XANAS GETRENNT EINBAUSATZ PU
C

111417	Einbausatz PU XANAS, Anschluss DN 65/15		1'064.00
111414	Einbausatz PU XANAS, Anschluss DN 65/15 inkl. Folienflanschsatz		1'239.00
111415	Einbausatz PU XANAS, Anschluss DN 65/15		1'137.00
111416	Einbausatz PU XANAS, Anschluss DN 65/15		1'326.00


XANAS GETRENNT EINBAUSATZ V4A
C

111413	(a) Einbausatz V4A XANAS, Anschluss DN 65/15		1'736.00
--------	--	---	----------


XANAS GETRENNT FERTIGMONTAGE MIT SENSORTASTER für regelbare Attraktionspumpen bis 72 m³/h
C

111420	(b) Fertigmontage XANAS Sensortaster, ABS anthrazit, 5 m Kabel*	  	1'392.00
111421	(b) Fertigmontage XANAS Sensortaster, ABS anthrazit, 5 m Kabel*		1'392.00
111431	(c) Fertigmontage XANAS Sensortaster, Inox matt, 5 m Kabel*	  	2'102.00
111432	(c) Fertigmontage XANAS Sensortaster, Inox matt, 5 m Kabel*		2'102.00
111433	(c) Fertigmontage XANAS Sensortaster, Inox matt, 5 m Kabel*	 	2'102.00

*Ausführung mit 20 m Kabel auf Bestellung

XANAS GETRENNT PUMPENBAUSATZ REGELBAR
C


111430	(d) Pumpenbausatz XANAS mit aufgebautem Frequenzumrichter Q = 1'200 l/min., 72 m³/h, 4,0 kW, Drehstrom 400 V, 50 Hz		5'417.00
--------	--	--	----------

NEU

Artikelnummer

Bezeichnung

Preis CHF

XANAS GETRENNT FERTIGMONTAGE MIT DREHGRIFFEN für Attraktionspumpen bis 60 m³/h
C


111179

 (a) Fertigmontage XANAS
ABS weiss, 5 m Kabel


733.00



111181

 (a) Fertigmontage XANAS
ABS weiss, 5 m Kabel


733.00

111180

 (b) Fertigmontage XANAS
Inox matt, 5 m Kabel


1'571.00

111182

 (b) Fertigmontage XANAS
Inox matt, 5 m Kabel


1'571.00

111184

 (b) Fertigmontage XANAS
Inox matt, 5 m Kabel


1'571.00

XANAS GETRENNT PUMPENBAUSATZ
C


111186

 (c) Pumpenbausatz XANAS, Q = 1000 l/min, 60 m³/h, 3.0 kW,
Drehstrom 400 V, 50 Hz

3'405.00

ZUBEHÖR XANAS GETRENNT
C


111426

(d) Überwinterungsflansch XANAS PVC weiss

310.00

MYFLUVO APP – SMARTER BADESPASS

Myfluvo ist eine Remote-App mit der alle Fluvo Schwimmbadattraktionen sowohl einzeln als auch gemeinsam gesteuert, kombiniert und voreingestellt werden können. Alle im Pool installierten Attraktionen können komfortabel ein- und ausgeschaltet werden. Die Intensitäten der verschiedenen Attraktionen lassen sich in der gewünschten Stärke und Dauer einstellen.



111319*

 (e) Gateway für Fluvo System 2.0 Hardware zur Ansteuerung über
Myfluvo App

1'541.00

- Intuitive Ansteuerung sämtlicher Fluvo Schwimmbadattraktionen
- Erstellen von Trainings-, Massageprogrammen und Lichtsequenzen
- Speicherung erstellter Programmsequenzen
- Nachrüstbar für bestehende Fluvo Produkte

Funktion nur in Kombination mit einem Gateway.



*Nicht ab Lager lieferbar!



Gegenstromanlagen XANAS Compact

Artikelnummer

Bezeichnung


Preis CHF

**GEGENSTROMANLAGE XANAS COMPACT**

Für den direkten Einbau am Becken. Kompakte Bauweise und einfacher Einbau.
 Geringer Zeitaufwand und ohne aufwändige Verrohrung.
 Modernes Design (Nachfolgemodell der C2 Compact Rondo).

XANAS COMPACT EINBAUSATZ**C**

111175	(a) Einbausatz PU XANAS Compact Anschluss DN 65/15		898.00
111176	(a) Einbausatz PU XANAS Compact Anschluss DN 65/15, inkl. Folienflanschsatz		1'075.00
111177	(a) Einbausatz PU XANAS Compact Anschluss DN 65/15		1'155.00
111185	(a) Einbausatz PU XANAS Compact Anschluss DN 65/15 inkl. Streichfolienflansch		976.00
111178	(a) Einbausatz PU XANAS Compact Anschluss DN 65/15		1'444.00

**XANAS COMPACT FERTIGMONTAGE MIT DREHGRIFFEN****C**

111179	(b) Fertigmontage XANAS Compact ABS weiss, 5 m Kabel	   	733.00
111181	(b) Fertigmontage XANAS Compact ABS weiss, 5 m Kabel		733.00
111180	(c) Fertigmontage XANAS Compact Inox matt, 5 m Kabel	 	1'571.00
111182	(c) Fertigmontage XANAS Compact Inox matt, 5 m Kabel		1'571.00
111184	(c) Fertigmontage XANAS Compact Inox matt, 5 m Kabel	 	1'571.00

**XANAS COMPACT PUMPENBAUSATZ TYP WK, INKL. SCHALTBOX CONTROL NT 1.0 UND STÜTZFUSS****C**

Hinweis: Pumpe mit Frequenzumrichter auf Anfrage.

111183	Q = 1'000 l/m - 60 m³/h, 3.0 kW / Drehstrom 400 V / 50Hz	3'276.00
--------	--	----------

**ZUBEHÖR FÜR XANAS COMPACT****C**

111426	Überwinterungsflansch XANAS PVC weiss	310.00
--------	---------------------------------------	--------

Gegenstromanlagen C2 Compact Rondo

Artikelnummer

Bezeichnung

Preis CHF

**GEGENSTROMANLAGE C2 COMPACT RONDO**


Kompakte Bauweise für eine schnelle und einfache Montage. Geringe Montagekosten. Ohne Verrohrung.

C2 COMPACT RONDO EINBAUSATZ**C**

111042	(a) Einbausatz Bronze C2 Rondo		663.00
111041	(b) Einbausatz inox C2 Rondo		364.00
111043	Einbausatz inox C2 Rondo		554.00

**C2 COMPACT RONDO FERTIGMONTAGE****C**

111072	(c) ABS weiss		828.00
111092	(d) Inox poliert V4A		1'795.00
111071	(c) ABS weiss, inkl. Folienflanschsatz		950.00
111093	(d) Inox poliert V4A, inkl. Folienflanschsatz		1'902.00

**C2 COMPACT RONDO PUMPENBAUSATZ, INKL. SCHALTKASTEN MIT ZEITRELAIS****C**

111101	(e) Q = 1000 l/min., P2 = 3,0 kW, Drehstrom 400 V, Nennstrom 5,55 A, IE3-Motor	C2 / 3,0	4'230.00
--------	--	----------	----------

**TIPP**

Die Gegenstromschwimmanlagen wurden für den privaten Bereich konzipiert. Sie sind bis zu einer Salzkonzentration (NaCl) von 1000 mg/l geeignet. Salzwasserbeständige Anlagen bis 4500 mg/l auf Anfrage.



Gegenstromanlagen C2G getrennt Rondo


Artikelnummer

Bezeichnung

Preis CHF


GEGENSTROMANLAGE C2G GETRENNT RONDO

Variabler Standort der Pumpen möglich.

C2G GETRENNT RONDO EINBAUSATZ
C

a

111044	(a) Einbausatz Bronze		960.00
--------	-----------------------	---	--------

111046	(a) Einbausatz Bronze		1'190.00
--------	-----------------------	---	----------

111047	(a) Einbausatz Inox		1'133.00
--------	---------------------	---	----------


b

111069	(a) Einbausatz Bronze		1'119.00
--------	-----------------------	---	----------

111068	(b) 90° für Mauerstärke ab 18 cm		1'987.00
--------	----------------------------------	---	----------


C2G GETRENNT RONDO FERTIGMONTAGE
C

c

111072	(c) ABS weiss		828.00
--------	---------------	---	--------

111092	(d) Inox poliert V4A		1'795.00
--------	----------------------	---	----------

111074	(c) ABS weiss, inkl. Folienflanschsatz		898.00
--------	--	---	--------


d

111096	(d) Inox poliert V4A, inkl. Folienflanschsatz		1'902.00
--------	---	---	----------


**C2G GETRENNT RONDO PUMPENBAUSATZ MIT ANGEBAUTEM STÜTZFUSS
INKLUSIV SCHALKASTEN MIT ZEITRELAIS**
C

e

111107	(e) Q = 1000 l/min., P2 = 3,0 kW, Drehstrom 400 V, Nennstrom 5,55 A, IE3-Motor	C2G / 3,0	3'859.00
--------	---	-----------	----------

	Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
	ZUBEHÖR			C
	111127	(a) Impuls-Düse MD9 für Vibrationsmassage aus Kunststoff, Kunststofffiltersieb	   	662.00
	111137	(b) Impuls-Düse MD3 für Vibrationsmassage aus Kunststoff, 1,8 m Schlauch	   	362.00
	111138	(c) Massageschlauch 1,8 m, Einfachausführung für Druckpunktmassage	   	362.00
	161094	Handgriff 45° pro Stück	 	255.00
	111125	(d) Haltegriff 90° pro Stück	 	165.00
	111129	(e) Rundhaltebügel für C2 zu Rondo Fertigmontage in ABS und Inox	 	734.00
	111128	(e) Rundhaltebügel für C2 zu Rondo Fertigmontage in ABS und Inox	 	734.00
	111136	(e) Rundhaltebügel für C2G zu Rondo Fertigmontage in ABS und Inox	     	734.00
				

Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
ERSATZTEILE			C
111143	(a) Winterabdeckung PVC mit O-Ring zu Rondo		164.00
111144	(b) Blind-Abdeckung wasserdicht zu Rondo C2G	  	352.00
111147	(b) Blind-Abdeckung wasserdicht zu Rondo C2	  	342.00
111148	(b) Blind-Abdeckung wasserdicht zu Rondo C2	 	342.00
111141	(c) Stützkonsole höhenverstellbar		328.00
111142	(d) Wandkonsole für 0,75 kW - 4,0 kW		475.00
111-072	(e) Schrittschalter Rapa		164.00
111-096	(f) Fraba DW Schalter		249.00
111-101	(g) Einschubsatz Rondo ABS schwarzgrau		114.00
111-178	(h) Einschubsatz Rondo ABS grau-aluminium		114.00
111-105	(i) Schlauchkupplung für Rondo C2		229.00
111-108	(i) Schlauchkupplung für Rondo C2G		229.00
111-107	(j) Schaltmembrane C2G Classic		162.00
111-111	(j) Schaltmembrane C2 Classic		162.00



TIPP

Die Gegenstromschwimmanlagen wurden für den privaten Bereich konzipiert. Sie sind bis zu einer Salzkonzentration (NaCl) von 1000 mg/l geeignet. Salzwasserbeständige Anlagen bis 4500 mg/l auf Anfrage.

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

XANAS GETRENNT MIT 3-WEGE BESGO VENTIL UND 3 MASSAGEDÜSEN

C

111414	(a) Einbausatz PU XANAS, Anschluss DN 65/15 inkl. Folienflanschsatz		1'239.00
111182	(b) Fertigmontage XANAS Inox matt, 5 m Kabel		1'571.00
111219	(c) Rio Compact Einbausatz Massagedüse (Es benötigt 3 Stk.)		391.00
111196	(d) Comfort pro Massagedüse, Inox V4A 20 m³/h, inkl. Fliesenblende und Luftventil V4A (Es benötigt 3 Stk.)	 	749.00
111064	(e) Pumpe Typ WK P2 = 3,0 kW, 400 V, 5,55 A Gewindeanschluss, 60 m³/h		3'393.00
083330	(f) 3-Wege Besgo Ventil DN 65 / Ø 75 mm		990.00
111154	(g) Schaltkasten P2 = 3,0 kW, 400 V, 6,5 A für Steuerung Besgo Ventil		1'361.00



Artikelnummer

Bezeichnung

Preis CHF

INFO

Pumpen und Schaltkasten für Wasserattraktionen finden Sie auf den Seiten 344/345.

Für Kombinationsanlagen fragen Sie uns an, wir machen Ihnen gerne ein Angebot!

RIO SCHWALL EINBAUSATZ

C

Bestehend aus: Einbaugehäuse zum Einbetonieren, Rohrabgang gerade
Nicht enthalten: Rohrleitung, Winkel, Muffen, Absperreinheiten (Kugelventile)

Einbausätze zum Einschweissen in Edelstahlpool auf Anfrage.

111250	(a) Einbaugehäuse für Attraktionen		743.00
111202	(b) Einbaugehäuse für Druckwellenschalter		455.00
111158	(c) Einbausatz für Ansaugung Secur für den Einbau ab 0,6 m unter dem Wasserspiegel		1'028.00

RIO SCHWALL FERTIGMONTAGE

C

Schwalldusche (Edelstahl 1.4571) matt, gebeizt und gebürstet, Carbon schwarz.

111253	(d) Schwalldusche Cobra Maxi, Maulweite 500 mm, 24 - 42 m³/h, Höhe 800 mm, matt Inox V4A		5'218.00
111262	(d) Schwalldusche Cobra Midi-Spezial, Maulweite 315 mm, 25 m³/h, Höhe 600 mm, matt Inox V4A		3'157.00
111252*	(e) Schwalldusche Cobra Carbon solebeständig, Maulweite 500 mm, 24 - 42 m³/h, Höhe 800 mm, schwarz Material: Carbon Weiss auf Anfrage		6'777.00
111239	(f) Druckwellenschalter inkl. Schrauben, matt Inox V4A		635.00
111159	(g) Ansaugsieb Secur 32 m³/h bei 0,5 m/s, matt Inox V4A		743.00



*Nicht ab Lager lieferbar!

Massagedüsen Einbausätze Rio Compact

Artikelnummer

Bezeichnung


Preis CHF

**RIO COMPACT PRO EINBAUSATZ DN 50/20**
 Bestehend aus: Einbausatz zum Einbetonieren aus ABS oder Edelstahl (Inox)
 Nicht enthalten: Rohrleitungen, Winkel, Muffen, Absperreinheiten (Kugelventile)
C

111219	(a) Einbausatz gerade	ABS/PVC	 		391.00
111194	(b) Einbausatz gerade	Inox/PVC	  		846.00
111236	(c) Einbausatz 90° Abgang	ABS/PVC	 		440.00
111242	(a) Einbausatz gerade	ABS/PVC			634.00
111241	(c) Einbausatz 90° Abgang	ABS/PVC			741.00
111234	(a) Einbausatz gerade für Düse ABS und Inox	ABS/PVC			751.00
111218	(d) Einbausatz gerade für Düse Inox	Inox/PVC			743.00
111237	(e) Einbausatz 90° Abgang	Inox/PVC	  		789.00

**INFO**
 Für Kombinations-
 anlagen fragen Sie uns
 an, wir machen Ihnen
 gerne ein Angebot!


Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF


**EINBAUSATZ DRUCKWELLENSCHALTER****C**
 111202 (a) Einbausatz PVC   455.00

 111243 (a) Einbausatz PVC  554.00

 111259 (b) Einbausatz für Druckwellenschalter kompl. in Inox, Aussendurchmesser 110 mm zum Einschweissen in Edelstahlbecken Inox V4A  382.00
**EINBAUSATZ PIEZOSCHALTER****C**
 111060 (c) Einbausatz ABS    484.00

 111245 (d) Einbausatz ABS  584.00

 111254 (e) Einbausatz Inox  766.00
EINBAUSATZ ANSAUGUNG SECUR DN 100**C**
 111158 (f) Einbausatz für den Einbau ab 0,6 m unter dem Wasserspiegel    1'028.00

 111161 Einbausatz für den Einbau ab 0,6 m unter dem Wasserspiegel  1'122.00
**INFO**


Für Kombinationsanlagen fragen Sie uns an, wir machen Ihnen gerne ein Angebot!

Massagedüsen Einbausätze Rio Compact

Artikelnummer

Bezeichnung

Preis CHF



a
RIO COMPACT FERTIGMONTAGE DÜSE BALANCE 12 m³/h
C

111213*	(a) Balance pro 12 m³/h	ABS weiss	 	403.00
111214*	(a) Balance pro 12 m³/h	ABS weiss		547.00
111195	(b) Balance 12 m³/h compact	Inox V4A	 	628.00
111197	(b) Balance 12 m³/h compact	Inox V4A		756.00
111248	(b) Balance 12 m³/h compact	Inox V4A	 	561.00


b

c
RIO COMPACT FERTIGMONTAGE DÜSE COMFORT 20 m³/h
C

111217*	(c) Comfort pro 20 m³/h	ABS weiss		640.00
111196	(d) Comfort 20 m³/h compact	Inox V4A	 	749.00
111198	(d) Comfort 20 m³/h compact	Inox V4A		885.00
111249	(d) Comfort 20 m³/h compact	Inox V4A	 	668.00


d

e
RIO COMPACT FERTIGMONTAGE DÜSE KARIBIC 48 - 60 m³/h, Ø 150 MM
C

111226	(e) Karibic Düse beweglich 48 - 60 m³/h	Inox V4A	 	820.00
111227	(e) Karibic Düse beweglich 48 - 60 m³/h	Inox V4A		948.00

INFO

Pumpen und PN-Schaltkasten für Wasserattraktionen finden Sie auf den Seiten 344/345.

Für Kombinationsanlagen fragen Sie uns an, wir machen Ihnen gerne ein Angebot!

*Nur solange Vorrat!



Artikelnummer

Bezeichnung

Preis CHF


FERTIGMONTAGE DRUCKWELLENSCHALTER Ø 130 MM
C

111239	(a) Druckwellenschalter Ø 130 mm	Inox V4A	 	635.00
111192	(a) Druckwellenschalter Ø 130 mm	Inox V4A		749.00


FERTIGMONTAGE PIEZOSCHALTER/SENSORTASTER S-TOUCH «OHNE LEUCHTRING» Ø 105 MM
C

111061	(b) Piezoschalter rund, 5 m Kabel*	Inox V4A	 	627.00
111062	(b) Piezoschalter rund, 5 m Kabel*	Inox V4A		763.00
111436	(b) Piezoschalter rund, 5 m Kabel*	Inox V4A		627.00
111437	(b) Piezoschalter rund, 5 m Kabel*	Inox V4A		627.00

*Ausführung mit 20 m Kabel auf Bestellung


FERTIGMONTAGE ANSAUGSIEB SECURE 320 X 270 MM (NUR FÜR WANDEINBAU)
C

- Lochdurchmesser = 8 mm
- 32 m³/h bei 0,5 m/s

111159	(c) Ansaugsieb Secur	Inox V4A	 	743.00
111160	(c) Ansaugsieb Secur	Inox V4A		1'000.00
111162	(c) Ansaugsieb Secur	Inox V4A		743.00

INFO

Pumpen und PN-Schalt-
kasten für Wasser-
attraktionen finden Sie
auf den Seiten 344/345.

Für Kombinations-
anlagen fragen Sie uns
an, wir machen Ihnen
gerne ein Angebot!

Artikelnummer

Bezeichnung

Preis CHF



a

KUNSTSTOFFPUMPEN FÜR WASSERATTRAKTIONEN TYP WK

C

 Niederdruck-Kunststoffpumpen der Baureihe WK für Wasserattraktionen, mit Gewindeanschluss, Chloridgehalt max. 4'500 mg/l. **Aufpreis für Solewasserausführung auf Anfrage - Lieferzeit ca. 8 Wochen**

	P2			bei 10 mWs		
111371 (a)	1,5 kW	2,85 A	400 V	42 m³/h	Saug/Druck 2½" / 2" AG	2'259.00
111063 (b)	2,2 kW	4,20 A	400 V	54 m³/h	Saug/Druck 2½" / 2" AG	2'770.00
111064 (b)	3,0 kW	5,55 A	400 V	60 m³/h	Saug/Druck 2½" / 2" AG	3'393.00
111375 (a)	4,0 kW	7,10 A	400 V	96 m³/h	Saug/Druck 3" / 2½" AG	4'043.00



b

SELBSTANSAUGENDE PUMPE TYP SMK

C

 Kreislumpumpe mit Gewindeanschluss, Chloridgehalt max. 4'500 mg/l
Weitere Ausführungen auf Anfrage

	P2			bei 10 mWs		
111380	1,5 kW	2,85 A	400 V	42 m³/h	Saug/Druck 2½" AG	2'805.00
111381	3,0 kW	6,5 A	400 V	54 m³/h	Saug/Druck 2½" AG	3'799.00


AUSTAUSCHSATZ FÜR REPARATUREN 400 V PUMPEN (komplett mit Motor, Laufrad und Gehäusedichtung)

C

111108	Austauschsatz Fluvo Pumpe P2 = 1,9 kW, 400 V, 3,5 A für Reparaturen bis Baujahr 2010	2'344.00
111103	Austauschsatz Fluvo Pumpe P2 = 1,9 kW, 400 V, 3,5 A für Reparaturen ab Baujahr 2011	2'336.00
111109	Austauschsatz Fluvo Pumpe P2 = 3,0 kW, 400 V, 6,5 A für Reparaturen bis Baujahr 2010	2'763.00
111104	Austauschsatz Fluvo Pumpe P2 = 3,0 kW, 400 V, 6,5 A für Reparaturen ab Baujahr 2011	2'763.00



Artikelnummer

Bezeichnung

Preis CHF



a
SCHALKASTEN TYP CONTROL NT 1
C

Schaltkasten 400 V mit Steuerfunktionen: Externe Schaltung, Piezotaster, DW-Schalter (mit PE-Wandler), mit Zeitrelais einschliesslich 5 m Schlauch

111315	(a) Schaltkasten P2 = 1,1 kW, 400 V, 3,15 A			1'039.00
111170	(a) Schaltkasten P2 = 1,5 kW, 400 V, 3,50 A			1'039.00
111150	(a) Schaltkasten P2 = 1,9 kW, 400 V, 4,40 A			1'039.00
111149	(a) Schaltkasten P2 = 3,0 kW, 400 V, 6,50 A			1'039.00
111174	(a) Schaltkasten P2 = 4,0 kW, 400 V, 7,10 A			1'039.00
111153	(a) Schaltkasten P2 = 1,9 kW, 400 V, 4,40 A zu Besgo Ventil 230 V für zwei Wasserattraktionen mit 1 Pumpe			1'361.00
111154	(a) Schaltkasten P2 = 3,0 kW, 400 V, 6,50 A zu Besgo Ventil 230 V für zwei Wasserattraktionen mit 1 Pumpe			1'361.00
111317	(b) Wandlerbox 3.0 für Sensortaster (Bei Verwendung Schaltkasten Control NT wird die Wandlerbox nicht benötigt)			373.00


EINBAUSATZ ZU LUFTSPRUDELPLATTE EDELSTAHL
C

111332*	30 x 30 cm	PVC			439.00
111333*	30 x 50 cm	PVC			452.00
111336*	50 x 50 cm	PVC			561.00


FERTIGMONTAGE ZU LUFTSPRUDELPLATTE EDELSTAHL
C

Bestehend aus: Luftsprudelplatte Edelstahl 1.4571

111341*	30 x 30 cm, 40 m³/h	Inox V4A			1'710.00
111342*	30 x 50 cm, 60 m³/h	Inox V4A			2'087.00
111345*	50 x 50 cm, 100 m³/h	Inox V4A			2'974.00

*Nicht ab Lager lieferbar!

	Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
	EINBAUSATZ ZU SAUGSIEB UND SAUGGITTER 490 X 490 MM			C
	111166*	Einbaugehäuse für 1 Saugsieb/-gitter, 1 x DN 250	 	1'093.00
	FERTIGMONTAGE SAUGGITTER (NUR FÜR WANDEINBAU) 490 X 490 MM			C
	111156*	1 Saugsieb Secur 190 Maschenweite = 5 mm bei 0,5 m/s = 190 m³/h	Inox V4A  	3'198.00
	EINBAUSATZ ZU SAUGSIEB 320 X 270 MM SECUR Für den Einbau ab 0,6 m unter dem Wasserspiegel Zum Einschweissen in Edelstahlpools auf Anfrage.			C
	111158	Einbausatz für Ansaugung Secur, Anschluss: DN 100	  	1'028.00
	EINBAUSATZ ZU SAUGSIEB 320 X 270 MM SECUR Für den Einbau ab 0,6 m unter dem Wasserspiegel Seitenkanalverdichter siehe Seite 100.			C
	111159	Ansaugsieb Secur Lochdurchmesser = 8 mm bei 0,5 m/S = 32 m³/h	Inox V4A  	743.00

*Nicht ab Lager lieferbar!

Gegenstromanlagen Power-Stream

Artikelnummer

Bezeichnung

Preis CHF

**GEGENSTROMANLAGE POWER-STREAM 400 M³/H****C**


Die Power-Stream kann ein Volumen von bis zu 400 m³/h erzeugen. Die Konstruktion ist verschleissarm, da die Kraftübertragung berührungslos erfolgt. Alle elektrischen Komponenten sind vom Poolwasser getrennt. Die Sicherheit ist also gewährleistet. Sie ist gegenüber herkömmlichen Gegenstromanlagen bedeutend leiser und energiesparender. Die Leistung lässt sich über drei integrierte, beleuchtete Piezotaster jederzeit regulieren, so dass auch ein entspannteres Anschwimmen möglich ist.



112190*

(a) Fitstar Einbausatz V4A
Power-Stream I und II


2'747.00



112191*

(b) Fitstar Anschlusssatz Power-Stream I
2,6 kW, 270 m³/h inkl. Frequenzsteuerung,
mit 3 beleuchteten Piezo-Tastern,
stufenlos regelbar


11'272.00



112192*

(b) Fitstar Anschlusssatz Power-Stream II
5,5 kW, 400 m³/h inkl. Frequenzsteuerung,
mit 3 beleuchteten Piezo-Tastern,
stufenlos regelbar

13'129.00



112193*

Fitstar Flanschansatz Power-Stream



952.00

112194*

Fitstar Flanschansatz Power-Stream



1'553.00

*Nicht ab Lager lieferbar!

Artikelnummer

Bezeichnung

Preis CHF



**GEGENSTROMANLAGE TAIFUN – «RUNDE ARMATUR»****C**

- mit Piezo-Schalter
- geeignet für alle Beckenarten
- serienmässig mit Schiebersatz
- einbau- und montagefreundlich
- komplette Anlage besteht immer aus Einbausatz und Anschluss-Satz

112000	(a) Einbausatz Typ Taifun, Einbautiefe 24 cm		1'027.00
112001	(b) Einbausatz Typ Taifun, Einbautiefe 15 cm		970.00
112009	(c) Einbausatz Taifun, Taifun Duo aus Edelstahl, Einbautiefe 24 cm		1'399.00
112006	Anschluss-Satz Taifun 3,4 kW runde Armatur, mit 380 V Pumpe, Leistung 2,6 kW, Leistungsaufnahme 3,4 kW		4'805.00
112014	Fitstar Düsenstockverlängerung für Taifun-Armatur, für Einbausatz V4A (112009) zusätzlich zu Anschlusssatz		70.00
112043	(d) Flanschsatz für alle GSA Typ Taifun		109.00
112003	Flanschsatz aus V4A		249.00
112044	Einbaufansch für Fertigbecken mit Stehbolzen und Konterflansch für alle GSA Typ Taifun		372.00
112020	(e) Haltegriff für GSA Taifun, uni, runde Armatur		414.00

ZUBEHÖR GEGENSTROMANLAGE TAIFUN**C**

112030	(f) Winkelsatz 90° G 2½" zu Einbausatz		332.00
112047	(g) Pumpenkonsole für 1,5, 2,2 und 2,6 kW Pumpen		369.00
112023	(h) Massageschlauch Taifun		105.00
112045	(i) Blindplatte zu UNI, Taifun, Taifun Duo		180.00



Artikelnummer

Bezeichnung

Preis CHF




**GEGENSTROMANLAGE TAIFUN – «RECHTECKIGE ARMATUR»****C**

- mit Piezo-Schalter
- geeignet für alle Beckenarten
- serienmässig mit Schiebersatz
- einbau- und montagefreundlich
- komplette Anlage besteht immer aus Einbausatz und Anschluss-Satz

112000	(a) Einbausatz Typ Taifun, Einbautiefe 24 cm		1'027.00
112001	(b) Einbausatz Typ Taifun, Einbautiefe 15 cm		970.00
112009	(c) Einbausatz Taifun, Taifun Duo aus Edelstahl, Einbautiefe 24 cm		1'399.00
112005	Anschluss-Satz Taifun 3,4 kW rechteckige Armatur, mit 380 V Pumpe / Leistung 2,6 kW, Leistungsaufnahme 3,4 kW		4'716.00
112014	Fitstar Düsenstockverlängerung für Taifun-Armatur, für Einbausatz V4A (112009) zusätzlich zu Anschlusssatz		70.00
112043	(d) Flanschsatz für alle GSA Typ Taifun		109.00
112003	Flanschsatz aus V4A		249.00
112044	Einbaufansch mit Stehbolzen und Konterflansch für alle GSA Typ Taifun		372.00

ZUBEHÖR GEGENSTROMANLAGE TAIFUN**C**

112030	(e) Winkelsatz 90° G 2½" zu Einbausatz		332.00
112047	(f) Pumpenkonsole für 1,5, 2,2 und 2,6 kW Pumpen		369.00
112023	(g) Massageschlauch Taifun		105.00
112045	(h) Blindplatte zu UNI, Taifun, Taifun Duo		180.00

**a****b****c****d****e****f****g****h****INFO**

Auf Wunsch sind alle Anlagen auch in PN-Ausführung lieferbar.

Gegenstromanlagen Taifun Duo



Artikelnummer

Bezeichnung

Preis CHF

GEGENSTROMANLAGE TAIFUN DUO

- mit Piezo-Schalter
- doppelstutige Gegenstromanlage

- komplette Anlage besteht immer aus Einbausatz und Anschluss-Satz

C

112002	(a) Einbausatz Typ Taifun Duo Einbautiefe 24 cm		1'162.00
112009	(b) Einbausatz Taifun, Taifun Duo aus Edelstahl, Einbautiefe 24 cm		1'399.00
112007	Anschluss-Satz Taifun Duo 3,4 kW runde Armatur mit 380 V Pumpe / Leistung 2,6 kW Leistungsaufnahme 3,4 kW		5'796.00
112043	(c) Flanschsatz für alle GSA Typ Taifun		109.00
112003	Flanschsatz aus V4A		249.00
112044	Einbaufansch mit Stehbolzen und Konterflansch für alle GSA Typ Taifun		372.00
112020	(d) Haltegriff für GSA Taifun, uni, runde Armatur		414.00


ZUBEHÖR GEGENSTROMANLAGE TAIFUN DUO**C**

112030	(e) Winkelsatz 90° G 2½" zu Einbausatz		332.00
112047	(f) Pumpenkonsole für 1,5, 2,2 und 2,6 kW Pumpen		369.00
112024	(g) Massageschlauch Taifun Duo mit pulsierendem Wasserstrahl, inkl. Stopfen		659.00
112025	Massageschlauch Taifun Duo mit Stopfen		125.00
112045	(h) Blindplatte zu UNI, Taifun, Taifun Duo		180.00



Gegenstromanlagen Taifun Duo



Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
---------------	-------------	-----------



EINZELTEILE ZU GEGENSTROMANLAGEN TAIFUN / TAIFUN DUO

C

112-087	Schwingungsdämpfer für Pumpen (Lieferumfang 1 Stk.)	28.00
112040	Bogen 90° 2" IG	112.00
112-002	(a) Anschlussarmatur Taifun rund (nur Kopf) inkl. PN-Schalter	2'047.00
112-004	(b) Anschlussarmatur Taifun Duo rund (nur Kopf) inkl. PN-Schalter	2'550.00
112-201	Anschlussarmatur Taifun (Kopf rund) V4A inkl. Piezo-Schalter und Platine für Sensorschaltkasten	2'047.00
112-009	Anschlussarmatur Typ Taifun Duo (Kopf rund) V4A inkl. Piezo-Schalter und Platine für Sensorschaltkasten	2'694.00



EINZELTEILE ZU GEGENSTROMANLAGEN UNI / JUNIOR

C

112043	Flanschsatz für Folienbecken UNI	109.00
112-000	(c) Anschlussarmatur UNI rund inkl. PN-Schalter	2'047.00
112-001	(d) Anschlussarmatur Junior rechteckig inkl. PN-Schalter	1'628.00
112048	Massageschlauch UNI/Junior	95.00



INFO

Auf Wunsch sind alle Anlagen auch in PN-Ausführung lieferbar.

Gegenstromanlagen Double-Jet

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

**GEGENSTROMANLAGE DOUBLE-JET**

- starke 2,6 kW Pumpe erbringt eine Förderleistung von 60 m³/h auf 2 Düsen
- Bedienung mit Piezo-Schalter
- 2 Ansaugungen mit Siebdurchmesser Ø 280 mm
- Ansauggeschwindigkeit entspricht den Vorgaben der DIN 13451
- inkl. Schaltkasten

C

112145	Einbausatz Typ Double-Jet		1'686.00
112146	Anschluss-Satz Double-Jet 1 x 2,6 kW DS		3'731.00
112148	Flanschsatz Double-Jet		309.00
112144	Flanschsatz Double-Jet		356.00
112147	Komplett-Satz Double-Jet 1 x 2,6 kW DS kompl. mit Einbauteilen, Stehbolzen und Konterring		5'269.00

INFO

Weitere Wasserattraktionen von Fitstar wie Wasserpilz, Luftsprudelliegen, Schwall-duschen, Wildwasserkanaldüsen etc. auf Anfrage.

DÜSEN ZU GEGENSTROMANLAGEN DOUBLE-JET EINZELN**C**

112162	Einstrahldüse		328.00
112161	Einbausatz zu GSA-Düse		387.00



Massageanlage Standard

Artikelnummer

Bezeichnung

Preis CHF

MASSAGEANLAGE TYP STANDARD

inkl. Piezo-Schalter und Schaltkasten

Speziell für betonierte WP's oder Sprudelbecken geeignet
4 MASSAGEDÜSEN
C

112097	(a) Einbausatz für 4 Düsen		1'937.00
112098	(b) Anschluss-Satz 4-fach 1,5 kW, 230 V		5'395.00
112091	Flanschsatz 4-fach komplett für Massageanlage		247.00

6 MASSAGEDÜSEN
C




112126	Einbausatz für 6 Düsen 1,5 kW, 230 V		2'635.00
112128	Anschluss-Satz 6-fach		6'040.00
112092	Flanschsatz 6-fach komplett für Massageanlage		317.00

EINZELTEILE STANDARD MASSAGEDÜSEN 7 m³/h
C

112135	(c) Einbausatz zu Massagedüse Standard		347.00
112-175	Flanschsatz für Massageanlage Standard		33.00
112004	Flanschsatz aus V4A		65.00

EINZELTEILE STANDARD MASSAGEDÜSEN 7 m³/h
C

112134	(d) Einbausatz zu Massagedüse Standard		158.00
112136	(e) Massagedüse V4A mit Lenkstrahl (7 m³/h) G 1½"		158.00
112137	(f) Mehrlochdüse V4A (7 m³/h) G 1½"		180.00



Massageanlage Combi-Whirl


Artikelnummer

Bezeichnung


Preis CHF

MASSAGEANLAGE COMBI-WHIRL Ø 160 MM

- mit Pumpe, Massageplatte, Ansaugsieb
- mit Schalter und Schaltkasten
- ohne Verrohrungsmaterial, Schieber, usw.


BODENMASSAGE 1 X 40 m³/h
C


112099	(a) Rohbauteil komplett mit Fertigbauteil 2,2 kW		5'751.00
112100	Flanschsatz		177.00


WANDMASSAGE 2-FACH 2 X 30 m³/h
C

112101	(b) Rohbauteil komplett mit Fertigbauteil 2,6 kW		6'878.00
112102	Flanschsatz		240.00


WANDMASSAGE 3-FACH 3 X 30 m³/h
C

112103	(c) Rohbauteil komplett mit Fertigbauteil 4 kW		14'096.00
112104	Flanschsatz		364.00


WANDMASSAGE 4-FACH 4 X 30 m³/h
C

112105	(d) Rohbauteil komplett mit Fertigbauteil 4 kW		14'619.00
112110	Flanschsatz		428.00

Massageanlage Combi-Whirl

Artikelnummer

Bezeichnung

Preis CHF



a

EINZELTEILE ZU FITSTAR COMBI-WHIRL MASSAGEDÜSE

c

112059	(a) Wandeinbaugehäuse mit Injektor Druckseite G 2" 30 m³/h			507.00
--------	---	--	--	--------

112058	(b) Bodeneinbaugehäuse 90° mit Injektor G 2" 40 m³/h			559.00
--------	---	--	--	--------

112057	(c) Massageplatte V4A Ø 160 mm mit 8 mm Bohrungen für Art. 112059 + 112058			220.00
--------	--	--	--	--------

112072	(d) Flanschsatz (pro Düse und pro Ansaugung)	 		63.00
--------	---	---	--	-------

071354	(e) Flanschsatz aus V4A (pro Düse oder pro Ansaugung)			107.00
--------	--	---	--	--------


112056	(f) Fitstar Luftansaugventil mit Schlauchschellen und Schlauchtülle ½" AG NW 19 (ohne Schlauch)			97.00
--------	---	--	--	-------



b




c



d



e



f

Ansaugen für Wasserattraktionen

Artikelnummer

Bezeichnung

Preis CHF



BRONZE-ANSAUGGEHÄUSE FÜR WASSERATTRAKTIONEN

C

071250	(a) Ansauggehäuse DN 65 aus Rotguss, kompl. mit Ansaugsieb V4A Ø 200 mm haarsicher, Anschlussgewinde 2 1/2" IG	 	565.00
--------	--	---	--------



071248	(a) Ansauggehäuse DN 65 aus Rotguss, kompl. mit Ansaugsieb V4A Ø 280 mm haarsicher, Anschlussgewinde 2 1/2" IG	 	651.00
--------	--	---	--------


071249	(a) Ansauggehäuse DN 65 aus Rotguss, kompl. mit Ansaugsieb V4A Ø 350 mm haarsicher, Anschlussgewinde 2 1/2" IG	 	1'165.00
--------	--	---	----------



071251	(a) Ansauggehäuse DN 80 aus Rotguss, kompl. mit Ansaugsieb V4A Ø 350 mm, haarsicher, PVC-Bundbuchse und Flansch DN 80	 	1'546.00
--------	---	---	----------

071254	(b) Folienflansch für Ansauggehäuse DN 65	 	60.00
--------	---	---	-------

071255	(b) Folienflansch für Ansauggehäuse DN 80	 	134.00
--------	---	---	--------



071354	(c) Flanschsatz aus V4A für Ansauggehäuse DN 65		107.00
--------	---	---	--------

071355	Flanschsatz aus V4A für Ansauggehäuse DN 80		205.00
--------	---	---	--------

BRONZE-ANSAUGGEHÄUSE FÜR WASSERATTRAKTIONEN

C

071258	(d) Ansauggehäuse DN 65 mit Stehbolzen aus Rotguss, ohne Ansaugsieb. Anschlussgewinde 2 1/2" AG x 2" IG		439.00
--------	---	---	--------

ANSAUGSIEB EINZELN ZU ANSAUGUNG

C

071-084	(e) Ansaugsieb Ø 200 mm V4A für Ansauggehäuse DN 65, 16,2 m³/h	144.00
---------	--	--------

071-086	(f) Ansaugsieb Ø 280 mm V4A für Ansauggehäuse DN 65, 31,9 m³/h	174.00
---------	--	--------

071-083	(f) Ansaugsieb Ø 350 mm V4A für Ansauggehäuse DN 65, 52,7 m³/h	818.00
---------	--	--------

TECHNISCHE DATEN



Ansaugmenge nach DIN EN 13451	DN 65 / Ø 280 mm	DN 65 / Ø 350 mm	DN 80 / Ø 350 mm
Durchflussmenge bei v = 0,5 m/s	31,9 m³/h	52,7 m³/h	52,7 m³/h
Haarausziehkraft bei v = 0,5 m/s	5,0 N	4,0 N	4,0 N



Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF


LUFTSPRUDELSITZ 500 MM - ohne PN-Schalter und ohne Schaltkasten
C

112106	(a) Einbausatz Luftsprudelsitz 1-fach schmale Ausführung 40 m³/h	 	420.00
112107	Einbausatz Luftsprudelsitz 2-fach 80 m³/h	 	878.00
112108	Anschluss-Satz kompl. zu Luftsprudelsitz 1-fach mit Abdeckblech und Gebläse 0,5 kW, 230 V	 	1'940.00
112109	(b) Anschluss-Satz kompl. zu Luftsprudelsitz 2-fach mit Abdeckblech und Gebläse 0,9 kW, 230 V	 	2'760.00


ZUBEHÖR FÜR LUFTSPRUDELSITZ 500 MM
C

112052	Abdeckblech Luftsprudelsitz schmale Ausführung für 40 m³/h	 	504.00
--------	--	---	--------




LUFTSPRUDELLIEGE
C

Ganzkörper Massage für höchste Ansprüche. Ein Massageerlebnis der ganz exklusiven Art. Ohne Piezoschalter und Schaltkasten (muss separat bestellt werden).

WEDI-Block aus Polystyrol-Hartschaum für Luftsprudelliege: L = 1745 mm, B = 725 mm (Nur Block, ohne Liege)
Die Luftsprudelliegen von Hugo Lahme sind jetzt auch fertig montiert in einem Block erhältlich. Das bedeutet eine enorme Zeitersparnis an der Baustelle. Mehrere Blöcke können zu einer durchgehenden Sprudelbank zusammengebaut werden. Leicht, feuchteresistent und chlorwassergeeignet. Trägermaterial für Fliesen.
Ausführung für 2 oder 3 Liegen auf Anfrage.






112186*	(c) Einbausatz für 1 Liege komplett mit PVC Schutzabdeckung, verrohrte Ringleitung sowie justierbarer Montagehilfe		4'953.00
112185*	(d) Anschlusssatz für 1 Liege komplett mit Abdeckplatten aus V4A und Seitenkanalverdichter 1,1 kW, DS inkl. Schalldämpfer		5'282.00
112187*	(e) WEDI-Block aus Polystyrol-Hartschaum für Luftsprudelliege		6'613.00
	Total inkl. WEDI-Block für 1 Liege		16'848.00


ZUBEHÖR FÜR LUFTSPRUDELLIEGEN (muss separat bestellt werden)
C


112082	(f) Einbautopf für PN- und Piezo-Schalter	 	161.00
112157	(g) Piezo-Schaltereinsatz mit LED-Ring, 20 m Kabel	 	553.00
112149	Schaltkasten für Piezo-Schalter 1,1 - 1,5 kW, 400 V, 2,5 - 3,6 A		724.00
112008	Flanschsatz aus V4A		137.00

*Nicht ab Lager lieferbar!

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF


PIEZO-SCHALTER
C

112082	(a) Einbautopf PN- und Piezo-Schalter	 	161.00
112085	(b) Einbautopf PN- und Piezo-Schalter für Fertigbecken mit Stehbolzen		237.00
112152	(c) Piezo-Schaltereinsatz mit LED-Ring, 5 m Kabel Ø aussen 110 mm	 	473.00
112157	(c) Piezo-Schaltereinsatz mit LED-Ring, 20 m Kabel Ø aussen 110 mm	 	553.00
112158	(c) Piezo-Schaltereinsatz mit LED-Ring, 5 m Kabel Ø aussen 133 mm		289.00
112081	Flanschsatz für Einbautopf PN- und Piezo-Schalter		53.00
112008	Flanschsatz aus V4A		137.00
112173	(d) Piezo-Schaltereinsatz mit LED-Ring, 5 m Kabel mit Kontermutter + Schlauchtülle NW 19 Ø aussen 58 mm, Achtung: mit Beckenhinterfüllung anwendbar!		519.00

SCHALKASTEN ZU PIEZO-SCHALTER
C

112077	Schaltkasten für Piezo-Schalter 0,5 - 0,9 kW, 230 V, F4AT	372.00
112149	Schaltkasten für Piezo-Schalter 1,1 - 1,5 kW, 400 V, 2,5 - 3,6 A	724.00
112154	Schaltkasten für Piezo-Schalter 2,2 kW, 400 V, 4 - 6 A	724.00
112155	Schaltkasten für Piezo-Schalter 2,6 kW, 400 V, 5,5 - 8,5 A	724.00
112181	Schaltkasten für Piezo-Schalter Stern-Dreieck, Sanftanlauf, 4,0 kW, 400 V	2'590.00
112156	Elektronisches Schaltelement für bestehende PN-Schaltkasten	233.00
112176	Schaltkasten für Piezo-Schalter 3-Takt, 400 V zu Besgo Ventil, 2,6 kW, 5,5 - 8,5 A	746.00
112182	Schaltkasten für Piezo-Schalter 3-Takt, 400 V zu Besgo Ventil mit Stern-Dreieck, Sanftanlauf, 4,0 kW	2'518.00

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF

PUMPEN
C

112-080	(a) Pumpe 1,1/1,5 kW, 20 m³/h, 2" 400 V 2,7 A	2'186.00
112-190	Pumpe 1,5/1,9 kW, 30 m³/h, 2" 230 V 9,5 A	2'526.00
112-076	Pumpe 2,2/2,8 kW, 48 m³/h, 2" 4,8 A (Uni, Junior)	2'207.00
112-078	Pumpe 2,6/3,4 kW, 60 m³/h, 2" 6,2 A (Taifun)	2'439.00
112-077	Pumpe 2,6/3,4 kW, 60 m³/h, 2½" 6,2 A (Taifun Duo)	2'446.00
112-094	Pumpe 2,6 kW, 400 V, Klebemuffe PVC Ø 75 mm	2'738.00
112-079*	Pumpe 4,0 kW, 120 m³/h, Sanftanlauf 8,6/5 A	5'434.00
112-082	(b) Pumpen Druckstutzen R 2" 90° für 2,2 kW Pumpen	114.00
112-083	(b) Pumpen Druckstutzen R 2" 90° für 2,6 kW Pumpen	114.00
112-084	Pumpen Druckstutzen R 2½" 90° für 2,6 kW Pumpen	137.00
112-081	(c) Pumpen Druck- und Saugstutzen Ø 90 mm für 4,0 kW und 5,5 kW Pumpen	114.00
112-087	Schwingungsdämpfer für Pumpen (Lieferumfang 1 Stk.)	28.00
112047	(d) Pumpenkonsole für 1,5, 2,2 und 2,6 kW Pumpen	369.00
112046	Pumpenkonsole für 4 und 5,5 kW Pumpen	391.00

PNEUMATIK-SCHALTER
C

112082	(e) Einbautopf PN- und Piezo-Schalter	 	161.00
112085	Einbautopf PN- und Piezo-Schalter Fertigbecken mit Stehbolzen		237.00
112080	(f) PN-Schalter-Einsatz mit Blende V4A Ø 110 mm mit 5 m Schlauch	 	197.00
112087	(f) PN-Schalter-Einsatz mit Blende V4A Ø 133 mm mit 5 m Schlauch		239.00
112008	Flanschsatz aus V4A		137.00
112081	(g) Flanschsatz für PN + Piezo-Schalter		53.00
112-068	PN-Luftschlauch rot 7/4 x 1,5 mm, Rolle à 25 m		111.00
112-066	PN-Luftschlauch rot 7/4 x 1,5 mm		9.00/m

*Muss mit Schaltkasten Sanftanlauf betrieben werden.



Artikelnummer	Bezeichnung	Preis CHF
---------------	-------------	-----------

PNEUMATIKSCHALTKASTEN
C

112071	PN-Schaltkasten für 0,75 kW, 230 V mit Motorschutzschalter, 4,5 - 7,5 A	671.00
112073	PN-Schaltkasten für 0,9 kW, 230 V ohne Motorschutz	337.00
112070	PN-Schaltkasten für 2,0 kW, 230 V, 7 - 12 A	671.00
112079	PN-Schaltkasten für 1,1 kW, 400 V, 2,4 - 3,6 A	671.00
112075	PN-Schaltkasten für 2,2 kW 400 V, 4 - 6 A (7322050)	671.00
112074	PN-Schaltkasten für 2,6 kW 400 V, 6 - 9 A (7322060)	671.00
112083	PN-Schaltkasten 4,0 kW, mit Stern-Dreieck, Sanftanlauf, 400 V, 4 - 6 A	2'439.00
112175	PN-Schaltkasten 3-Takt 2,2 kW 400 V, 4 - 6 A zu Besgo Ventil, für 2 Wasserattraktionen mit einer Pumpe	768.00
112174	PN-Schaltkasten 3-Takt 2,6 kW 400 V, 5,5 - 8,5 A zu Besgo Ventil, für 2 Wasserattraktionen mit einer Pumpe	768.00


a
ERSATZTEILE
C


112-069	(a) PN-Wandler DW 20	275.00
112-065	(b) PN-Wandler D 3P	328.00
112-176	(c) Schrittschalter/Stromstossrelais für 1 Pumpe	130.00


b

c

NACHRÜSTLÖSUNGEN

Jedes Schwimmen braucht manchmal ein Upgrade.



*Nicht ab Lager lieferbar!

Nachrüstlösungen - bestehende Pumpe kann verwendet werden

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF


GEGENSTROMANLAGEN VISA

- Leistung 65 m³/h
- Volumenregulierung über die Düse mit Anschlussmöglichkeit für Massageschlauch
- zuschaltbare Luftbeimischung über Piezo
- Material Frontblende ABS (silber gebürstet)
- Blende 410 x 345 x 65 mm
- Leistungsaufnahme 3,5 kW / 400 V
- integrierte Ansaugung

C


114-2001996 Umbausatz VISA, inkl. Steuerkasten, ohne Pumpe, ohne Flanschsatz 2'065.00


GEGENSTROMANLAGEN PINO

- Leistung 65 m³/h
- Frontblende Edelstahl V4A, matt gebürstet
- schwenkbare Düse mit Anschlussmöglichkeit für Massageschlauch
- schaltbare Luftbeimischung über Piezo
- Leistungsaufnahme 3,5 kW / 400 V
- integrierte Ansaugung

C

114-2002198 Umbausatz PINO, inkl. Steuerkasten und Halteflansch, ohne Pumpe 3'712.00


GEGENSTROMANLAGEN JETSTREAM JUNO

- Leistung 65 m³/h
- Frontblende Edelstahl V4A, matt gebürstet
- schwenkbare Düse mit Anschlussmöglichkeit für Massageschlauch
- schaltbare Luftbeimischung über Piezo
- Leistungsaufnahme 3,5 kW / 400 V
- integrierte Ansaugung
- Luft- und Durchflussmenge einstellbar

C

113172 Fertigbauteil aus Edelstahl V4A, inkl. Piezoschalter, ohne Pumpe 3,5 kW 3'189.00


GEGENSTROMANLAGEN PINO 2 V4A

- Leistung 75 m³/h
- Frontblende Edelstahl V4A, matt gebürstet
- schwenkbare Düse mit Anschlussmöglichkeit für Massageschlauch
- schaltbare Luftbeimischung über Piezo
- Leistungsaufnahme 3,5 kW / 400 V
- integrierte Ansaugung

C

113226* Fertigbauteil Pino 2 für ST500, inkl. Steuerkasten und passendem Halteflansch, ohne Pumpe 4'999.00

113219* Fertigbauteil Pino 2 für Bambo 2, inkl. Steuerkasten und passendem Halteflansch, ohne Beleuchtung und ohne Pumpe 4'757.00


GEGENSTROMANLAGEN BAMBO 2 V4A PIEZO

- Leistung 75 m³/h
- Frontblende Edelstahl V4A, matt gebürstet
- schwenkbare Düse mit Anschlussmöglichkeit für Massageschlauch
- schaltbare Luftbeimischung über Piezo
- Leistungsaufnahme 3,5 kW / 400 V
- integrierte Ansaugung
- Luft- und Durchflussmenge einstellbar

C

113015* Fertigbauteil aus Edelstahl V4A, mit Piezoschalter, ohne Pumpe 4'094.00



*Nicht ab Lager lieferbar!



Gegenstromanlagen JetStream Puro Compact

Artikelnummer

Bezeichnung

Preis CHF

**GEGENSTROMANLAGEN JETSTREAM PURO COMPACT**

Die puristische Gegenstromanlage mit der bewährten FLAT-Stream Technologie.

All In One-Lösung: Düse, Piezo-Schalter und Ansaugung in nur einem Bauteil.

Ruhigere Wasseroberfläche als bei herkömmlichen Gegenstromanlagen.

- flache Ausführung 300 x 500 x 20 mm
- ohne Luftbeimischung
- integrierter Piezo-Schalter
- Volumenstrom 65 m³/h bei 0,8 bar
- Anschlussspannung 400 V

GEGENSTROMANLAGE PURO COMPACT**C**

113241	(a) UWE Rohbauteil Puro Compact		1'422.00
113243	(b) UWE Rohbauteil Puro Compact		2'114.00
113240	UWE Fertigbauteil Puro V4A Compact inkl. Steuerung, ohne Pumpe 3,5 kW		2'483.00
113242	Flanschsatz		524.00
113024	(c) Pumpe 3,5 kW, 400 V, 2" AG, 65 m³/h, 6,3 A		2'085.00
113245	Flanschsatz		183.00

**ZUBEHÖR****C**

113049	(d) Wandkonsole für 3,5 kW Pumpe	703.00
113046	(e) Höhenverstellbare Bodenkonsole für 3,5 kW	696.00



Gegenstromanlagen für Top- und Extremsportler

Artikelnummer






Bezeichnung

Preis CHF

**GEGENSTROMANLAGE TRIVA**

Die neue und bestens erprobte Gegenstromanlage JetStream TriVA mit der innovativen FLAT-Stream-Technologie erzeugt eine flache, kraftvolle und gleichmässige Strömung knapp unter der Wasseroberfläche.

- für professionelles Training geeignet
- 150 m³/h und 225 m³/h Wasserleistung
- ruhigere Wasseroberfläche als bei herkömmlichen Gegenstromanlagen
- 3-Stufen-Bedienung über JetStream PIEZO, der neuen drucksensitiven Einknopf-Steuerung

GEGENSTROMANLAGE TRIVA 150 m³/h**C**

113072	(a) Rohbauteil TriVA Düse 3-Fach 150 m³/h 4x Ansaugung Wave 40, Piezo-Schalter	   	4'333.00
113181	(b) Rohbauteil TriVA V4A 150 m³/h 4x Ansaugung Wave 40, Piezo-Schalter		4'609.00
113073	(c) Fertigmontage TriVA Edelstahl V4A, Düse 3-Fach, 150 m³/h 4x Ansaugung Wave 40, Piezo-Schalter, Steuerung ohne Pumpen	    	5'400.00
113038	Flanschsatz TriVA 150 m³/h	 	1'222.00
113022	Flanschsatz TriVA 150 m³/h		749.00
113025	(d) Pumpe 3,5 kW, 400 V, 2½" AG, 75 m³/h, 6,3 A. Es müssen 2 Pumpen bestellt werden!		2'204.00

GEGENSTROMANLAGE TRIVA 225 m³/h**C**

113033	(e) Rohbauteil TriVA Düse 3-Fach 225 m³/h 2x Ansaugung Wave 100, Piezo-Schalter	   	4'899.00
113182	(f) Rohbauteil TriVA V4A 225 m³/h 2x Ansaugung Wave 100, Piezo-Schalter		5'395.00
113034	(c) Fertigmontage TriVA Edelstahl V4A, Düse 3-Fach, 225 m³/h 2x Ansaugung Wave 100, Piezo-Schalter, Steuerung ohne Pumpen	    	5'711.00
113035	Flanschsatz TriVA 225 m³/h	 	1'447.00
113023	Flanschsatz TriVA 225 m³/h		953.00
113025	(d) Pumpe 3,5 kW, 400 V, 2½" AG, 75 m³/h, 6,3 A. Es müssen 3 Pumpen bestellt werden!		2'204.00

ZUBEHÖR**C**

113049	Wandkonsole für 3,5 kW Pumpe		703.00
--------	------------------------------	--	--------

Gegenstromanlagen VISA



Artikelnummer
 Bezeichnung
 Preis CHF



GEGENSTROMANLAGEN VISA
C

Die hochwertige neue Gegenstromanlage VISA besteht aus einem Hochleistungskunststoff und überzeugt durch ihre kompakte Bauform in einem edlen 2-farbigem Design, damit passt sie sich allen Grautönen des Beckens perfekt an. Sie ist ausgestattet mit einem beleuchteten Piezotaster und einer integrierten Ansaugung. Die VISA ist gemacht für jeden Beckentyp.

- Leistung 65 m³/h
- Volumenregulierung über die Düse
- zuschaltbare Luftbeimischung auf Piezo-Knopfdruck
- Wanddurchführung in ABS

- Material Frontblende ABS (silber gebürstet, schwarz)
- Blende 410 x 345 x 65 mm
- Piezotaster 7 m, optional 20 m
- Leistungsaufnahme 3,5 kW, 3 ~ 400 V



113224	(a) UWE Rohbauteil VISA aus ABS		409.00
--------	---------------------------------	--	--------



113225	UWE Fertigbauteil VISA ABS Frontblende, Beleuchteter Piezotaster 7 m Kabel, Steuerkasten, Pumpe 3,5 kW, 400 V, 2" AG, 65 m³/h, 6,3 A		3'937.00
--------	---	--	----------

113030	(b) Flanschsaatz		175.00
--------	------------------	--	--------

113031	(c) Flanschsaatz		138.00
--------	------------------	--	--------



ZUBEHÖR
C

113060	(d) Griffpaar, silber		200.00
--------	-----------------------	--	--------

113061	(d) Griffpaar, silber		375.00
--------	-----------------------	--	--------



113048	(e) Massageschlauch		160.00
--------	---------------------	--	--------



Gegenstromanlagen JetStream PURO 1 + 2

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF


GEGENSTROMSCHWIMM-DÜSE PURO SOLO, FÜR TREPPENEINBAU GEEIGNET
C

- flache Ausführung 209 x 209 x 10 mm
- ohne Luftbeimischung
- Volumenstrom 65 - 75 m³/h bei 0,8 bar


113192	(a) Puro Solo Düse komplett inkl. Rohbauteil und Frontplatte		1'047.00
--------	--	--	----------

113184	Flanschsatz		150.00
--------	-------------	--	--------

113099	Flanschsatz		120.00
--------	-------------	--	--------

ACHTUNG

Komplette Düse exkl. Ansaugung, Pumpe, Drücker usw. Zubehör siehe Seite 373.


KOMPLETTSATZ JETSTREAM PURO 2
C

Die spezielle Gegenschwimmanlage für den Einbau in Treppen bei Polyesterbecken. Die FLAT-Stream-Technologie erzeugt eine flache, kraftvolle und gleichmässige Strömung knapp unter der Wasseroberfläche.

- für senkrechte Treppenhöhe (ohne Radien gemessen) von mindestens 230 mm
- 2 Stk. Ansaugungen Wave 40, DIN-Konform, können im Rollladen-Schacht oder im Becken gegenüber den beiden Düsen eingebaut werden
- mit Piezo-Drücker und mit Piezo-Steuerkasten
- Pumpe 3,5 kW, 400 V, 75 m³/h
- seewasserbeständig, bis 3,5%

GEGENSTROMANLAGE PURO 2
C

113215	UWE Rohbauteil Puro 2 2x Puro-Düse, 1x Piezodrücker, 2x Wave 40		2'244.00
--------	--	--	----------

113216	(b) Fertigmontage Puro 2 mit Edelstahlblenden, ohne Pumpe, 2x Front-Blende Puro-Düse quadratisch, 1x Piezodrücker-Blende quadratisch, 2x Ansaugung-Blende quadratisch, 1x Piezo-Steuerkasten		2'663.00
--------	---	--	----------

113025	(c) Pumpe 3,5 kW, 400 V, 21/2" AG, 75 m³/h, 6,3 A		2'204.00
--------	---	--	----------


113217	Flanschsatz		634.00
--------	-------------	--	--------

113218	Flanschsatz		412.00
--------	-------------	--	--------

ZUBEHÖR
C

113049	(d) Wandkonsole für 3,5 kW Pumpe		703.00
--------	----------------------------------	--	--------

113046	(e) Höhenverstellbare Bodenkonsole für 3,5 kW		696.00
--------	---	--	--------



Gegenstromanlagen JetStream Juno

Artikelnummer

Bezeichnung

Preis CHF


GEGENSTROMANLAGEN JETSTREAM JUNO

- Aufnahmeleistung 3,5 kW
- Volumenstrom 60 m³/h bei 0,8 bar
- Schwenkdüse
- einstellbares Luftperlbad

- Ein-/Aus-Schalter in Pneumatikausführung / Piezo
- mit Steuerkasten
- Anschlussspannung 400 V

C

a

113000

(a) Rohbauteil aus ABS



567.00



b

113170

(b) Rohbauteil aus V4A




1'601.00


c

113172

 (c) Fertigbauteil aus Edelstahl V4A,
mit Piezoschalter, ohne Pumpe


3'189.00


d

113013

 (d) Fertigbauteil aus ABS schwarz,
mit Piezoschalter, ohne Pumpe


2'823.00


e

113012

 (e) Fertigbauteil aus ABS weiss,
mit Piezoschalter, ohne Pumpe


2'707.00


f

113032

Flanschsatz



255.00

113037

Flanschsatz



188.00

113024

(f) Pumpe 3,5 kW, 400 V, 2" AG, 65 m³/h, 6,3 A

2'085.00

NEU

NEU

Artikelnummer

Bezeichnung



Preis CHF



ZUBEHÖR

c

113049	(a) Wandkonsole für 3,5 kW Pumpe			703.00
113046	(b) Höhenverstellbare Bodenkonsole für 3,5 kW			696.00
113044	(c) Griffpaar weiss			177.00
113045	(c) Griffpaar weiss	 		380.00
113060	(d) Griffpaar silber			200.00
113061	(d) Griffpaar silber	 		375.00
113041	(e) Massageschlauch 1,5 m			161.00
113047	(e) Massageschlauch 2,5 m			195.00
113043	(f) Massagedüse			50.00
113175	(g) Haltegriff in V4A, Juno in V4A (113172 und 113171)			581.00




Artikelnummer

Bezeichnung






Preis CHF


GEGENSTROMANLAGEN BAMBO 2 / BAMBO 2 LUX

- Aufnahmeleistung 3,5 kW
- Volumenstrom 75 m³/h bei 0,8 bar
- zwei Schwenkdüsen mit regelbarer Schubkraft
- einstellbares Luftperlbad
- Ein-/Aus-Schalter in Pneumatikausführung / Piezo
- Anschlussspannung 400 V


BAMBO 2 OHNE BELEUCHTUNG

Bambo 2 in Ausführung ABS weiss oder mit Beleuchtung auf Anfrage.
Bambo 2 in Ausführung Edelstahl V4A und Licht auf Anfrage.

C


113007	Rohbauteil aus ABS		1'862.00
113176*	Rohbauteil aus V4A		3'190.00
113015	(a) Fertigbauteil aus Edelstahl V4A, mit Piezoschalter, ohne Pumpe		4'094.00
113180*	(b) Fertigbauteil aus ABS weiss, mit Piezoschalter, ohne Pumpe		3'421.00
113191*	(c) Fertigbauteil aus ABS schwarz, mit Piezoschalter, ohne Pumpe		3'630.00
113165	Flanschsatz		486.00
113246	Flanschsatz		314.00
113025	(d) Pumpe 3,5 kW, 400 V, 2½" AG, 75 m³/h, 6,3 A		2'204.00

ZUBEHÖR
C

113050	Wandkonsole		734.00
113046	Höhenverstellbare Bodenkonsole für 3,5 kW		696.00
113044	(e) Griffpaar weiss		177.00
113045	(e) Griffpaar weiss		380.00
113060	Griffpaar silber		200.00
113061	Griffpaar silber		375.00
113041	(f) Massageschlauch 1,5 m		161.00
113043	Massagedüse		50.00

*Nicht ab Lager lieferbar

Massageanlage Libra

Artikelnummer

Bezeichnung

Preis CHF



MASSAGEANLAGEN LIBRA 3, 4, 5

- Aufnahmeleistung 3,5 kW
- Volumenstrom 40 m³/h / 50 m³/h / 60 m³/h
- 3, 4 oder 5 Wellnessdüsen: 10 - 12 m³/h pro Düse
- konstantes Luftperlbad
- Anschlussspannung 400 V
- mit Ansaugung 2x
- **ohne Schalter und Steuerung**

LIBRA 3


C

113054	(b) Rohbauteil aus ABS	   	1'492.00
113087	(a) Fertigbauteil mit Edelstahlblenden ohne Pumpe	   	1'172.00
113069	Flanschsatz	 	490.00
113084	Flanschsatz		504.00
113024	(c) Pumpe 3,5 kW, 400 V, 2" AG, 65 m³/h, 6,3 A		2'085.00
Total ohne Flanschsatz			4'749.00

LIBRA 4

C

113055	(e) Rohbauteil aus ABS	   	1'793.00
113088	(d) Fertigbauteil mit Edelstahlblenden ohne Pumpe	   	1'324.00
113070	Flanschsatz	 	592.00
113085	Flanschsatz		592.00
113024	(c) Pumpe 3,5 kW, 400 V, 2" AG, 65 m³/h, 6,3 A		2'085.00
Total ohne Flanschsatz			5'202.00



Massageanlage Libra

	Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
	LIBRA 5		C	
	113056	(b) Rohbauteil aus ABS		2'109.00
	113089	(a) Fertigbauteil mit Edelstahlblenden ohne Pumpe		1'524.00
	113071	Flanschsatz		693.00
	113086	Flanschsatz		681.00
	113024	(c) Pumpe 3,5 kW, 400 V, 2" AG, 65 m³/h, 6,3 A		2'085.00
	Total ohne Flanschsatz			5'718.00
	EINLOCH-MASSAGEDÜSE SOLO 10 - 12 m³		C	
	Kein Mensch ist wie der andere. Entsprechend unterschiedlich sind die Fragen nach der richtigen Platzierung einer Massagedüse in der Beckenwand. Die Antwort ist Libra. Die Düsen werden exakt dort platziert, wo Sie es gerne hätten. Zum Beispiel in der Höhe Ihres Nackens, Ihres Steissbeines oder Ihrer Knie. • Volumenstrom pro Düse 10 - 12 m³/h • mit autom. Luftansaugung • Düsen, Pumpen und Ansaugungen nach Wahl • alle Frontteile in Edelstahl			
	113199	(e) Libra Solo Einlochdüse komplett rund inkl. Rohbauteil und Frontplatte 10 - 12 m³/h		477.00
	113198*	(d) Libra Solo Einlochdüse komplett rund inkl. Rohbauteil 10 - 12 m³/h		1'292.00
	113183	Flanschsatz zu Libra Düse		120.00
	113029	Flanschsatz zu Libra Düse		86.00

*Nicht ab Lager lieferbar

Gegenschwimm- mit Massageanlage

Artikelnummer

Bezeichnung

Preis CHF


KOMPLETTSATZ JETSTREAM JUNO/LIBRA 3
Automatisch umschaltbare Anlage mit Besgo-Ventil.

C

Mit nur einer Pumpe ist die Gegenschwimmanlage umschaltbar auf 3 Massagedüsen.
Mit Piezo-Drücker von GSA einfach bedienbar.

Die Technik - Ihr Vorteil:


- nur 1 Technischacht notwendig
- 1 Pumpe für 2 Attraktionen
- Ansaugung erfolgt über Gegenschwimmanlage, dadurch entfällt eine zusätzliche Ansaugung
- mit Piezo-Steuerkasten
- Umstellung mit Besgo 3-Wege-Ventil
- mit bestehendem Piezo-Drücker von GSA JUNO wird automatisch zwischen Gegenschwimm- und Massagebetrieb umgeschaltet
- einfache Installation und Bedienung



a

KOMPLETTSATZ JUNO/LIBRA 3 QUAD, V4A-BLENDE

C



a

113210 Rohbauteil JUNO/LIBRA 3



1'877.00

113211 (a) Fertigbauteil JUNO/LIBRA 3 aus Edelstahl V4A, mit Piezoschalter, ohne Pumpe



3'410.00

113025 (b) Pumpe 3,5 kW, 400 V, 2½" AG, 75 m³/h, 6,3 A

2'204.00

083330 Besgo 3-Wege Ventil DN 65/ d 75 mm

990.00

113212 Flanschsatz JUNO/LIBRA



627.00

113213 Flanschsatz JUNO/LIBRA



489.00



b



c

ZUBEHÖR

C

113049 (c) Wandkonsole für 3,5 kW Pumpe

703.00

113046 (d) Höhenverstellbare Bodenkonsole für 3,5 kW Pumpe


696.00

113041 (e) Massageschlauch 1,5 m


161.00

113043 Massagedüse

50.00



d



e

Ansaugungen und Pumpen

	Artikelnummer	Bezeichnung		Preis CHF
 	ANSAUGUNGEN SOLO			C
	113186	(a) Solo Ansaugung komplett rund Ø 300 mm Rohbauteil und Frontplatte max. 64 m³/h bei 0,5 m/sec		824.00
	113187	(b) Solo Ansaugung Wave 40 komplett quadratisch 285 x 285 mm, Rohbauteil und Frontplatte max. 40 m³/h bei 0,5 m/sec		1'055.00
	113174	Solo Ansaugung Wave 40 komplett quadratisch inkl. Robauteil. Frontplatte 285 x 285 mm, max. 40 m³/h bei 0,5 m/sec		1'075.00
	113184	(c) Flanschsatz zu Ansaugung		150.00
	113099	(d) Flanschsatz		120.00
	PUMPEN			C
	113026	(e) Pumpe 2,5 kW, 400 V, 2" AG, 44 m³/h, 4,6 A nicht selbstansaugend		1'978.00
	113024	Pumpe 3,5 kW, 400 V, 2" AG, 65 m³/h, 6,3 A nicht selbstansaugend		2'085.00
	113025	Pumpe 3,5 kW, 400 V, 2½" AG, 75 m³/h, 6,3 A nicht selbstansaugend		2'204.00
	113201	(f) Pumpe 3,5 kW 400 V, 3-Phasen, Eingang 2½" AG, Ausgang 2" AG, selbstansaugend bis max. 3 m Höhe		2'722.00
	113049	(g) Wandkonsole zu Pumpe 3,5 kW und 2,5 kW 2" AG		703.00
	113050	Wandkonsole zu Pumpe 3,5 kW 2½" AG		734.00

Schalter

Artikelnummer Bezeichnung Preis CHF



PN- UND PIEZO-SCHALTER

c

113057 (a) Rohbauteil PN- und Piezo-Schalter 239.00

113051 (b) Rohbauteil PN- und Piezo-Schalter  636.00

113150 Flanschsatz zu PN- und Piezo-Schalter
(Artikel Nr. 113057)   101.00

113028 Flanschsatz zu PN- und Piezo-Schalter  126.00

113075 Fertigbauteil PN-Schalter, mit 10 m Schlauch,
Blende V4A rund, ohne Steuerkasten 282.00

113222 (c) Fertigbauteil PN-Schalter, mit 10 m Schlauch,
V4A quadratisch, ohne Steuerkasten 624.00

113077 PN-Steuerkasten für 2,5 kW: 4 - 6,3 A 703.00

113078 PN-Steuerkasten für 3,5 kW: 5,5 - 8 A 711.00

113173 (d) Fertigbauteil Piezo rund,
mit 7 m Kabel, ohne Steuerkasten 559.00


113179 (d) Fertigbauteil Piezo rund,
mit 20 m Kabel, ohne Steuerkasten 763.00

113168 (e) Fertigbauteil Piezo quadratisch,
mit 7 m Kabel, ohne Steuerkasten 683.00

113166 (e) Fertigbauteil Piezo quadratisch,
mit 20 m Kabel, ohne Steuerkasten 901.00

113167 (f) Piezo-Steuerkasten 3,5 kW, 400 V
1 Wasserattraktion, 1 Pumpe 913.00

113169 Piezo-Steuerkasten 3,5 kW, 400 V
mit Zusatzfunktion für Besgo-Ventil
für mehrere Attraktionen 1'387.00



ACHTUNG

Besgo-Ventile finden Sie
auf Seite 225.

Artikelnummer

Bezeichnung

Preis CHF



PERLA LUFT 40 - 60 m³/h

- für Bodensprudler, Luftsprudelsitze und Sprudelliegen
- Plattengrösse 50 x 30 cm

- die Perla Luft kann auch mit 30 m³/h Wasser für Fusssohlen-Massage betrieben werden

C

113230	(a) Rohbauteil für Luftsprudelplatte	   	896.00
113231	(b) Luftsprudelplatte V4A		733.00
113232	(c) Luftsprudelplatte V4A	 	733.00
113244	(d) Flanschsatz (für Art. Nr. 113231)		344.00

INFO

Seitenkanalverdichter
siehe Seite 100.
Schalter und Steuerung
siehe Seite 374.



TIPP

Montageanleitung
beachten. In die
Zuleitung vom Seiten-
kanalverdichter ist eine
Rohrschleife zu legen,
die mindestens
300 - 500 mm über
dem Wasserspiegel
liegen muss.

*Nicht ab Lager lieferbar